



Połowy wędkarskie
w wodach użytkowanych przez
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego
w Opolu
w roku 2015
- raport

Informacje ogólne na temat przyjętej metodyki opracowania

Podstawę obliczenia danych przedstawionych w niniejszym raporcie stanowiło **19 215** rejestrów połowów wędkarskich. Wędkarze z okręgu opolskiego dostarczyli **16 110** rejestrów zawierających użyteczne dane. Od wędkarzy z okręgu wałbrzyskiego pochodziło **897**, zaś z okręgu katowickiego **1 258** takich rejestrów. Pozostałe rejestry pochodziły od wędkarzy z okręgów: częstochowskiego (552), jeleniogórskiego (9), kaliskiego (63), piotrkowskiego (16) Sieradzkiego (14) i wrocławskiego (315).

Wstępna analiza udziału wędkarzy z poszczególnych okręgów w odłowach dokonanych w wodach okręgu opolskiego wykazała, że wędkarze z okręgów innych niż opolski, katowicki i wałbrzyski uczestniczyli w nich w niewielkim stopniu. W związku z tym ich udziały zostały w raporcie potraktowane łącznie.

Zastosowano następujące reguły dla uzupełnienia danych:

jeśli w rejestrze podany został tylko kod oznaczający gatunek ryby, a nie podano ich

liczby, to przyjmowano, że wynosiła ona 1;

masę ryb danego gatunku oszacowano na podstawie średniej masy ryby tego

gatunku obliczonej z wykorzystaniem rejestrów z lat poprzednich,

zawierających dane o liczbie i masie, stosując zaokrąglenie do 0,1 kg;

Dla potrzeb wprowadzenia danych do ksiąg gospodarczych i uzyskania zestawień rocznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji gospodarki rybackiej (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 326) sporządzono też odpowiednie podsumowanie załączone w postaci elektronicznej.

Dla zobrazowania długoterminowych trendów zmiany masy ryb sporządzono zestawienia dla łowisk rzecznych i zbiorników zaporowych. W przypadku tych ostatnich sporządzono także wykresy liniowe.

Niniejszy raport sporządzono zgodnie z umową o dzieło zawartą w dniu 12.01.2017 r. pomiędzy Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Opolu, przy ul. Malczewskiego 1 oraz dr. Janem Kusznierelem.

**Zestawienia zbiorcze zawierające informacje o masie ryb odłowionych w ramach połowów wędkarskich w rzekach i zbiornikach zaporowych użytkowanych przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu w latach 2011 – 2015.
Dane wyrażono w kilogramach.**

Rzeka Odra I.1. Obwód rybacki rzeki Odry nr 1. Masy poszczególnych gatunków ryb odłowionych przez wędkarzy w latach 2011 – 2015.

	2011	2012	2013	2014	2015
amur	677	589	181	298	245
boleń	243	95	88	122	143
brzana	35	24	159	303	394
karp	913	635	665	578	239
leszcz	3 170	12 507	6 854	6 046	4 736
lin	150	190	141	185	93
okoń	672	873	834	841	890
pstrąg potokowy	7	2	8	5	2
pstrąg tęczowy	3	6	43	5	7
sandacz	819	1 580	514	688	485
sum	697	928	1 114	700	854
szczupak	1 075	1 198	957	1 164	926
świnka	53	77	39	104	128
węgorz	24	25	32	19	9
pozostałe	3 086	2 757	5 065		
łącznie	11 624	21 485	16 693	11 057	9 151

Rzeka Odra I.2. Obwód rybacki rzeki Odry nr 2 (z wyłączeniem zbiornika Kluczbork). Masy poszczególnych gatunków ryb odłowionych przez wędkarzy w latach 2011 – 2015.

	2011	2012	2013	2014	2015
amur	82	95	116	268	58
boleń	155	134	58	99	139
brzana	19	21	4	76	101
karp	627	449	198	266	108
leszcz	3 825	7 941	2 821	3 061	3 438
lin	130	72	81	49	81
okoń	381	336	383	327	511
pstrąg potokowy	8	9	14	20	14
pstrąg tęczowy	3	5	2	15	8
sandacz	457	413	220	317	269
sum	132	246	390	264	312
szczupak	1 265	1 036	749	1 136	786
świnka	10	12	5	9	5
węgorz	14	8	4	21	8
pozostałe	2 478	2 186	2 221		
łącznie	11 597	14 975	9 279	7 941	5 838

Rzeka Osobłoga I.11. Obwód rybacki rzeki Osobłoga nr 1. Masy poszczególnych gatunków ryb odłowionych przez wędkarzy w latach 2011 – 2015.

	2011	2012	2013	2014	2015
amur	12		15	29	
boleń	67	113	65	285	53
brzana			15		
karp	99	59	31	65	23
leszcz	851	1 524	290	257	561
lin	8	4	4	1	2
okoń	24	66	142	70	92
pstrąg potokowy	22	17	12	22	2
pstrąg tęczowy	7	7		2	5
sandacz	67	100	19	64	16
sum			18	18	18
szczupak	70	86	34	110	90
świnka		8	2	4	1
węgorz	2		1	3	
pozostałe	514	868	517		
łącznie	1 743	2 851	1 165	928	862

Rzeka Mała Panew II.2. Obwód rybacki Zbiornik Turawa na rzece Mała Panew nr 2 (z wyłączeniem zbiornika Turawa). Masy poszczególnych gatunków ryb odłowionych przez wędkarzy w latach 2011 – 2015.

	2011	2012	2013	2014	2015
amur	2		1	14	5
boleń	12	35	15	21	132
brzana	5	1		5	
karp	60	33	38	180	187
leszcz	690	399	280	671	569
lin	19	14	3	15	10
okoń	177	147	147	246	107
pstrąg potokowy	11	16	12	21	3
pstrąg tęczowy		4	4	7	9
sandacz	33	93	41	57	41
sum	3	73	16	62	18
szczupak	189	178	142	268	232
świnka			3	5	
węgorz	11	210	13	2	7
pozostałe	415	581	393		
łącznie	1 627	1 782	1 109	1 575	1 320

Rzeka Nysa Kłodzka III.3. Obwód rybacki Zbiornik Otmuchów na rzece Nysa Kłodzka nr 3 (z wyłączeniem zbiornika Otmuchów). Masy poszczególnych gatunków ryb odłowionych przez wędkarzy w latach 2011 – 2015.

	2011	2012	2013	2014	2015
amur	3	3	5	14	34
boleń	251	543	233	1 111	590
brzana	10	11	20	9	7
karp	36	38	42	88	43
leszcz	4 487	5 135	1 833	1 660	3 438
lin	18	3	8	9	3
okoń	302	322	229	190	298
pstrąg potokowy	6	4	3	1	25
pstrąg tęczowy	10	5	1	1	
sandacz	56	132	104	198	90
sum	94	117	60	107	36
szczupak	216	250	87	208	228
świnka	6	3	3	2	12
węgorz	14	185	11	23	10
pozostałe	1 708	2 309	1 456		
łącznie	7 215	9 057	4 096	3 618	4 814

Rzeka Nysa Kłodzka III.4. Obwód rybacki Zbiornik Nysa na rzece Nysa Kłodzka nr 4 (z wyłączeniem zbiornika Nysa). Masy poszczególnych gatunków ryb odłowionych przez wędkarzy w latach 2011 – 2015.

	2011	2012	2013	2014	2015
amur	11	6			
boleń	353	652	719	1 222	678
brzana		1		11	9
karp	26	107	68	217	56
leszcz	868	1 111	1 680	1 459	1 847
lin	7	8	24	17	6
okoń	144	177	29	42	58
pstrąg potokowy	8	4	17	5	5
pstrąg tęczowy	18	22	8	2	10
sandacz	109	936	206	221	44
sum	5	10	74	71	9
szczupak	164	260	205	184	68
świnka	9		2	3	24
węgorz	4	155	7	10	1
pozostałe	711	785	1 010		
łącznie	2 436	4 235	4 050	3 463	2 815

Rzeka Nysa Kłodzka III.5. Obwód rybacki rzeki Nysa Kłodzka nr 5. Masy poszczególnych gatunków ryb odłowionych przez wędkarzy w latach 2011 – 2015.

	2011	2012	2013	2014	2015
amur	9	43	12	56	14
boleń	121	52	75	258	200
brzana	30	11	43	85	11
karp	175	122	83	144	74
leszcz	1 331	1 415	1 628	3 558	2 639
lin	36	61	37	46	57
okoń	449	374	529	823	745
pstrąg potokowy		1	18	8	10
pstrąg tęczy	3	4	5	3	1
sandacz	94	149	542	1 023	444
sum	26	167	144	175	356
szczupak	356	651	628	1 158	608
świnka	1	5	2	14	6
węgorz	14	9	15	21	22
pozostałe	1 995	3 005	3 554		
łącznie	4 641	6 068	7 315	7 371	5 186

Rzeka Widawa V.2. Obwód rybacki Zbiornik Michalice na rzece Widawa nr 2 (z wyłączeniem zbiornika Michalice). Masy poszczególnych gatunków ryb odłowionych przez wędkarzy w latach 2011 – 2015.

	2011	2012	2013	2014	2015
amur		4		204	
boleń			2	2	
brzana					2
karp	5	76	94	41	52
leszcz	20	29	24	48	126
lin	4	2		1	1
okoń	40	14	7	12	3
pstrąg potokowy					1
pstrąg tęczy		3	1	2	
sandacz	5		7	11	5
sum	7		27		
szczupak	26	11	33	42	24
pozostałe	33	25	83		
łącznie	140	163	278	364	212

Rzeka Opawa. Obwód rybacki rzeki Opawa nr 1.

	2011	2012	2013	2014	2015
karp		2	3	18	20
leszcz	3	1		2	3
okoń	2	9	4	1	1
pstrąg potokowy	9	3	6	5	4
pstrąg tęczowy	2	4	4	5	
szczupak	4	5	14		
świnka	6	1	12	1	
pozostałe	64	111	51		
łącznie	91	135	94	32	27

Rzeka Kłodnica. Obwód rybacki rzeki Kłodnica nr 2 (z wyłączeniem zbiornika Ujazd). Masy poszczególnych gatunków ryb odłowionych przez wędkarzy w latach 2011 – 2015.


	2011	2012	2013	2014	2015
amur	179	441	111	154	58
boleń	32	47	9	23	23
brzana		12	28	59	14
karp	447	258	387	319	220
leszcz	1 777	2 372	2 161	2 159	1 847
lin	27	30	36	62	30
okoń	364	535	589	744	326
pstrąg potokowy	6	8	2	3	7
pstrąg tęczowy			10	3	1
sandacz	460	520	419	372	501
sum	80	38	86	27	5
szczupak	257	419	283	412	520
świnka	2	62	7	4	2
węgorz	1	5	8	6	4
pozostałe	1 549	805	2 365		
łącznie	7 191	7 564	8 514	6 358	3 557

Rzeka Pratwa. Obwód rybacki rzeki Pratwa nr 1 (z wyłączeniem zbiornika Brzózki). Masy poszczególnych gatunków ryb odłowionych przez wędkarzy w latach 2011 – 2015.

	2011	2012	2013	2014	2015
amur				14	
karp		13		14	4
leszcz			21	10	6
lin		1			
okoń		2	1		
pstrąg potokowy					2
szczupak	4	5	2	2	4
pozostałe	9	15	24		
łącznie	13	34	48	41	15


Łowisko nr 13. Zbiornik Turawa. Masy poszczególnych gatunków ryb odłowionych przez wędkarzy w latach 2011 – 2015.

	2011	2012	2013	2014	2015
amur	363	297	510	250	158
boleń	2	7	1	29	15
brzana	19	18		13	2
karp	450	469	689	321	234
leszcz	8 124	12 021	6 181	9 177	5 496
lin	77	58	74	113	73
okoń	930	470	524	959	221
pstrąg potokowy	5	4		4	8
pstrąg tęczowy	8	11	16	6	
sandacz	6 704	9 659	3 728	8 416	7 677
sum	268	560	426	712	1 032
szczupak	1 771	960	685	946	1 178
świnka		5			
węgorz	80	91	71	85	68
pozostałe	2 162	1 641	2 629		
łącznie	20 963	26 270	15 535	21 030	16 162




Łowisko nr 14. Zbiornik Otmuchów. Masy poszczególnych gatunków ryb odłowionych przez wędkarzy w latach 2011 – 2015.

	2011	2012	2013	2014	2015
amur		11	11	5	
boleń	79	204	516	1 138	601
brzana				2	11
karp	29	99	69	70	473
leszcz	8 027	15 668	12 305	14 446	14 724
lin	25	8	11	18	14
okoń	69	91	33	41	47
pstrąg potokowy		1			1
pstrąg tęczowy	1	1	14		1
sandacz	187	2 039	794	1 398	1 221
sum	61	62	94	89	267
szczupak	119	477	150	296	182
świnka	14				
węgorz	10	9	2	18	20
pozostałe	312	628	432		
łącznie	8 931	19 295	14 430	17 521	17 561




Łowisko nr 15. Zbiornik Nysa. Masy poszczególnych gatunków ryb odłowionych przez wędkarzy w latach 2011 – 2015.

	2011	2012	2013	2014	2015
amur	189	54	56	34	230
boleń	261	167	252	620	244
brzana	18	22	14	85	36
karp	805	581	276	365	1 656
leszcz	13 544	10 652	15 126	23 250	23 264
lin	62	61	30	94	104
okoń	337	202	109	51	26
pstrąg potokowy	1	7	3	1	3
pstrąg tęczowy		28	47	3	4
sandacz	1 920	1 761	2 738	3 434	1 033
sum	76	163	222	276	516
szczupak	1 835	1 166	653	710	268
świnka	3	1			
węgorz	16	7	12	23	14
pozostałe	1 876	2 240	2 352		
łącznie	20 941	17 112	21 890	28 945	27 397




Łowisko nr 16. Zbiornik Michalice. Masy poszczególnych gatunków ryb odłowionych przez wędkarzy w latach 2011 – 2015.

	2011	2012	2013	2014	2015
amur	8	15	4	77	38
boleń	3		5	37	2
brzana	75	85	5	13	
karp	319	270	190	94	63
leszcz	2 580	4 214	2 833	2 660	1 976
lin	304	123	148	199	45
okoń	143	94	103	34	21
pstrąg potokowy			3		
pstrąg tęczowy	3				
sandacz	948	419	449	186	106
sum	21	4	16	31	9
szczupak	783	251	333	360	244
świnka	13	27	1		
węgorz	11	13	8	7	3
pozostałe	1 531	773	698		
łącznie	6 740	6 289	4 797	3 696	2 507




Łowisko nr 17. Zbiornik Brzózki. Masy poszczególnych gatunków ryb odłowionych przez wędkarzy w latach 2011 – 2015.

	2011	2012	2013	2014	2015
amur	13	8	17	126	24
boleń		16		6	
brzana		24	2		2
karp	318	298	410	160	106
leszcz	1 567	1 051	922	969	436
lin	61	7	5	22	11
okoń	42	24	12	7	5
pstrąg potokowy	1				
pstrąg tęczowy		6			
sandacz	568	565	171	446	701
sum	304	198	227	240	178
szczupak	305	340	131	378	352
świnka	3	1			
węgorz	8	4	1		1
pozostałe	770	500	682		
łącznie	3 959	3 041	2 578	2 356	1 817




Łowisko nr 18. Zbiornik Ujazd. Masy poszczególnych gatunków ryb odłowionych przez wędkarzy w latach 2011 – 2015.

	2011	2012	2013	2014	2015
amur	5	32	1	10	5
brzana				2	
karp	79	380	39	58	113
leszcz	92	288	123	40	70
lin	18	67	20	4	8
okoń	5	69	12	2	1
pstrąg potokowy		1	3		
pstrąg tęczy		7	5	1	
sandacz	29	1	9	14	18
sum			14		22
szczupak	67	35	42	16	
węgorz			27	2	5
pozostałe	411	462	276		
łącznie	704	1 343	572	148	242




Łowisko nr 19. Zbiornik Kluczbork. Masy poszczególnych gatunków ryb odłowionych przez wędkarzy w latach 2011 – 2015.

	2013	2014	2015
amur	30	43	125
boleń	6		6
brzana			20
karp	606	2 612	1 602
leszcz	487	707	1 164
lin	293	504	263
okoń	74	24	24
pstrąg potokowy	3	22	
pstrąg tęczowy	2	98	1
sandacz	25	58	30
sum	15	27	9
szczupak	455	786	450
węgorz	5	2	
pozostałe	547		
łącznie	2 546	4 881	3 694



Zbiorcze zestawienie danych dotyczących wszystkich wód uwzględnionych w rejestrze połowów

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	łącznie
amur	4 353,6	43,2	9,6	14,4	4 420,8
boleń	2 358,3	294,0	184,8	35,7	2 872,8
brzana	464,4	91,8	5,4	54,0	615,6
karp	19 614,6	648,0	246,6	180,0	20 689,2
leszcz	49 101,5	10 332,7	6 662,6	3 852,8	69 949,6
lin	1 806,4	44,8	8,0	29,6	1 888,8
okoń	3 389,4	185,9	48,6	66,4	3 690,4
pstrąg potokowy	115,5	0,5	1,5	3,5	121,0
pstrąg tęczowy	445,8	3,0	0,6	3,6	453,0
sandacz	11 759,9	989,0	227,7	496,8	13 473,4
sum	4 361,0	89,0	106,8	142,4	4 699,2
szczupak	9 688,0	216,0	104,0	158,0	10 166,0
świnka	130,5	40,5	0,9	13,5	185,4
węgorz	223,2	13,5	8,1	2,7	247,5
Razem	107 812,1	12 991,9	7 615,2	5 053,4	133 472,7
liczba dni	420 064	18 158	10 714	9 898	458 834
liczba wędkarzy	16 060	1 259	898	1 023	19 216
% łącznej masy ryb	80,8	9,7	5,7	3,8	
kg na wędkarza	6,7	10,3	8,5	4,9	6,9
średnia liczba dni	26,2	14,4	11,9	9,7	23,9
udział w presji (%)	91,6	4,0	2,3	2,2	
powierzchnia (ha)	8 532,0				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-18 007,3				



Zestawienia dotyczące obwodów rybackich

Rzeka Odra I.1. Obwód rybacki rzeki Odry nr 1

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	łącznie
amur	230,4	14,4			244,8
boleń	123,9	12,6		6,3	142,8
brzana	315,0	54,0		25,2	394,2
karp	228,6	3,6		7,2	239,4
leszcz	3 674,3	663,6	4,9	393,4	4 736,2
lin	83,2	3,2		6,4	92,8
okoń	827,8	31,7	13,3	17,3	890,1
pstrąg potokowy	1,0		1,0		2,0
pstrąg tęczowy	6,6				6,6
sandacz	423,2	20,7		41,4	485,3
sum	774,3	44,5	8,9	26,7	854,4
szczupak	890,0	12,0	4,0	20,0	926,0
świnka	102,6	13,5		11,7	127,8
węgorz	6,3	2,7			9,0
Razem	7 687,2	876,5	32,1	555,6	9 151,4
liczba dni	56 446	2 235	184	1 832	60 697
liczba wędkarzy	4 713	316	23	334	5 385
% łącznej masy ryb	84,0	9,6	0,4	6,1	
kg na wędkarza	1,6	2,8	1,4	1,7	1,7
średnia liczba dni	12,0	7,1	8,0	5,5	11,3
udział w presji (%)	93,0	3,7	0,3	3,0	
powierzchnia (ha)	675,7				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-1 905,6				

Rzeka Odra I.2. Obwód rybacki rzeki Odry nr 2

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	łącznie
amur	177,6			4,8	182,4
boleń	138,6	6,3			144,9
brzana	84,6	7,2		28,8	120,6
karp	1 706,4	1,8		1,8	1 710,0
leszcz	3 818,5	371,0	3,5	409,5	4 602,5
lin	344,0				344,0
okoń	504,0	19,3		11,9	535,1
pstrąg potokowy	13,5				13,5
pstrąg tęczowy	9,6				9,6
sandacz	255,3	13,8	2,3	27,6	299,0
sum	293,7	17,8		8,9	320,4
szczupak	1 188,0	30,0		18,0	1 236,0
świnka	3,6	1,8			5,4
węgorz	7,2	0,9			8,1
Razem	8 544,6	469,9	5,8	511,3	9 531,5
liczba dni	50 716	1 019	43	1 147	52 925
liczba wędkarzy	4 030	159	12	208	4 409
% łącznej masy ryb	89,6	4,9	0,1	5,4	
kg na wędkarza	2,1	3,0	0,5	2,5	2,2
średnia liczba dni	12,6	6,4	3,6	5,5	12,0
udział w presji (%)	95,8	1,9	0,1	2,2	
powierzchnia (ha)	513,5				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	3 651,5				

Rzeka Osobłoga I.11. Obwód rybacki rzeki Osobłoga nr 1

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	Łącznie
boleń	52,5				52,5
karp	21,6			1,8	23,4
leszcz	287,0	196,0	33,6	44,1	560,7
lin	0,8			0,8	1,6
okoń	90,4		0,9	0,4	91,6
pstrąg potokowy	1,5				1,5
pstrąg tęczowy	5,4				5,4
sandacz	16,1				16,1
sum	17,8				17,8
szczupak	90,0				90,0
świnka			0,9		0,9
Razem	583,1	196,0	35,4	47,1	861,5
liczba dni	4 262	88	125	86	4 561
liczba wędkarzy	520	18	32	10	580
% łącznej masy ryb	67,7	22,8	4,1	5,5	
kg na wędkarza	1,1	10,9	1,1	4,7	1,5
średnia liczba dni	8,2	4,9	3,9	8,6	7,9
udział w presji (%)	93,4	1,9	2,7	1,9	
powierzchnia (ha)	59,2				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-66,5				

Rzeka Mała Panew II.2. Obwód rybacki Zbiornik Turawa na rzece Mała Panew nr 2

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	Łącznie
amur	163,2				163,2
boleń	126,0	12,6	8,4		147,0
brzana		1,8			1,8
karp	392,4	23,4		5,4	421,2
leszcz	5 152,0	528,5	179,2	205,1	6 064,8
lin	67,2	12,0	0,8	2,4	82,4
okoń	308,7	6,7	5,9	6,3	327,6
pstrąg potokowy	10,5				10,5
pstrąg tęczowy	4,8	0,6		3,6	9,0
sandacz	6 911,5	473,8	18,4	315,1	7 718,8
sum	987,9	8,9	17,8	35,6	1 050,2
szczupak	1 296,0	50,0	28,0	36,0	1 410,0
węgorz	73,8	0,9	0,9		75,6
Razem	15 494,0	1 119,2	259,4	609,5	17 482,1
liczba dni	33 232	1 564	445	1 203	36 444
liczba wędkarzy	2 915	219	95	223	3 450
% łącznej masy ryb	88,6	6,4	1,5	3,5	
kg na wędkarza	5,3	5,1	2,7	2,7	5,1
średnia liczba dni	11,4	7,1	4,7	5,4	10,6
udział w presji (%)	91,2	4,3	1,2	3,3	
powierzchnia (ha)	1 937,0				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-5 122,9				

Rzeka Nysa Kłodzka III.3. Obwód rybacki Zbiornik Otmuchów na rzece Nysa Kłodzka nr 3

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	łącznie
amur	24,0		9,6		33,6
boleń	867,3	176,4	134,4	12,6	1 190,7
brzana	9,0	3,6	5,4		18,0
karp	192,6	178,2	126,0	19,8	516,6
leszcz	9 937,9	3 971,1	3 624,6	628,6	18 162,2
lin	10,4	1,6	4,8		16,8
okoń	292,9	26,1	22,1	4,7	345,8
pstrąg potokowy	25,0		0,5		25,5
pstrąg tęczowy			0,6		0,6
sandacz	943,0	188,6	165,6	13,8	1 311,0
sum	169,1	8,9	71,2	53,4	302,6
szczupak	318,0	24,0	52,0	16,0	410,0
świnka	1,8	9,9			11,7
węgorz	19,8	2,7	5,4	1,8	29,7
Razem	12 810,8	4 591,1	4 222,2	750,7	22 374,8
liczba dni	26 486	4 679	5 464	1 103	37 732
liczba wędkarzy	2 513	471	634	182	3 793
% łącznej masy ryb	57,3	20,5	18,9	3,4	
kg na wędkarza	5,1	9,7	6,7	4,1	5,9
średnia liczba dni	10,5	9,9	8,6	6,1	9,9
udział w presji (%)	70,2	12,4	14,5	2,9	
powierzchnia (ha)	1 739,0				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	1 235,8				

Rzeka Nysa Kłodzka III.4. Obwód rybacki Zbiornik Nysa na rzece Nysa Kłodzka nr 4

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	łącznie
amur	230,4				230,4
boleń	791,7	77,7	39,9	12,6	921,9
brzana	32,4	12,6			45,0
karp	1 279,8	253,8	118,8	59,4	1 711,8
leszcz	17 257,1	3 666,6	2 765,7	1 421,0	25 110,4
lin	93,6	5,6	2,4	8,8	110,4
okoń	68,9	11,0	2,5	1,6	84,1
pstrąg potokowy	7,5				7,5
pstrąg tęczowy	13,8				13,8
sandacz	922,3	78,2	29,9	46,0	1 076,4
sum	507,3		8,9	8,9	525,1
szczupak	288,0	26,0	18,0	4,0	336,0
świnka	13,5	9,0		1,8	24,3
węgorz	9,0	3,6	1,8		14,4
Razem	21 515,3	4 144,1	2 987,9	1 564,1	30 211,5
liczba dni	35 460	3 962	4 094	1 753	45 269
liczba wędkarzy	3 209	428	590	279	4 501
% łącznej masy ryb	71,2	13,7	9,9	5,2	
kg na wędkarza	6,7	9,7	5,1	5,6	6,7
średnia liczba dni	11,1	9,3	6,9	6,3	10,1
udział w presji (%)	78,3	8,8	9,0	3,9	
powierzchnia (ha)	1 986,8				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-2 195,5				

Rzeka Nysa Kłodzka III.5. Obwód rybacki rzeki Nysa Kłodzka nr 5

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	łącznie
amur	14,4				14,4
boleń	193,2	4,2		2,1	199,5
brzana	10,8				10,8
karp	72,0			1,8	73,8
leszcz	2 571,8	32,2	14,0	21,0	2 639,0
lin	56,8				56,8
okoń	734,6	6,3	3,4	0,7	745,0
pstrąg potokowy	10,0				10,0
pstrąg tęczowy	0,6				0,6
sandacz	432,4		9,2	2,3	443,9
sum	356,0				356,0
szczupak	604,0			4,0	608,0
świnka		6,3			6,3
węgorz	21,6				21,6
Razem	5 078,2	49,0	26,6	31,9	5 185,7
liczba dni	31 261	242	165	127	31 795
liczba wędkarzy	2 363	52	52	42	2 508
% łącznej masy ryb	97,9	0,9	0,5	0,6	
kg na wędkarza	2,1	0,9	0,5	0,8	2,1
średnia liczba dni	13,2	4,7	3,2	3,0	12,7
udział w presji (%)	98,3	0,8	0,5	0,4	
powierzchnia (ha)	524,6				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-2 185,3				

Rzeka Widawa V.2. Obwód rybacki Zbiornik Michalice na rzece Widawa nr 2

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	łącznie
amur	28,8	9,6			38,4
boleń	2,1				2,1
brzana	1,8				1,8
karp	95,4	16,2		3,6	115,2
leszcz	1 601,6	362,6	4,2	133,7	2 102,1
lin	40,8	4,8			45,6
okoń	16,9	5,4		0,9	23,2
pstrąg potokowy	0,5				0,5
sandacz	92,0	16,1		2,3	110,4
sum	8,9				8,9
szczupak	232,0	24,0		12,0	268,0
węgorz	0,9	1,8			2,7
Razem	2 121,7	440,5	4,2	152,5	2 718,9
liczba dni	11 075	848	19	495	12 437
liczba wędkarzy	1 002	71	7	46	1 126
% łącznej masy ryb	78,0	16,2	0,2	5,6	
kg na wędkarza	2,1	6,2	0,6	3,3	2,4
średnia liczba dni	11,1	11,9	2,7	10,8	11,0
udział w presji (%)	89,0	6,8	0,2	4,0	
powierzchnia (ha)	92,0				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-1 341,1				

Rzeka Opawa. Obwód rybacki rzeki Opawa nr 1

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	łącznie
karp	19,8				19,8
leszcz	2,8				2,8
okoń	0,5				0,5
pstrąg potokowy	4,0				4,0
Razem	27,1				27,1
liczba dni	438	7		1	446
liczba wędkarzy	90	2		1	93
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	0,3				0,3
średnia liczba dni	4,9	3,5		1,0	4,8
udział w presji (%)	98,2	1,6		0,2	
powierzchnia (ha)	4,2				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-4,9				

Rzeka Psina. Obwód rybacki rzeki Psina nr 1

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	łącznie
karp		3,6			3,6
leszcz	2,1				2,1
lin	1,6				1,6
szczupak	2,0				2,0
Razem	5,7	3,6			9,3
liczba dni	70	3			73
liczba wędkarzy	16	2			18
% łącznej masy ryb	61,3	38,7			
kg na wędkarza	0,4	1,8			0,5
średnia liczba dni	4,4	1,5			4,1
udział w presji (%)	95,9	4,1			
powierzchnia (ha)	14,8				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	0,3				

Rzeka Kłodnica. Obwód rybacki rzeki Kłodnica nr 2

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	Łącznie
amur	38,4	14,4		9,6	62,4
boleń	16,8	4,2		2,1	23,1
brzana	1,8	12,6			14,4
karp	214,2	63,0	1,8	54,0	333,0
leszcz	864,5	494,9	2,8	555,1	1 917,3
lin	27,2	2,4		8,0	37,6
okoń	225,4	79,2		22,3	326,9
pstrąg potokowy	4,0	0,5		2,0	6,5
pstrąg tęczowy	0,6	0,6			1,2
sandacz	420,9	75,9		23,0	519,8
sum	17,8			8,9	26,7
szczupak	452,0	30,0		38,0	520,0
świnka	1,8				1,8
węgorz	6,3	0,9		0,9	8,1
Razem	2 291,7	778,6	4,6	723,9	3 798,8
liczba dni	18 761	2 420	108	1 692	22 981
liczba wędkarzy	1 464	313	16	241	2 034
% łącznej masy ryb	60,3	20,5	0,1	19,1	
kg na wędkarza	1,6	2,5	0,3	3,0	1,9
średnia liczba dni	12,8	7,7	6,8	7,0	11,3
udział w presji (%)	81,6	10,5	0,5	7,4	
powierzchnia (ha)	59,3				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-693,2				

Rzeka Pratwa. Obwód rybacki rzeki Pratwa nr 1

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	Łącznie
amur	3 422,4	4,8			3 427,2
boleń	46,2		2,1		48,3
brzana	7,2				7,2
karp	15 294,6	104,4		12,6	15 411,6
leszcz	3 544,8	28,7	30,1	4,2	3 607,8
lin	1 069,6	15,2		3,2	1 088,0
okoń	314,1	0,4	0,4	0,4	315,2
pstrąg potokowy	38,0				38,0
pstrąg tęczowy	404,4	1,8			406,2
sandacz	786,6		2,3	2,3	791,2
sum	1 059,1				1 059,1
szczupak	3 992,0	6,0	2,0	4,0	4 004,0
świnka	7,2				7,2
węgorz	77,4				77,4
Razem	30 063,6	161,3	36,9	26,7	30 288,4
liczba dni	7 020	523	9	287	7 839
liczba wędkarzy	777	57	2	54	890
% łącznej masy ryb	99,3	0,5	0,1	0,1	
kg na wędkarza	38,7	2,8	18,4	0,5	34,0
średnia liczba dni	9,0	9,2	4,5	5,3	8,8
udział w presji (%)	89,6	6,7	0,1	3,7	
powierzchnia (ha)	42,1				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	27 891,4				

Zestawienia dotyczące typów łowisk

Rzeki górskie

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	łącznie
amur	9,6			9,6	19,2
boleń	2,1				2,1
karp	41,4				41,4
leszcz	22,4	6,3		0,7	29,4
lin	3,2				3,2
okoń	11,3	1,4			12,8
pstrąg potokowy	31,5	0,5		2,0	34,0
pstrąg tęczowy	14,4				14,4
sandacz	2,3	2,3			4,6
szczupak	38,0	10,0			48,0
Razem	176,2	20,5		12,3	209,1
liczba dni	3 702	156	12	126	3 996
liczba wędkarzy	711	29	6	27	769
% łącznej masy ryb	84,3	9,8		5,9	
kg na wędkarza	0,2	0,7		0,5	0,3
średnia liczba dni	5,2	5,4	2,0	4,7	5,2
udział w presji (%)	92,6	3,9	0,3	3,2	
powierzchnia (ha)	168,2				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-123,9				

Rzeki nizinne

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	łącznie
amur	350,4	28,8	9,6	4,8	393,6
boleń	1 621,2	224,7	96,6	12,6	1 955,1
brzana	397,8	82,8	3,6	54,0	538,2
karp	793,8	86,4	37,8	70,2	988,2
leszcz	12 707,1	3 056,9	1 683,5	1 735,3	19 182,8
lin	256,8	7,2	0,8	15,2	280,0
okoń	2 758,9	166,5	36,7	55,1	3 017,2
pstrąg potokowy	43,5		1,0	1,5	46,0
pstrąg tęczowy	18,6	0,6			19,2
sandacz	1 649,1	124,2	20,7	96,6	1 890,6
sum	1 513,0	62,3	8,9	44,5	1 628,7
szczupak	3 200,0	90,0	38,0	90,0	3 418,0
świnka	123,3	40,5	0,9	13,5	178,2
węgorz	53,1	4,5	0,9	1,8	60,3
Razem	25 486,6	3 975,4	1 939,0	2 195,1	33 596,1
liczba dni	170 237	8 032	3 852	5 414	187 535
liczba wędkarzy	10 778	815	462	666	12 709
% łącznej masy ryb	75,9	11,8	5,8	6,5	
kg na wędkarza	2,4	4,9	4,2	3,3	2,6
średnia liczba dni	15,8	9,9	8,3	8,1	14,8
udział w presji (%)	90,8	4,3	2,1	2,9	
powierzchnia (ha)	2 024,0				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-4 798,9				

Zbiorniki zaporowe

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	łącznie
amur	571,2	9,6			580,8
boleń	688,8	69,3	86,1	23,1	867,3
brzana	59,4	9,0	1,8		70,2
karp	3 484,8	457,2	208,8	97,2	4 248,0
leszcz	32 827,2	7 240,8	4 949,0	2 112,6	47 129,6
lin	476,8	22,4	7,2	11,2	517,6
okoń	305,1	17,6	11,5	11,0	345,2
pstrąg potokowy	2,5		0,5		3,0
pstrąg tęczowy	8,4	0,6	0,6	3,6	13,2
sandacz	9 321,9	862,5	204,7	397,9	10 787,0
sum	1 788,9	26,7	97,9	97,9	2 011,4
szczupak	2 458,0	110,0	64,0	64,0	2 696,0
węgorz	92,7	9,0	7,2	0,9	109,8
Razem	52 085,7	8 834,7	5 639,3	2 819,4	69 379,1
liczba dni	101 288	9 402	6 792	4 186	121 668
liczba wędkarzy	7 475	793	780	578	9 612
% łącznej masy ryb	75,1	12,7	8,1	4,1	
kg na wędkarza	7,0	11,1	7,2	4,9	7,2
średnia liczba dni	13,6	11,9	8,7	7,2	12,7
udział w presji (%)	83,2	7,7	5,6	3,4	
powierzchnia (ha)	5 583,0				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-9 177,9				

Wody stojące położone poza obwodami rybackimi

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	łącznie
amur	3 422,4	4,8			3 427,2
boleń	46,2		2,1		48,3
brzana	7,2				7,2
karp	15 294,6	104,4		12,6	15 411,6
leszcz	3 544,8	28,7	30,1	4,2	3 607,8
lin	1 069,6	15,2		3,2	1 088,0
okoń	314,1	0,4	0,4	0,4	315,2
pstrąg potokowy	38,0				38,0
pstrąg tęczowy	404,4	1,8			406,2
sandacz	786,6		2,3	2,3	791,2
sum	1 059,1				1 059,1
szczupak	3 992,0	6,0	2,0	4,0	4 004,0
świnka	7,2				7,2
węgorz	77,4				77,4
Razem	30 063,6	161,3	36,9	26,7	30 288,4
liczba dni	144 837	568	58	172	145 635
liczba wędkarzy	9 887	113	13	36	10 049
% łącznej masy ryb	99,3	0,5	0,1	0,1	
kg na wędkarza	3,0	1,4	2,8	0,7	3,0
średnia liczba dni	14,6	5,0	4,5	4,8	14,5
udział w presji (%)	99,5	0,4	0,0	0,1	
powierzchnia (ha)	689,1				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-3 887,6				

**Zestawienia dotyczące poszczególnych łowisk
wymienionych w Rejestrze Połowów**

Łowisko nr 1. Rzeka Odra I.1. Obwód rybacki rzeki Odry nr 1

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	łącznie
amur	230,4	14,4			244,8
boleń	123,9	12,6		6,3	142,8
brzana	315,0	54,0		25,2	394,2
karp	228,6	3,6		7,2	239,4
leszcz	3 674,3	663,6	4,9	393,4	4 736,2
lin	83,2	3,2		6,4	92,8
okoń	827,8	31,7	13,3	17,3	890,1
pstrąg potokowy	1,0		1,0		2,0
pstrąg tęczowy	6,6				6,6
sandacz	423,2	20,7		41,4	485,3
sum	774,3	44,5	8,9	26,7	854,4
szczupak	890,0	12,0	4,0	20,0	926,0
świnka	102,6	13,5		11,7	127,8
węgorz	6,3	2,7			9,0
Razem	7 687,2	876,5	32,1	555,6	9 151,4
liczba dni	56 446	2 235	184	1 832	60 697
liczba wędkarzy	4 713	316	23	334	5 385
% łącznej masy ryb	84,0	9,6	0,4	6,1	
kg na wędkarza	1,6	2,8	1,4	1,7	1,7
średnia liczba dni	12,0	7,1	8,0	5,5	11,3
udział w presji (%)	93,0	3,7	0,3	3,0	
powierzchnia (ha)	675,7				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-1 905,6				

Łowisko nr 2. Rzeka Odra I.2. Obwód rybacki rzeki Odry nr 2

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	łącznie
amur	48,0			4,8	52,8
boleń	132,3	6,3			138,6
brzana	64,8	7,2		28,8	100,8
karp	104,4	1,8		1,8	108,0
leszcz	2 650,2	371,0	3,5	408,1	3 432,8
lin	79,2				79,2
okoń	472,1	19,3		11,9	503,3
pstrąg potokowy	2,5				2,5
pstrąg tęczowy	8,4				8,4
sandacz	225,4	13,8	2,3	27,6	269,1
sum	284,8	17,8		8,9	311,5
szczupak	734,0	30,0		18,0	782,0
świnka	3,6	1,8			5,4
węgorz	7,2	0,9			8,1
Razem	4 816,9	469,9	5,8	509,9	5 802,5
liczba dni	39 221	1 002	39	1 135	41 397
liczba wędkarzy	3 321	151	11	204	3 687
% łącznej masy ryb	83,0	8,1	0,1	8,8	
kg na wędkarza	1,5	3,1	0,5	2,5	1,6
średnia liczba dni	11,8	6,6	3,5	5,6	11,2
udział w presji (%)	94,7	2,4	0,1	2,7	
powierzchnia (ha)	513,5				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-77,5				

Łowisko nr 3. Rzeka Osobłoga I.11. Obwód rybacki rzeki Osobłoga nr 1

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	Łącznie
boleń	52,5				52,5
karp	7,2			1,8	9,0
leszcz	275,8	196,0	33,6	44,1	549,5
lin				0,8	0,8
okoń	89,8		0,9	0,4	91,1
pstrąg tęczowy	1,2				1,2
sandacz	16,1				16,1
sum	17,8				17,8
szczupak	80,0				80,0
świnka			0,9		0,9
Razem	540,4	196,0	35,4	47,1	818,9
liczba dni	3 789	87	125	85	4 086
liczba wędkarzy	438	17	32	9	496
% łącznej masy ryb	66,0	23,9	4,3	5,7	
kg na wędkarza	1,2	11,5	1,1	5,2	1,7
średnia liczba dni	8,7	5,1	3,9	9,4	8,2
udział w presji (%)	92,7	2,1	3,1	2,1	
powierzchnia (ha)	56,9				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	18,9				

Łowisko nr 4. Rzeka Mała Panew II.2. Obwód rybacki Zbiornik Turawa na rzece Mała Panew nr 2, z wyłączeniem zbiornika Turawa

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	Łącznie
boleń	111,3	12,6	8,4		132,3
karp	172,8				172,8
leszcz	363,3	62,3	122,5	21,0	569,1
lin	8,8				8,8
okoń	103,5	0,2	0,9		104,6
pstrąg potokowy	2,0				2,0
pstrąg tęczowy	0,6				0,6
sandacz	34,5	4,6	2,3		41,4
sum	17,8				17,8
szczupak	204,0	8,0	2,0	4,0	218,0
węgorz	6,3		0,9		7,2
Razem	1 024,9	87,7	137,0	25,0	1 274,6
liczba dni	5 316	158	192	60	5 726
liczba wędkarzy	757	32	48	23	860
% łącznej masy ryb	80,4	6,9	10,7	2,0	
kg na wędkarza	1,4	2,7	2,9	1,1	1,5
średnia liczba dni	7,0	4,9	4,0	2,6	6,7
udział w presji (%)	92,8	2,8	3,4	1,0	
powierzchnia (ha)	118,0				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-165,4				

Łowisko nr 5. Rzeką Nysa Kłodzka III.3. Obwód rybacki Zbiornik Otmuchów na rzece Nysa Kłodzka nr 3 z wyłączeniem zbiornika Otmuchów

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	łącznie
amur	24,0		9,6		33,6
boleń	394,8	130,2	65,1		590,1
brzana	3,6		3,6		7,2
karp	21,6	7,2	14,4		43,2
leszcz	1 538,6	786,8	912,1	200,9	3 438,4
lin	1,6	0,8	0,8		3,2
okoń	255,4	23,8	17,1	2,2	298,4
pstrąg potokowy	25,0				25,0
sandacz	78,2	6,9	2,3	2,3	89,7
sum	35,6				35,6
szczupak	178,0	16,0	28,0	6,0	228,0
świnka	1,8	9,9			11,7
węgorz	9,0			0,9	9,9
Razem	2 567,2	981,6	1 053,0	212,3	4 814,0
liczba dni	10 355	1 076	1 768	357	13 556
liczba wędkarzy	1 018	159	266	59	1 499
% łącznej masy ryb	53,3	20,4	21,9	4,4	
kg na wędkarza	2,5	6,2	4,0	3,6	3,2
średnia liczba dni	10,2	6,8	6,6	6,1	9,0
udział w presji (%)	76,4	7,9	13,0	2,6	
powierzchnia (ha)	27,0				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	1 196,0				

Łowisko nr 6. Rzeką Nysa Kłodzka III.4. Obwód rybacki Zbiornik Nysa na rzece Nysa Kłodzka nr 4 z wyłączeniem zbiornika Nysa

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	łącznie
boleń	598,5	54,6	23,1	2,1	678,3
brzana		9,0			9,0
karp	23,4	7,2	21,6	3,6	55,8
leszcz	706,3	455,7	590,1	92,4	1 844,5
lin	5,6	0,8			6,4
okoń	48,8	7,6	1,1	0,4	57,8
pstrąg potokowy	0,5				0,5
pstrąg tęczowy	0,6				0,6
sandacz	34,5	4,6	4,6		43,7
sum	8,9				8,9
szczupak	54,0	4,0	4,0		62,0
świnka	13,5	9,0		1,8	24,3
węgorz	0,9				0,9
Razem	1 495,5	552,5	644,5	100,3	2 792,7
liczba dni	5 888	883	1 263	188	8 222
liczba wędkarzy	772	152	253	53	1 229
% łącznej masy ryb	53,5	19,8	23,1	3,6	
kg na wędkarza	1,9	3,6	2,5	1,9	2,3
średnia liczba dni	7,6	5,8	5,0	3,5	6,7
udział w presji (%)	71,6	10,7	15,4	2,3	
powierzchnia (ha)	18,5				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-653,3				

Łowisko nr 7. Rzeka Nysa Kłodzka III.5. Obwód rybacki rzeki Nysa Kłodzka nr 5

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	łącznie
amur	14,4				14,4
boleń	193,2	4,2		2,1	199,5
brzana	10,8				10,8
karp	72,0			1,8	73,8
leszcz	2 571,8	32,2	14,0	21,0	2 639,0
lin	56,8				56,8
okoń	734,6	6,3	3,4	0,7	745,0
pstrąg potokowy	10,0				10,0
pstrąg tęczowy	0,6				0,6
sandacz	432,4		9,2	2,3	443,9
sum	356,0				356,0
szczupak	604,0			4,0	608,0
świnka		6,3			6,3
węgorz	21,6				21,6
Razem	5 078,2	49,0	26,6	31,9	5 185,7
liczba dni	31 261	242	165	127	31 795
liczba wędkarzy	1 423	35	40	12	1 509
% łącznej masy ryb	97,9	0,9	0,5	0,6	
kg na wędkarza	3,6	1,4	0,7	2,7	3,4
średnia liczba dni	22,0	6,9	4,1	10,6	21,1
udział w presji (%)	98,3	0,8	0,5	0,4	
powierzchnia (ha)	524,6				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-2 185,3				

Łowisko nr 8. Rzeka Widawa V.2. Obwód rybacki Zbiornik Michalice na rzece Widawa nr 2 z wyłączeniem zbiornika Michalice

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	łącznie
brzana	1,8				1,8
karp	52,2				52,2
leszcz	126,0				126,0
lin	0,8				0,8
okoń	2,5				2,5
pstrąg potokowy	0,5				0,5
sandacz	4,6				4,6
szczupak	24,0				24,0
Razem	212,4	0,0	0,0	0,0	212,4
liczba dni	1 146	3	1	7	1 157
liczba wędkarzy	138	3	1	3	145
% łącznej masy ryb	100,0	0,0	0,0	0,0	
kg na wędkarza	1,5	0,0	0,0	0,0	1,5
średnia liczba dni	8,3	1,0	1,0	2,3	8,0
udział w presji (%)	99,0	0,3	0,1	0,6	
powierzchnia (ha)	12,0				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-151,6				

Łowisko nr 9. Rzeka Opawa. Obwód rybacki rzeki Opawa nr 1

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	łącznie
karp	19,8				19,8
leszcz	2,8				2,8
okoń	0,5				0,5
pstrąg potokowy	1,5				1,5
Razem	24,6				24,6
liczba dni	372	6			378
liczba wędkarzy	74	1			75
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	0,3				0,3
średnia liczba dni	5,0	6,0			5,0
udział w presji (%)	98,4	1,6			
powierzchnia (ha)	2,3				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-0,4				

Łowisko nr 10. Rzeka Psina. Obwód rybacki rzeki Psina nr 1

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	łącznie
karp		3,6			3,6
leszcz	2,1				2,1
lin	1,6				1,6
szczupak	2,0				2,0
Razem	5,7	3,6			9,3
liczba dni	70	3			73
liczba wędkarzy	16	2			18
% łącznej masy ryb	61,3	38,7			
kg na wędkarza	0,4	1,8			0,5
średnia liczba dni	4,4	1,5			4,1
udział w presji (%)	95,9	4,1			
powierzchnia (ha)	14,8				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	0,3				

Łowisko nr 11. Rzeka Kłodnica. Obwód rybacki rzeki Kłodnica nr 2, z wyłączeniem zbiornika Ujazd

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	łącznie
amur	33,6	14,4			48,0
boleń	14,7	4,2		2,1	21,0
brzana	1,8	12,6			14,4
karp	88,2	63,0	1,8	54,0	207,0
leszcz	791,0	488,6	2,8	554,4	1 836,8
lin	19,2	2,4		8,0	29,6
okoń	223,7	77,8		22,3	323,8
pstrąg potokowy	0,5				0,5
pstrąg tęczowy	0,6	0,6			1,2
sandacz	400,2	73,6		23,0	496,8
sum	17,8			8,9	26,7
szczupak	426,0	20,0		38,0	484,0
świnka	1,8				1,8
węgorz	1,8	0,9		0,9	3,6
Razem	2 020,9	758,1	4,6	711,6	3 495,2
liczba dni	16 225	2 327	107	1 620	20 279
liczba wędkarzy	1 324	308	16	230	1 877
% łącznej masy ryb	57,8	21,7	0,1	20,4	
kg na wędkarza	1,5	2,5	0,3	3,1	1,9
średnia liczba dni	12,3	7,6	6,7	7,0	10,8
udział w presji (%)	80,0	11,5	0,5	8,0	
powierzchnia (ha)	55,3				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-848,8				

Łowisko nr 12. Rzeka Pratwa. Obwód rybacki rzeki Pratwa nr 1, z wyłączeniem zbiornika Brzózki

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	łącznie
karp	3,6				3,6
leszcz	4,9	0,7			5,6
pstrąg potokowy				1,5	1,5
szczupak	4,0				4,0
Razem	12,5	0,7	0,0	1,5	14,7
liczba dni	148	10	8	3	169
liczba wędkarzy	43	3	1	2	49
% łącznej masy ryb	85,0	4,8	0,0	10,2	
kg na wędkarza	0,3	0,2	0,0	0,8	0,3
średnia liczba dni	3,4	3,3	8,0	1,5	3,4
udział w presji (%)	87,6	5,9	4,7	1,8	
powierzchnia (ha)	5,1				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-26,3				

Łowisko nr 13. Zbiornik Turawa

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	łącznie
amur	158,4				158,4
boleń	14,7				14,7
brzana		1,8			1,8
karp	205,2	23,4		5,4	234,0
leszcz	4 788,7	466,2	56,7	184,1	5 495,7
lin	57,6	12,0	0,8	2,4	72,8
okoń	203,0	6,5	5,0	6,3	220,9
pstrąg tęczy	3,6	0,6		3,6	7,8
sandacz	6 877,0	469,2	16,1	315,1	7 677,4
sum	970,1	8,9	17,8	35,6	1 032,4
szczupak	1 078,0	42,0	26,0	32,0	1 178,0
węgorz	67,5	0,9			68,4
Razem	14 423,8	1 031,5	122,4	584,5	16 162,3
liczba dni	27 172	1 403	253	1 133	29 961
liczba wędkarzy	2 484	195	52	202	2 931
% łącznej masy ryb	89,2	6,4	0,8	3,6	
kg na wędkarza	5,8	5,3	2,4	2,9	5,5
średnia liczba dni	10,9	7,2	4,9	5,6	10,2
udział w presji (%)	90,7	4,7	0,8	3,8	
powierzchnia (ha)	1 782,0				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-4 867,7				

Łowisko nr 14. Zbiornik Otmuchów

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	łącznie
boleń	472,5	46,2	69,3	12,6	600,6
brzana	5,4	3,6	1,8		10,8
karp	171,0	171,0	111,6	19,8	473,4
leszcz	8 399,3	3 184,3	2 712,5	427,7	14 723,8
lin	8,8	0,8	4,0		13,6
okoń	37,4	2,3	5,0	2,5	47,3
pstrąg potokowy			0,5		0,5
pstrąg tęczy			0,6		0,6
sandacz	864,8	181,7	163,3	11,5	1 221,3
sum	133,5	8,9	71,2	53,4	267,0
szczupak	140,0	8,0	24,0	10,0	182,0
węgorz	10,8	2,7	5,4	0,9	19,8
Razem	10 243,5	3 609,5	3 169,2	538,4	17 560,7
liczba dni	16 131	3 603	3 696	746	24 176
liczba wędkarzy	1 848	418	519	149	2 930
% łącznej masy ryb	58,3	20,6	18,0	3,1	
kg na wędkarza	5,5	8,6	6,1	3,6	6,0
średnia liczba dni	8,7	8,6	7,1	5,0	8,3
udział w presji (%)	66,7	14,9	15,3	3,1	
powierzchnia (ha)	1 712,0				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	48,7				

łowisko nr 15. Zbiornik Nysa

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	łącznie
amur	230,4				230,4
boleń	193,2	23,1	16,8	10,5	243,6
brzana	32,4	3,6			36,0
karp	1 256,4	246,6	97,2	55,8	1 656,0
leszcz	16 548,7	3 210,9	2 175,6	1 328,6	23 263,8
lin	88,0	4,8	2,4	8,8	104,0
okoń	20,2	3,4	1,4	1,3	26,3
pstrąg potokowy	2,5				2,5
pstrąg tęczowy	3,6				3,6
sandacz	887,8	73,6	25,3	46,0	1 032,7
sum	498,4		8,9	8,9	516,2
szczupak	228,0	22,0	14,0	4,0	268,0
węgorz	8,1	3,6	1,8		13,5
Razem	19 997,7	3 591,6	2 343,4	1 463,9	27 396,6
liczba dni	28 458	3 032	2 822	1 511	35 823
liczba wędkarzy	2 740	363	473	241	3 813
% łącznej masy ryb	73,0	13,1	8,6	5,3	
kg na wędkarza	7,3	9,9	5,0	6,1	7,2
średnia liczba dni	10,4	8,4	6,0	6,3	9,4
udział w presji (%)	79,4	8,5	7,9	4,2	
powierzchnia (ha)	1 912,0				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-1 548,4				

łowisko nr 16. Zbiornik Michalice

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	łącznie
amur	28,8	9,6			38,4
boleń	2,1				2,1
karp	43,2	16,2		3,6	63,0
leszcz	1 475,6	362,6	4,2	133,7	1 976,1
lin	40,0	4,8			44,8
okoń	14,4	5,4		0,9	20,7
sandacz	87,4	16,1		2,3	105,8
sum	8,9				8,9
szczupak	208,0	24,0		12,0	244,0
węgorz	0,9	1,8			2,7
Razem	1 909,3	440,5	4,2	152,5	2 506,5
liczba dni	9 929	845	18	488	11 280
liczba wędkarzy	960	70	6	44	1 080
% łącznej masy ryb	76,2	17,6	0,2	6,1	
kg na wędkarza	2,0	6,3	0,7	3,5	2,3
średnia liczba dni	10,3	12,1	3,0	11,1	10,4
udział w presji (%)	88,0	7,5	0,2	4,3	
powierzchnia (ha)	80,0				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-1 189,5				

Łowisko nr 17. Zbiornik Brzózki

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	łącznie
amur	24,0				24,0
brzana	1,8				1,8
karp	93,6			12,6	106,2
leszcz	382,2	16,8		37,1	436,1
lin	11,2				11,2
okoń	5,2				5,2
sandacz	556,6	121,9		23,0	701,5
sum	169,1	8,9			178,0
szczupak	332,0	14,0		6,0	352,0
węgorz	0,9				0,9
Razem	1 576,6	161,6		78,7	1 816,9
liczba dni	6 872	513	1	284	7 670
liczba wędkarzy	742	54	1	52	849
% łącznej masy ryb	86,8	8,9		4,3	
kg na wędkarza	2,1	3,0		1,5	2,1
średnia liczba dni	9,3	9,5	1,0	5,5	9,0
udział w presji (%)	89,6	6,7	0,0	3,7	
powierzchnia (ha)	37,0				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-539,1				

Łowisko nr 18. Zbiornik Ujazd

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	łącznie
amur	4,8				4,8
karp	113,4				113,4
leszcz	70,0				70,0
lin	8,0				8,0
okoń	1,1				1,1
sandacz	18,4				18,4
szczupak	22,0				22,0
węgorz	4,5				4,5
Razem	242,2				242,2
liczba dni	1 968	3		16	1 987
liczba wędkarzy	216	3		5	224
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	1,1				1,1
średnia liczba dni	9,1	1,0		3,2	8,9
udział w presji (%)	99,0	0,2		0,8	
powierzchnia (ha)	4,0				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	94,2				

Łowisko nr 19. Zbiornik Kluczbork

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	Łącznie
amur	124,8				124,8
boleń	6,3				6,3
brzana	19,8				19,8
karp	1 602,0				1 602,0
leszcz	1 162,7			1,4	1 164,1
lin	263,2				263,2
okoń	23,8				23,8
pstrąg tęczowy	1,2				1,2
sandacz	29,9				29,9
sum	8,9				8,9
szczupak	450,0				450,0
Razem	3 692,6			1,4	3 694,0
liczba dni	10 758	3	2	8	10 771
liczba wędkarzy	948	3	1	2	954
% łącznej masy ryb	100,0			0,0	
kg na wędkarza	3,9			0,7	3,9
średnia liczba dni	11,3	1,0	2,0	4,0	11,3
udział w presji (%)	99,9	0,0	0,0	0,1	
powierzchnia (ha)	56,0				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-1 187,0				

Łowisko nr 21. Rzeka Raczyna

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	Łącznie
pstrąg potokowy	2,0				2,0
pstrąg tęczowy	9,6				9,6
szczupak	4,0				4,0
Razem	15,6				15,6
liczba dni	67			1	68
liczba wędkarzy	26			1	27
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	0,6				0,6
średnia liczba dni	2,6			1,0	2,5
udział w presji (%)	98,5			1,5	
powierzchnia (ha)	3,0				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	5,6				

Łowisko nr 22. Rzeka Świdna

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	łącznie
szczupak	2,0				2,0
Razem	2,0				2,0
liczba dni	21	2			23
liczba wędkarzy	10	1			11
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	0,2				0,2
średnia liczba dni	2,1	2,0			2,1
udział w presji (%)	91,3	8,7			
powierzchnia (ha)	brak				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	2,0				

Łowisko nr 23. Rzeka Widna

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	łącznie
pstrąg potokowy	1,5				1,5
Razem	1,5				1,5
liczba dni	86				86
liczba wędkarzy	25				25
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	0,1				0,1
średnia liczba dni	3,4				3,4
udział w presji (%)	100,0				
powierzchnia (ha)	7,6				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-5,5				

Łowisko nr 24. Rzeka Kamienica

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	łącznie
liczba dni	13				13
liczba wędkarzy	6				6
średnia liczba dni	2,2				2,2
udział w presji (%)	100,0				

Łowisko nr 25. Rzeka Biała Głuchotańska

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	łącznie
leszcz	2,1				2,1
pstrąg potokowy	1,0				1,0
Razem	3,1				3,1
liczba dni	920	45	9	53	1 027
liczba wędkarzy	135	6	3	10	154
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	0,0				0,0
średnia liczba dni	6,8	7,5	3,0	5,3	6,7
udział w presji (%)	89,6	4,4	0,9	5,2	
powierzchnia (ha)	brak				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	3,1				

Łowisko nr 26. Rzeka Mora

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	łącznie
liczba dni	7				7
liczba wędkarzy	6				6
średnia liczba dni	1,2				1,2
udział w presji (%)	100,0				

Łowisko nr 27. Rzeka Żłoty Potok

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	łącznie
karp	14,4				14,4
leszcz	11,2				11,2
lin	0,8				0,8
okoń	0,5				0,5
pstrąg potokowy	1,5				1,5
pstrąg tęczowy	4,2				4,2
szczupak	10,0				10,0
Razem	42,6				42,6
liczba dni	473	1		1	475
liczba wędkarzy	104	1		1	106
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	0,4				0,4
średnia liczba dni	4,5	1,0		1,0	4,5
udział w presji (%)	99,6	0,2		0,2	
powierzchnia (ha)	2,3				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-85,4				

Łowisko nr 28. Rzeka Bziniczka

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	Łącznie
karp	14,4				14,4
lin	0,8				0,8
okoń	0,5				0,5
pstrąg potokowy	6,5				6,5
Razem	22,2				22,2
liczba dni	365	1		10	376
liczba wędkarzy	67	1		2	70
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	0,3				0,3
średnia liczba dni	5,4	1,0		5,0	5,4
udział w presji (%)	97,1	0,3		2,7	
powierzchnia (ha)	9,0				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim					-83,8

Łowisko nr 29. Rzeka Jemielnica (Chrzóstawa)

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	Łącznie
amur	4,8				4,8
okoń	1,6				1,6
pstrąg potokowy	2,0				2,0
pstrąg tęczowy	0,6				0,6
szczupak	14,0				14,0
Razem	23,0				23,0
liczba dni	379	2			381
liczba wędkarzy	87	1			88
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	0,3				0,3
średnia liczba dni	4,4	2,0			4,3
udział w presji (%)	99,5	0,5			
powierzchnia (ha)	28,0				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim					-5,0

Łowisko nr 30. Rzeka Stobrawa

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	Łącznie
amur	4,8				4,8
leszcz	5,6				5,6
lin	0,8				0,8
okoń	8,1				8,1
pstrąg potokowy	5,5				5,5
szczupak	4,0				4,0
Razem	28,8				28,8
liczba dni	607	11		2	620
liczba wędkarzy	139	5		1	145
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	0,2				0,2
średnia liczba dni	4,4	2,2		2,0	4,3
udział w presji (%)	97,9	1,8		0,3	
powierzchnia (ha)	48,1				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-11,2				

Łowisko nr 31. Rzeka Budkowiczanka

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	Łącznie
lin	0,8				0,8
pstrąg potokowy	5,5				5,5
Razem	6,3				6,3
liczba dni	130	3	2	2	137
liczba wędkarzy	55	2	1	1	59
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	0,1				0,1
średnia liczba dni	2,4	1,5	2,0	2,0	2,3
udział w presji (%)	94,9	2,2	1,5	1,5	
powierzchnia (ha)	22,6				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-0,7				

Łowisko nr 32. Rzeka Opawica

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	Łącznie
pstrąg potokowy	2,5				2,5
Razem	2,5				2,5
liczba dni	66	1		1	68
liczba wędkarzy	28	1		1	30
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	0,1				0,1
średnia liczba dni	2,4	1,0		1,0	2,3
udział w presji (%)	97,1	1,5		1,5	
powierzchnia (ha)	1,9				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-4,5				

Łowisko nr 33. Rzeka Kłodnica

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	łącznie
amur				9,6	9,6
boleń	2,1				2,1
karp	12,6				12,6
leszcz	3,5	6,3		0,7	10,5
okoń	0,5	1,4			2,0
pstrąg potokowy	3,5	0,5		2,0	6,0
sandacz	2,3	2,3			4,6
szczupak	4,0	10,0			14,0
Razem	28,5	20,5		12,3	61,4
liczba dni	568	90	1	56	715
liczba wędkarzy	134	15	1	11	161
% łącznej masy ryb	46,5	33,5		20,0	
kg na wędkarza	0,2	1,4		1,1	0,4
średnia liczba dni	4,2	6,0	1,0	5,1	4,4
udział w presji (%)	79,4	12,6	0,1	7,8	
powierzchnia (ha)	brak				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	61,4				

Łowisko nr 0.2. BALATON – wyrobisko

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	łącznie
boleń	2,1				2,1
karp	7,2				7,2
leszcz	37,8				37,8
lin	8,0				8,0
okoń	10,3				10,3
pstrąg potokowy	0,5				0,5
pstrąg tęczowy	12,6				12,6
sandacz	4,6				4,6
sum	17,8				17,8
szczupak	36,0				36,0
Razem	136,9				136,9
liczba dni	2 288	2			2 290
liczba wędkarzy	233	2			235
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	0,6				0,6
średnia liczba dni	9,8	1,0			9,7
udział w presji (%)	99,9	0,1			
powierzchnia (ha)	2,2				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-55,1				

Łowisko nr 0.5. PARKOWY – staw

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	łącznie
boleń			2,1		2,1
leszcz	2,8		20,3		23,1
lin	17,6				17,6
okoń	3,4				3,4
szczupak	12,0				12,0
Razem	35,8		22,4		58,2
liczba dni	237		10		247
liczba wędkarzy	43		1		44
% łącznej masy ryb	61,5		38,5		
kg na wędkarza	0,8		22,4		1,3
średnia liczba dni	5,5		10,0		5,6
udział w presji (%)	96,0		4,0		
powierzchnia (ha)	0,5				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	50,2				

Łowisko nr 0.6. ŁĄCZKI – wyrobisko

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	łącznie
boleń	2,1				2,1
karp	203,4				203,4
leszcz	20,3				20,3
lin	36,8				36,8
okoń	2,5				2,5
pstrąg potokowy	0,5				0,5
pstrąg tęczowy	16,8				16,8
sandacz	2,3				2,3
szczupak	52,0				52,0
Razem	336,7				336,7
liczba dni	1 840				1 840
liczba wędkarzy	282				282
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	1,2				1,2
średnia liczba dni	6,5				6,5
udział w presji (%)	100,0				
powierzchnia (ha)	4,2				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	271,7				

Łowisko nr 0.7. CEGIELNIA – staw

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	Łącznie
boleń	6,3				6,3
karp	1,8				1,8
leszcz	28,7				28,7
lin	0,8				0,8
okoń	9,7				9,7
sandacz	4,6				4,6
szczupak	8,0				8,0
Razem	59,9				59,9
liczba dni	575	1	2		578
liczba wędkarzy	104	1	1		106
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	0,6				0,6
średnia liczba dni	5,5	1,0	2,0		5,5
udział w presji (%)	99,5	0,2	0,3		
powierzchnia (ha)	0,7				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-28,1				

Łowisko nr 0.8. CEGIELNIA – wyrobisko

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	Łącznie
amur	168,0				168,0
karp	244,8				244,8
leszcz	28,7				28,7
lin	24,0				24,0
okoń	1,1				1,1
pstrąg tęczowy	1,8				1,8
szczupak	54,0				54,0
węgorz	4,5				4,5
Razem	526,9				526,9
liczba dni	1 893				1 893
liczba wędkarzy	131				131
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	4,0				4,0
średnia liczba dni	14,5				14,5
udział w presji (%)	100,0				
powierzchnia (ha)	2,8				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	440,9				

Łowisko nr 0.9. CHORULA – wyrobisko

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	Łącznie
karp	176,4				176,4
leszcz	70,7				70,7
lin	12,8				12,8
okoń	8,3		0,2		8,5
pstrąg potokowy	0,5				0,5
pstrąg tęczowy	6,0				6,0
sandacz	13,8				13,8
szczupak	68,0				68,0
węgorz	2,7				2,7
Razem	359,2		0,2		359,4
liczba dni	2 436		1		2 437
liczba wędkarzy	442		1		443
% łącznej masy ryb	99,9		0,1		
kg na wędkarza	0,8		0,2		0,8
średnia liczba dni	5,5		1,0		5,5
udział w presji (%)	100,0		0,0		
powierzchnia (ha)	8,6				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	156,4				

Łowisk nr 0.10. CHRÓSCINA - wyrobisko

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	Łącznie
amur	52,8				52,8
karp	48,6				48,6
leszcz	19,6				19,6
szczupak	2,0				2,0
Razem	123,0				123,0
liczba dni	472			1	473
liczba wędkarzy	92			1	93
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	1,3				1,3
średnia liczba dni	5,1			1,0	5,1
udział w presji (%)	99,8			0,2	
powierzchnia (ha)	0,7				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	91,0				

Łowisko nr 0.11. DĄBROWA - wyrobisko

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	Łącznie
amur	196,8				196,8
karp	165,6				165,6
leszcz	4,9				4,9
lin	22,4				22,4
okoń	1,3				1,3
pstrąg tęczowy	0,6				0,6
sum	62,3				62,3
szczupak	8,0				8,0
Razem	461,9				461,9
liczba dni	1 574	1			1 575
liczba wędkarzy	158	1			159
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	2,9				2,9
średnia liczba dni	10,0	1,0			9,9
udział w presji (%)	99,9	0,1			
powierzchnia (ha)	1,0				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	339,9				

Łowisko nr 0.12. DEWIZOWIEC - staw

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	Łącznie
amur	4,8				4,8
karp	693,0	3,6			696,6
leszcz	11,9	3,5			15,4
lin	4,0				4,0
okoń	0,5				0,5
sum	8,9				8,9
szczupak	56,0				56,0
węgorz	0,9				0,9
Razem	780,0	7,1			787,1
liczba dni	2 080	6		1	2 087
liczba wędkarzy	168	2		1	171
% łącznej masy ryb	99,1	0,9			
kg na wędkarza	4,6	3,6			4,6
średnia liczba dni	12,4	3,0		1,0	12,2
udział w presji (%)	99,7	0,3		0,0	
powierzchnia (ha)	1,6				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	291,1				

Łowisko nr 0.13. DOBRODZIEN - zbiornik retencyjny

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	Łącznie
amur	62,4				62,4
karp	248,4				248,4
leszcz	33,6	15,4			49,0
lin	53,6				53,6
okoń	19,3				19,3
pstrąg tęczowy	0,6				0,6
sandacz	6,9				6,9
szczupak	8,0				8,0
Razem	432,8	15,4			448,2
liczba dni	1 333	31			1 364
liczba wędkarzy	159	2			161
% łącznej masy ryb	96,6	3,4			
kg na wędkarza	2,7	7,7			2,8
średnia liczba dni	8,4	15,5			8,5
udział w presji (%)	97,7	2,3			
powierzchnia (ha)					1,8
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim					-20,8

Łowisko nr 0.14. DZIERGOWICE - wyrobisko

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	Łącznie
karp	86,4	5,4			91,8
leszcz	26,6	0,7			27,3
okoń	1,8				1,8
sandacz	11,5				11,5
szczupak	44,0				44,0
węgorz	0,9				0,9
Razem	171,2	6,1			177,3
liczba dni	493	13		3	509
liczba wędkarzy	107	6		2	115
% łącznej masy ryb	96,6	3,4			
kg na wędkarza	1,6	1,0			1,5
średnia liczba dni	4,6	2,2		1,5	4,4
udział w presji (%)	96,9	2,6		0,6	
powierzchnia (ha)					9,9
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim					-552,7

Łowisko nr 0.15. GŁĘBOCKO KISZKA - staw

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	łącznie
karp	27,0				27,0
leszcz	15,4				15,4
lin	1,6				1,6
sandacz	2,3				2,3
szczupak	4,0				4,0
Razem	50,3				50,3
liczba dni	356		1		357
liczba wędkarzy	108		1		109
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	0,5				0,5
średnia liczba dni	3,3		1,0		3,3
udział w presji (%)	99,7		0,3		
powierzchnia (ha)	2,3				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-263,7				

Łowisko nr 0.16. HUTNIK - staw

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	łącznie
amur	129,6				129,6
karp	450,0				450,0
leszcz	157,5				157,5
lin	82,4				82,4
okoń	1,3				1,3
pstrąg tęczowy	0,6				0,6
sandacz	57,5				57,5
sum	53,4				53,4
szczupak	112,0				112,0
Razem	1 044,3				1 044,3
liczba dni	4 108	4			4 112
liczba wędkarzy	338	1			339
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	3,1				3,1
średnia liczba dni	12,2	4,0			12,1
udział w presji (%)	99,9	0,1			
powierzchnia (ha)	20,8				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-25,7				

Łowisko nr 0.17. JANUSZKOWICE - „ LINOWY ” - wyrobisko

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	łącznie
amur	9,6				9,6
karp	66,6				66,6
leszcz	121,1	0,7			121,8
lin	20,8	4,0			24,8
okoń	4,7				4,7
pstrąg tęczowy	5,4	0,6			6,0
sandacz	18,4				18,4
szczupak	228,0	2,0			230,0
Razem	474,6	7,3			481,9
liczba dni	2 863	138		8	3 009
liczba wędkarzy	512	23		3	538
% łącznej masy ryb	98,5	1,5			
kg na wędkarza	0,9	0,3			0,9
średnia liczba dni	5,6	6,0		2,7	5,6
udział w presji (%)	95,1	4,6		0,3	
powierzchnia (ha)	21,3				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-333,1				

Łowisko nr 0.18. JANUSZKOWICE - „ DUŻY ” - wyrobisko

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	łącznie
amur	43,2				43,2
karp	46,8				46,8
leszcz	76,3				76,3
lin	68,8				68,8
okoń	2,5				2,5
pstrąg potokowy	3,0				3,0
pstrąg tęczowy	2,4				2,4
sandacz	2,3				2,3
szczupak	150,0				150,0
węgorz	0,9				0,9
Razem	396,2				396,2
liczba dni	1 474	2			1 476
liczba wędkarzy	150	1			151
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	2,6				2,6
średnia liczba dni	9,8	2,0			9,8
udział w presji (%)	99,9	0,1			
powierzchnia (ha)	29,8				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-323,8				

Łowisko nr 0.19. PTAKOWICE - wyrobisko

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	łącznie
karp	64,8				64,8
leszcz	193,2	1,4			194,6
lin	5,6				5,6
okoń	25,7				25,7
pstrąg potokowy	3,0				3,0
pstrąg tęczowy	6,6				6,6
sandacz	96,6				96,6
sum	26,7				26,7
szczupak	258,0				258,0
węgorz	4,5				4,5
Razem	684,7	1,4			686,1
liczba dni	6 452	20		3	6 475
liczba wędkarzy	685	5		2	692
% łącznej masy ryb	99,8	0,2			
kg na wędkarza	1,0	0,3			1,0
średnia liczba dni	9,4	4,0		1,5	9,4
udział w presji (%)	99,6	0,3		0,0	
powierzchnia (ha)	36,5				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-686,9				

Łowisko nr 0.20. KANTOROWICE - wyrobisko

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	łącznie
boleń	2,1				2,1
karp	7,2				7,2
leszcz	37,8				37,8
lin	8,0				8,0
okoń	10,3				10,3
pstrąg potokowy	0,5				0,5
pstrąg tęczowy	12,6				12,6
sandacz	4,6				4,6
sum	17,8				17,8
szczupak	36,0				36,0
Razem	136,9				136,9
liczba dni	2 645	1		8	2 654
liczba wędkarzy	360	1		1	362
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	0,4				0,4
średnia liczba dni	7,3	1,0		8,0	7,3
udział w presji (%)	99,7	0,0		0,3	
powierzchnia (ha)	27,9				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-206,1				

Łowisko nr 0.21. KOBYLICE - wyrobisko

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	Łącznie
amur	4,8				4,8
karp	30,6	1,8			32,4
leszcz	6,3				6,3
lin	9,6				9,6
okoń	2,2				2,2
sandacz	2,3				2,3
sum	8,9				8,9
szczupak	42,0				42,0
Razem	106,7	1,8			108,5
liczba dni	590	8		7	605
liczba wędkarzy	113	2		1	116
% łącznej masy ryb	98,3	1,7			
kg na wędkarza	0,9	0,9			0,9
średnia liczba dni	5,2	4,0		7,0	5,2
udział w presji (%)	97,5	1,3		1,2	
powierzchnia (ha)	7,6				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	1,5				

Łowisko nr 0.22. KOSOROWICE - wyrobisko

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	Łącznie
amur	4,8				4,8
karp	3,6			5,4	9,0
leszcz	2,8			1,4	4,2
lin	0,8				0,8
okoń	0,7				0,7
pstrąg tęczowy	0,6				0,6
sandacz	4,6				4,6
Razem	17,9			6,8	24,7
liczba dni	328	1		17	346
liczba wędkarzy	94	1		1	96
% łącznej masy ryb	72,5			27,5	
kg na wędkarza	0,2			6,8	0,3
średnia liczba dni	3,5	1,0		17,0	3,6
udział w presji (%)	94,8	0,3		4,9	
powierzchnia (ha)	3,5				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-75,3				

Łowisko nr 0.25. KRUSZBET - wyrobisko

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	łącznie
karp	102,6				102,6
leszcz	2,8	2,8			5,6
lin	19,2				19,2
okoń	2,0				2,0
sum	35,6				35,6
szczupak	38,0				38,0
Razem	200,2	2,8			203,0
liczba dni	1 004	7		2	1 013
liczba wędkarzy	168	3		1	172
% łącznej masy ryb	98,6	1,4			
kg na wędkarza	1,2	0,9			1,2
średnia liczba dni	6,0	2,3		2,0	5,9
udział w presji (%)	99,1	0,7		0,2	
powierzchnia (ha)	5,4				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-58,0				

Łowisko nr 0.26. LASOWICE MAŁE - zbiornik wodny

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	łącznie
amur	72,0				72,0
karp	82,8				82,8
leszcz	28,0				28,0
lin	12,8				12,8
sandacz	4,6				4,6
szczupak	8,0				8,0
Razem	208,2				208,2
liczba dni	884				884
liczba wędkarzy	190				190
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	1,1				1,1
średnia liczba dni	4,7				4,7
udział w presji (%)	100,0				
powierzchnia (ha)	2,6				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-240,8				

Łowisko nr 0.27. LEWIN BRZESKI - wyrobisko

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	Łącznie
amur	148,8	4,8			153,6
boleń	21,0				21,0
karp	325,8	1,8			327,6
leszcz	157,5	1,4			158,9
lin	6,4				6,4
okoń	8,1				8,1
pstrąg potokowy	3,0				3,0
pstrąg tęczowy	7,2				7,2
sandacz	34,5				34,5
sum	89,0				89,0
szczupak	106,0	4,0			110,0
świnka	4,5				4,5
węgorz	4,5				4,5
Razem	916,3	12,0			928,3
liczba dni	7 028	73	1	4	7 106
liczba wędkarzy	1 208	11	1	3	1 223
% łącznej masy ryb	98,7	1,3			
kg na wędkarza	0,8	1,1			0,8
średnia liczba dni	5,8	6,6	1,0	1,3	5,8
udział w presji (%)	98,9	1,0	0,0	0,1	
powierzchnia (ha)	43,5				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-500,7				

Łowisko nr 0.28. LEWIN BRZESKI – nowe wyrobisko

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	Łącznie
amur	28,8				28,8
boleń	4,2				4,2
karp	48,6				48,6
leszcz	27,3				27,3
lin	3,2				3,2
okoń	4,9				4,9
sum	8,9				8,9
szczupak	36,0				36,0
węgorz	0,9				0,9
Razem	162,8				162,8
liczba dni	2 224				2 224
liczba wędkarzy	274				274
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	0,6				0,6
średnia liczba dni	8,1				8,1
udział w presji (%)	100,0				
powierzchnia (ha)	11,9				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-20,2				

Łowisko nr 0.29. LIGOTA DOLNA - wyrobisko

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	łącznie
amur	235,2				235,2
karp	214,2				214,2
leszcz	11,2				11,2
lin	36,8				36,8
okoń	1,6				1,6
pstrąg potokowy	2,0				2,0
szczupak	102,0				102,0
Razem	603,0				603,0
liczba dni	1 240				1 240
liczba wędkarzy	205				205
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	2,9				2,9
średnia liczba dni	6,0				6,0
udział w presji (%)	100,0				
powierzchnia (ha)	7,5				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	424,0				

Łowisko nr 0.30. GOLD - staw

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	łącznie
amur	9,6				9,6
karp	252,0				252,0
leszcz	25,9				25,9
lin	5,6				5,6
okoń	1,3			0,4	1,6
pstrąg potokowy	1,5				1,5
sandacz				2,3	2,3
szczupak	12,0				12,0
węgorz	7,2				7,2
Razem	315,1			2,7	317,7
liczba dni	2 795	11		3	2 809
liczba wędkarzy	423	2		2	427
% łącznej masy ryb	99,2			0,8	
kg na wędkarza	0,7			1,3	0,7
średnia liczba dni	6,6	5,5		1,5	6,6
udział w presji (%)	99,5	0,4		0,1	
powierzchnia (ha)	7,6				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-122,3				

Łowisko nr 0.32. LUBCZ - staw

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	łącznie
pstrąg tęczowy	1,2				1,2
szczupak	2,0				2,0
Razem	3,2				3,2
liczba dni	40	2			42
liczba wędkarzy	11	1			12
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	0,3				0,3
średnia liczba dni	3,6	2,0			3,5
udział w presji (%)	95,2	4,8			
powierzchnia (ha)	1,4				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-36,8				

Łowisko nr 0.34. LWOWIANY - ZAWISZYCE - stawy

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	łącznie
amur	4,8				4,8
karp	563,4				563,4
leszcz	130,9				130,9
lin	42,4				42,4
okoń	32,8				32,8
pstrąg tęczowy	2,4				2,4
sandacz	59,8				59,8
sum	26,7				26,7
szczupak	114,0				114,0
Razem	977,2				977,2
liczba dni	4 967			1	4 968
liczba wędkarzy	346			1	347
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	2,8				2,8
średnia liczba dni	14,4			1,0	14,3
udział w presji (%)	100,0			0,0	
powierzchnia (ha)	5,4				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-896,8				

Łowisko nr 0.35. ŁĄCZKI KOZIELSKIE „Kuźniczki” - staw

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	łącznie
karp	106,2				106,2
leszcz	4,9				4,9
okoń	0,4				0,4
szczupak	38,0				38,0
Razem	149,5				149,5
liczba dni	627	1			628
liczba wędkarzy	90	1			91
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	1,7				1,6
średnia liczba dni	7,0	1,0			6,9
udział w presji (%)	99,8	0,2			
powierzchnia (ha)	1,7				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	0,5				

Łowisko nr 0.38. MALERZOWICE WIELKIE - wyrobisko

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	łącznie
amur	67,2				67,2
karp	225,0				225,0
leszcz	74,9				74,9
lin	0,8				0,8
okoń	2,7				2,7
pstrąg potokowy	4,0				4,0
pstrąg tęczowy	79,2				79,2
sandacz	36,8				36,8
sum	44,5				44,5
szczupak	64,0				64,0
węgorz	0,9				0,9
Razem	600,0				600,0
liczba dni	2 672	4		1	2 677
liczba wędkarzy	487	3		1	491
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	1,2				1,2
średnia liczba dni	5,5	1,3		1,0	5,5
udział w presji (%)	99,8	0,1		0,0	
powierzchnia (ha)	18,2				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-155,0				

Łowisko nr 0.39. MALINA I - wyrobisko

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	Łącznie
karp	39,6				39,6
leszcz	35,0				35,0
lin	11,2				11,2
okoń	2,7				2,7
pstrąg tęczowy	4,2				4,2
sum	8,9				8,9
szczupak	60,0				60,0
węgorz	0,9				0,9
Razem	162,5				162,5
liczba dni	1 583				1 583
liczba wędkarzy	235				235
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	0,7				0,7
średnia liczba dni	6,7				6,7
udział w presji (%)	100,0				
powierzchnia (ha)	13,7				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-79,5				

Łowisko nr 0.40. MALINA II - wyrobisko

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	Łącznie
liczba dni	1 354	19		1	1 374
liczba wędkarzy	188	1		1	190
średnia liczba dni	7,2	19,0		1,0	7,2
udział w presji (%)	98,5	1,4		0,1	
powierzchnia (ha)	29,7				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-353,8				

Łowisko nr 0.41. MECHNICE – wyrobisko

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	Łącznie
amur	48,0				48,0
karp	228,6				228,6
leszcz	39,9				39,9
lin	5,6				5,6
okoń	0,9				0,9
pstrąg tęczowy	0,6				0,6
sandacz	4,6				4,6
sum	8,9				8,9
szczupak	24,0				24,0
Razem	361,1				361,1
liczba dni	1 485	1	2		1 488
liczba wędkarzy	221	1	1		223
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	1,6				1,6
średnia liczba dni	6,7	1,0	2,0		6,7
udział w presji (%)	99,8	0,1	0,1		
powierzchnia (ha)	3,1				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	223,1				

Łowisko nr 0.42. MIONÓW - staw

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	Łącznie
amur	110,4				110,4
karp	36,0				36,0
leszcz	15,4				15,4
lin	10,4				10,4
okoń	2,0				2,0
sandacz	2,3				2,3
sum	8,9				8,9
szczupak	2,0				2,0
węgorz	0,9				0,9
Razem	188,3				188,3
liczba dni	848				848
liczba wędkarzy	120				120
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	1,6				1,6
średnia liczba dni	7,1				7,1
udział w presji (%)	100,0				
powierzchnia (ha)	1,4				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	7,3				

Łowisko nr 0.43. MŁYNY – zbiornik retencyjny

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	Łącznie
amur	62,4				62,4
karp	635,4				635,4
leszcz	120,4				120,4
lin	66,4				66,4
okoń	5,0				5,0
sandacz	27,6				27,6
sum	17,8				17,8
szczupak	72,0				72,0
Razem	1 007,0				1 007,0
liczba dni	3 159	2		1	3 162
liczba wędkarzy	412	1		1	414
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	2,4				2,4
średnia liczba dni	7,7	2,0		1,0	7,6
udział w presji (%)	99,9	0,1		0,0	
powierzchnia (ha)	4,5				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	303,0				

Łowisko nr 0.44. NIEMYSŁOWICE - staw

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	Łącznie
amur	187,2				187,2
karp	1 891,8				1 891,8
leszcz	102,2				102,2
lin	152,0				152,0
okoń	9,0				9,0
pstrąg tęczowy	1,2				1,2
sandacz	75,9				75,9
sum	44,5				44,5
szczupak	142,0				142,0
Razem	2 605,8				2 605,8
liczba dni	5 255				5 255
liczba wędkarzy	426				426
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	6,1				6,1
średnia liczba dni	12,3				12,3
udział w presji (%)	100,0				
powierzchnia (ha)	4,4				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	626,8				

Łowisko nr 0.46. NOWA WIEŚ - wyrobisko

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	Łącznie
karp	115,2				115,2
leszcz	17,5				17,5
lin	15,2				15,2
okoń	5,2				5,2
pstrąg tęczowy	1,8				1,8
sandacz	2,3				2,3
szczupak	24,0				24,0
Razem	181,2				181,2
liczba dni	888				888
liczba wędkarzy	177				177
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	1,0				1,0
średnia liczba dni	5,0				5,0
udział w presji (%)	100,0				
powierzchnia (ha)	5,0				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-192,8				

Łowisko nr 0.48. NOWE CEREKWIA - wyrobisko

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	Łącznie
amur	4,8				4,8
karp	72,0	3,6			75,6
leszcz	8,4				8,4
lin	4,8				4,8
okoń	4,1				4,1
pstrąg tęczowy	6,0				6,0
szczupak	36,0				36,0
Razem	136,1	3,6			139,7
liczba dni	1 558	17			1 575
liczba wędkarzy	166	3			169
% łącznej masy ryb	97,4	2,6			
kg na wędkarza	0,8	1,2			0,8
średnia liczba dni	9,4	5,7			9,3
udział w presji (%)	98,9	1,1			
powierzchnia (ha)	4,7				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-356,3				

Łowisko nr 0.49. NOWE KOLNIE - staw

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	łącznie
amur	19,2				19,2
karp	7,2				7,2
leszcz	16,8				16,8
lin	3,2				3,2
pstrąg tęczowy	1,8				1,8
Razem	48,2				48,2
liczba dni	472				472
liczba wędkarzy	95				95
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	0,5				0,5
średnia liczba dni	5,0				5,0
udział w presji (%)	100,0				
powierzchnia (ha)	0,9				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-3,8				

Łowisko nr 0.50. NOWE SIOŁKOWICE - wyrobisko

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	łącznie
amur	129,6				129,6
karp	239,4				239,4
leszcz	117,6				117,6
lin	21,6				21,6
okoń	3,8				3,8
sandacz	36,8				36,8
sum	17,8				17,8
szczupak	20,0				20,0
Razem	586,6				586,6
liczba dni	2 123				2 123
liczba wędkarzy	363				363
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	1,6				1,6
średnia liczba dni	5,8				5,8
udział w presji (%)	100,0				
powierzchnia (ha)	10,6				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-81,4				

Łowisko nr 0.52. OKONIÓWKA - wyrobisko

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	Łącznie
liczba dni	1 203				1 203
liczba wędkarzy	193				193
średnia liczba dni	6,2				6,2
udział w presji (%)	100,0				
powierzchnia (ha)	10,3				

Łowisko nr 0.54. PIAST - wyrobisko

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	Łącznie
lin	3,2				3,2
sum	26,7				26,7
Razem	29,9				29,9
liczba dni	529				529
liczba wędkarzy	82				82
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	0,4				0,4
średnia liczba dni	6,5				6,5
udział w presji (%)	100,0				
powierzchnia (ha)	5,0				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-121,1				

Łowisko nr 0.55. PRĘDOCIN RYBNA – staw

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	Łącznie
karp	3,6				3,6
okoń	0,2				0,2
szczupak	8,0				8,0
Razem	11,8				11,8
liczba dni	56			2	58
liczba wędkarzy	17			1	18
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	0,7				0,7
średnia liczba dni	3,3			2,0	3,2
udział w presji (%)	96,6			3,4	
powierzchnia (ha)	17,7				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	0,8				

Łowisko nr 0.56. Babi loch

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	Łącznie
karp	185,4				185,4
leszcz	86,8				86,8
okoń	1,4				1,4
pstrąg potokowy	3,0				3,0
pstrąg tęczowy	16,2				16,2
sandacz	2,3				2,3
szczupak	12,0				12,0
Razem	307,1				307,1
liczba dni	1 357				1 357
liczba wędkarzy	292				292
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	1,1				1,1
średnia liczba dni	4,6				4,6
udział w presji (%)	100,0				
powierzchnia (ha)	4,4				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-44,9				

Łowisko nr 0.58. PSURÓW - zbiornik

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	Łącznie
amur	9,6				9,6
karp	93,6	7,2			100,8
leszcz	25,9				25,9
lin	12,0				12,0
okoń	0,7				0,7
sandacz	6,9				6,9
szczupak	28,0				28,0
węgorz	1,8				1,8
Razem	178,5	7,2			185,7
liczba dni	1 216	8		2	1 226
liczba wędkarzy	232	1		2	235
% łącznej masy ryb	96,1	3,9			
kg na wędkarza	0,8	7,2			0,8
średnia liczba dni	5,2	8,0		1,0	5,2
udział w presji (%)	99,2	0,7		0,2	
powierzchnia (ha)	4,6				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-110,3				

Łowisko nr 0.60. ROGI - wyrobisko

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	Łącznie
karp	689,4	3,6			693,0
leszcz	102,2				102,2
lin	20,8				20,8
okoń	18,0				18,0
pstrąg tęczowy	1,2				1,2
sandacz	27,6				27,6
sum	106,8				106,8
szczupak	114,0				114,0
węgorz	2,7				2,7
Razem	1 082,7	3,6			1 086,3
liczba dni	3 889	14		2	3 905
liczba wędkarzy	577	6		1	584
% łącznej masy ryb	99,7	0,3			
kg na wędkarza	1,9	0,6			1,9
średnia liczba dni	6,7	2,3		2,0	6,7
udział w presji (%)	99,6	0,4		0,1	
powierzchnia (ha)	9,1				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	409,3				

Łowisko nr 0.61. ROZWADZA - Cegielnia - wyrobisko

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	Łącznie
amur	4,8				4,8
karp	30,6				30,6
leszcz	7,0				7,0
lin	2,4				2,4
okoń	3,2				3,2
sum	35,6				35,6
szczupak	18,0				18,0
Razem	101,6				101,6
liczba dni	1 021	16		15	1 052
liczba wędkarzy	215	5		1	221
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	0,5				0,5
średnia liczba dni	4,7	3,2		15,0	4,8
udział w presji (%)	97,1	1,5		1,4	
powierzchnia (ha)	12,3				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-143,4				

Łowisko nr 0.62. RÓW BOISKO - staw

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	Łącznie
leszcz	4,2				4,2
lin	0,8				0,8
szczupak	4,0				4,0
Razem	9,0				9,0
liczba dni	101				101
liczba wędkarzy	38				38
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	0,2				0,2
średnia liczba dni	2,7				2,7
udział w presji (%)	100,0				
powierzchnia (ha)	0,3				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-43,0				

Łowisko nr 0.63. RÓW JASTRZYGOWICE - staw

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	Łącznie
amur	4,8				4,8
karp	19,8				19,8
leszcz	8,4				8,4
lin	8,8				8,8
szczupak	2,0				2,0
węgorz	0,9				0,9
Razem	44,7				44,7
liczba dni	190				190
liczba wędkarzy	45				45
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	1,0				1,0
średnia liczba dni	4,2				4,2
udział w presji (%)	100,0				
powierzchnia (ha)	0,5				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-2,3				

Łowisko nr 0.64. RAJMAN - staw

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	Łącznie
karp	18,0				18,0
leszcz	0,7				0,7
lin	15,2				15,2
okoń	0,5				0,5
szczupak	6,0				6,0
Razem	40,4				40,4
liczba dni	347			1	348
liczba wędkarzy	77			1	78
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	0,5				0,5
średnia liczba dni	4,5			1,0	4,5
udział w presji (%)	99,7			0,3	
powierzchnia (ha)	0,9				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-30,6				

Łowisko nr 0.65. SADY - stawy

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	Łącznie
amur	43,2				43,2
karp	381,6				381,6
leszcz	39,2				39,2
lin	19,2				19,2
okoń	3,4				3,4
pstrąg potokowy	0,5				0,5
pstrąg tęczowy	18,0				18,0
sandacz	6,9				6,9
szczupak	140,0				140,0
Razem	652,0				652,0
liczba dni	4 234				4 234
liczba wędkarzy	221				221
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	3,0				3,0
średnia liczba dni	19,2				19,2
udział w presji (%)	100,0				
powierzchnia (ha)	7,7				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	74,0				

Łowisko nr 0.66. SARNY WIELKIE - staw

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	Łącznie
amur	14,4				14,4
karp	18,0				18,0
leszcz	32,2				32,2
lin	7,2				7,2
okoń	0,2				0,2
pstrąg tęczowy	1,8				1,8
sum	17,8				17,8
szczupak	6,0				6,0
Razem	97,6				97,6
liczba dni	316				316
liczba wędkarzy	80				80
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	1,2				1,2
średnia liczba dni	4,0				4,0
udział w presji (%)	100,0				
powierzchnia (ha)	0,9				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	30,6				

Łowisko nr 0.67. SKARBISZOWICE "Gliniak - staw"

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	Łącznie
karp	55,8				55,8
leszcz	24,5				24,5
lin	1,6				1,6
okoń	2,2				2,2
pstrąg tęczowy	3,0				3,0
sandacz	11,5				11,5
szczupak	18,0				18,0
Razem	116,6				116,6
liczba dni	1 353				1 353
liczba wędkarzy	171				171
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	0,7				0,7
średnia liczba dni	7,9				7,9
udział w presji (%)	100,0				
powierzchnia (ha)	2,6				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	4,6				

Łowisko nr 0.68. SPAŁEK- Staw (karpiowy)

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	Łącznie
liczba dni	1 526	2			1 528
liczba wędkarzy	153	1			154
średnia liczba dni	10,0	2,0			9,9
udział w presji (%)	99,9	0,1			
powierzchnia (ha)	5,1				

Łowisko nr 0.71. ZAGWIŹDZIE – staw

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	łącznie
leszcz	7,0				7,0
lin	0,8				0,8
Razem	7,8				7,8
liczba dni	82				82
liczba wędkarzy	36				36
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	0,2				0,2
średnia liczba dni	2,3				2,3
udział w presji (%)	100,0				
powierzchnia (ha)	3,2				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	7,8				

Łowisko nr 0.72. ŚRÓDLESIE I - zbiornik retencyjny

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	łącznie
amur	225,6				225,6
karp	235,8				235,8
leszcz	39,2				39,2
lin	4,0				4,0
okoń	2,7				2,7
pstrąg potokowy	3,0				3,0
pstrąg tęczowy	42,6				42,6
sandacz	23,0				23,0
sum	17,8				17,8
szczupak	38,0				38,0
Razem	631,7				631,7
liczba dni	2 817	1	1	5	2 824
liczba wędkarzy	520	1	1	1	523
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	1,2				1,2
średnia liczba dni	5,4	1,0	1,0	5,0	5,4
udział w presji (%)	99,8	0,0	0,0	0,2	
powierzchnia (ha)	7,4				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-489,3				

Łowisko nr 0.73. ŚRÓDLESIE II – zbiornik retencyjny (karpowy)

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	łącznie
liczba dni	2 748				2 748
liczba wędkarzy	321				321
średnia liczba dni	8,6				8,6
udział w presji (%)	100,0				
powierzchnia (ha)	11,8				

Łowisko nr 0.75. TUŁOWICE - ŁAMBINOWICE - staw

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	łącznie
karp	54,0				54,0
leszcz	0,7				0,7
lin	0,8				0,8
pstrąg potokowy	0,5				0,5
szczupak	16,0				16,0
Razem	72,0				72,0
liczba dni	320				320
liczba wędkarzy	58				58
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	1,2				1,2
średnia liczba dni	5,5				5,5
udział w presji (%)	100,0				
powierzchnia (ha)	1,3				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	27,0				

Łowisko nr 0.76. ROZWADZA - wyrobisko

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	łącznie
amur	14,4				14,4
karp	252,0	75,6			327,6
leszcz	37,1				37,1
lin	0,8				0,8
okoń	7,0				7,0
sum	26,7				26,7
szczupak	100,0				100,0
węgorz	0,9				0,9
Razem	438,9	75,6			514,5
liczba dni	1 694	47	3	34	1 778
liczba wędkarzy	295	12	1	4	312
% łącznej masy ryb	85,3	14,7			
kg na wędkarza	1,5	6,3			1,6
średnia liczba dni	5,7	3,9	3,0	8,5	5,7
udział w presji (%)	95,3	2,6	0,2	1,9	
powierzchnia (ha)	23,2				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	212,5				

Łowisko nr 0.77. BIESTRZYNNIK „ DUŻY ” - wyrobisko

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	Łącznie
brzana	1,8				1,8
karp	46,8				46,8
leszcz	25,9	2,1			28,0
lin	0,8				0,8
okoń	2,5				2,5
sandacz	2,3				2,3
sum	8,9				8,9
szczupak	42,0		2,0		44,0
świnka	0,9				0,9
Razem	131,9	2,1	2,0		136,0
liczba dni	1 075	2	3	6	1 086
liczba wędkarzy	270	2	1	1	274
% łącznej masy ryb	97,0	1,5	1,5		
kg na wędkarza	0,5	1,1	2,0		0,5
średnia liczba dni	4,0	1,0	3,0	6,0	4,0
udział w presji (%)	99,0	0,2	0,3	0,6	
powierzchnia (ha)	4,6				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-362,0				

Łowisko nr 0.78. BIESTRZYNNIK „ MLECZNY ” - wyrobisko

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	Łącznie
amur	52,8				52,8
karp	52,2				52,2
leszcz	89,6				89,6
lin	6,4				6,4
okoń	3,1				3,1
sandacz	4,6				4,6
szczupak	32,0				32,0
węgorz	2,7				2,7
Razem	243,4				243,4
liczba dni	1 031		3	1	1 035
liczba wędkarzy	225		1	1	227
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	1,1				1,1
średnia liczba dni	4,6		3,0	1,0	4,6
udział w presji (%)	99,6		0,3	0,1	
powierzchnia (ha)	4,7				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-230,6				

łowisko nr 0.79. ZAWADZKIE „ HUTNICZY ” - staw

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	łącznie
amur	230,4				230,4
karp	1 308,6				1 308,6
leszcz	156,8				156,8
lin	19,2				19,2
okoń	4,5				4,5
sandacz	11,5				11,5
sum	17,8				17,8
szczupak	48,0				48,0
Razem	1 796,8				1 796,8
liczba dni	4 744	3	13	1	4 761
liczba wędkarzy	184	2	1	1	188
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	9,8				9,6
średnia liczba dni	25,8	1,5	13,0	1,0	25,3
udział w presji (%)	99,6	0,1	0,3	0,0	
powierzchnia (ha)	11,5				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	573,8				

łowisko nr 0.82. ZIELENIEC - wyrobisko

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	łącznie
amur	19,2				19,2
karp	77,4				77,4
leszcz	140,0				140,0
lin	0,8				0,8
okoń	2,2				2,2
sandacz	13,8				13,8
sum	80,1				80,1
szczupak	60,0				60,0
Razem	393,5				393,5
liczba dni	3 056	7		2	3 065
liczba wędkarzy	444	2		1	447
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	0,9				0,9
średnia liczba dni	6,9	3,5		2,0	6,9
udział w presji (%)	99,7	0,2		0,1	
powierzchnia (ha)	11,5				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-249,5				

Łowisko nr 0.86. DĘBOWA - wyrobisko

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	łącznie
amur	316,8				316,8
boleń	2,1				2,1
brzana	1,8				1,8
karp	1 899,0			5,4	1 904,4
leszcz	214,2				214,2
lin	8,8				8,8
okoń	37,6				37,6
pstrąg potokowy	1,5				1,5
pstrąg tęczowy	4,2				4,2
sandacz	6,9				6,9
sum	35,6				35,6
szczupak	588,0				588,0
węgorz	16,2				16,2
Razem	3 132,7			5,4	3 138,1
liczba dni	10 082	2		4	10 088
liczba wędkarzy	968	2		1	971
% łącznej masy ryb	99,8			0,2	
kg na wędkarza	3,2			5,4	3,2
średnia liczba dni	10,4	1,0		4,0	10,4
udział w presji (%)	99,9	0,0		0,0	
powierzchnia (ha)	65,5				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-644,9				

Łowisko nr 0.87. Kiszka - wyrobisko

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	łącznie
karp	174,6				174,6
leszcz	6,3				6,3
lin	3,2				3,2
okoń	1,6				1,6
pstrąg potokowy	8,0				8,0
pstrąg tęczowy	110,4	1,2			111,6
szczupak	44,0				44,0
świnka	0,9				0,9
węgorz	0,9				0,9
Razem	349,9	1,2			351,1
liczba dni	1 780	12			1 792
liczba wędkarzy	347	3			350
% łącznej masy ryb	99,7	0,3			
kg na wędkarza	1,0	0,4			1,0
średnia liczba dni	5,1	4,0			5,1
udział w presji (%)	99,3	0,7			
powierzchnia (ha)	3,7				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-83,9				

Łowisko nr 0.88. GŁĘBOCKO I - wyrobisko

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	łącznie
amur	259,2				259,2
boleń	2,1				2,1
karp	594,0				594,0
leszcz	267,4		2,8		270,2
lin	6,4				6,4
okoń	7,6		0,2		7,7
sandacz	75,9		2,3		78,2
sum	115,7				115,7
szczupak	102,0				102,0
węgorz	15,3				15,3
Razem	1 445,6		5,3		1 450,8
liczba dni	6 286	4	12		6 302
liczba wędkarzy	608	2	3		613
% łącznej masy ryb	99,6		0,4		
kg na wędkarza	2,4		1,8		2,4
średnia liczba dni	10,3	2,0	4,0		10,3
udział w presji (%)	99,7	0,1	0,2		
powierzchnia (ha)					43,8
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim					96,8

Łowisko nr 0.90. ŻWIROWNIA - Paczków

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	łącznie
amur	19,2				19,2
boleń	6,3				6,3
karp	9,0				9,0
leszcz	31,5				31,5
lin	1,6				1,6
okoń	0,2				0,2
szczupak	4,0				4,0
Razem	71,8				71,8
liczba dni	729	1			730
liczba wędkarzy	130	1			131
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	0,6				0,5
średnia liczba dni	5,6	1,0			5,6
udział w presji (%)	99,9	0,1			
powierzchnia (ha)					7,9
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim					-68,2

Łowisko nr 0.91. KRĘPNA - "Staw pod Odrą"

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	łącznie
karp	14,4				14,4
leszcz	4,2				4,2
lin	3,2				3,2
okoń	0,4				0,4
szczupak	46,0				46,0
Razem	68,2				68,2
liczba dni	360	12			372
liczba wędkarzy	109	2			111
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	0,6				0,6
średnia liczba dni	3,3	6,0			3,4
udział w presji (%)	96,8	3,2			
powierzchnia (ha)	6,8				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	8,2				

Łowisko nr 0.92. KRĘPNA - "Staw kąpieliskowy"

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	łącznie
amur	9,6				9,6
karp	153,0				153,0
leszcz	13,3				13,3
lin	13,6				13,6
okoń	3,6				3,6
szczupak	34,0				34,0
węgorz	4,5				4,5
Razem	231,6				231,6
liczba dni	1 096	7			1 103
liczba wędkarzy	216	2			218
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	1,1				1,1
średnia liczba dni	5,1	3,5			5,1
udział w presji (%)	99,4	0,6			
powierzchnia (ha)	4,3				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-129,4				

Łowisko nr 0.93. OBROWIEC - "Staw Krapkowicki"

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	łącznie
amur	4,8				4,8
karp	160,2				160,2
leszcz	14,7		7,0		21,7
lin	4,0				4,0
okoń	1,8				1,8
sandacz	6,9				6,9
szczupak	18,0				18,0
Razem	210,4		7,0		217,4
liczba dni	539		1		540
liczba wędkarzy	138		1		139
% łącznej masy ryb	96,8		3,2		
kg na wędkarza	1,5		7,0		1,6
średnia liczba dni	3,9		1,0		3,9
udział w presji (%)	99,8		0,2		
powierzchnia (ha)	5,3				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	171,4				

Łowisko nr 0.94. OBROWIEC - "Staw pod lasem"

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	łącznie
amur	4,8				4,8
karp	5,4				5,4
leszcz	2,1				2,1
lin	4,8				4,8
okoń	4,0				4,0
szczupak	18,0				18,0
Razem	39,1				39,1
liczba dni	638				638
liczba wędkarzy	157				157
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	0,2				0,2
średnia liczba dni	4,1				4,1
udział w presji (%)	100,0				
powierzchnia (ha)	7,9				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-36,9				

Łowisko nr 0.95. JEZIORO – Średnie Turawa

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	Łącznie
amur	24,0				24,0
karp	21,6	1,8			23,4
leszcz	3,5	0,7			4,2
lin	64,0	11,2		3,2	78,4
okoń	2,7	0,4			3,1
pstrąg tęczowy	1,2				1,2
sandacz	2,3				2,3
szczupak	30,0			2,0	32,0
Razem	149,3	14,1		5,2	168,6
liczba dni	826	48	2	35	911
liczba wędkarzy	176	8	1	6	190
% łącznej masy ryb	88,6	8,3		3,1	
kg na wędkarza	0,8	1,8		0,9	0,9
średnia liczba dni	4,7	6,0	2,0	5,8	4,8
udział w presji (%)	90,7	5,3	0,2	3,8	
powierzchnia (ha)	15,0				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-20,4				

Łowisko nr 0.97. SZCZAKIEL

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	Łącznie
amur	4,8				4,8
karp	5,4				5,4
leszcz	5,6				5,6
lin	3,2				3,2
okoń	0,5				0,5
szczupak	36,0				36,0
Razem	55,5				55,5
liczba dni	488				488
liczba wędkarzy	117				117
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	0,5				0,5
średnia liczba dni	4,2				4,2
udział w presji (%)	100,0				
powierzchnia (ha)	3,8				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	39,5				

Łowisko nr 0.98. ŻURAWINIEC - staw

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	łącznie
amur	52,8				52,8
karp	185,4				185,4
leszcz	154,0				154,0
lin	14,4				14,4
sandacz	2,3				2,3
szczupak	32,0				32,0
węgorz	1,8				1,8
Razem	442,7				442,7
liczba dni	884		1		885
liczba wędkarzy	171		1		172
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	2,6				2,6
średnia liczba dni	5,2		1,0		5,1
udział w presji (%)	99,9		0,1		
powierzchnia (ha)	4,8				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	77,7				

Łowisko nr 0.101. STAW Stobrawa

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	łącznie
amur	158,4				158,4
karp	10,8				10,8
leszcz	0,7				0,7
lin	12,8				12,8
okoń	3,8				3,8
szczupak	2,0				2,0
Razem	188,5				188,5
liczba dni	805				805
liczba wędkarzy	119				119
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	1,6				1,6
średnia liczba dni	6,8				6,8
udział w presji (%)	100,0				
powierzchnia (ha)	3,7				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	59,5				

Łowisko nr 0.102. Murów Rozlewisko

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	Łącznie
amur	14,4				14,4
karp	3,6				3,6
leszcz	4,2				4,2
lin	7,2				7,2
okoń	0,5				0,5
pstrąg potokowy	0,5				0,5
szczupak	18,0				18,0
Razem	48,4				48,4
liczba dni	317				317
liczba wędkarzy	65				65
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	0,7				0,7
średnia liczba dni	4,9				4,9
udział w presji (%)	100,0				
powierzchnia (ha)	1,0				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	42,4				

Łowisko nr 0.103. Komin – staw (karpiowy)

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	Łącznie
liczba dni	263				263
liczba wędkarzy	56				56
średnia liczba dni	4,7				4,7
udział w presji (%)	100,0				
powierzchnia (ha)	2,7				

Łowisko nr 0.104. Korfantów – zbiornik (karpiowa)

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	Łącznie
liczba dni	647				647
liczba wędkarzy	125				125
średnia liczba dni	5,2				5,2
udział w presji (%)	100,0				
powierzchnia (ha)	22,3				

Łowisko nr 0.105. Brzeziny - wyrobisko

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	Łącznie
amur	9,6				9,6
brzana	3,6				3,6
karp	189,0				189,0
leszcz	18,9				18,9
okoń	1,1				1,1
pstrąg potokowy	2,0				2,0
pstrąg tęczowy	4,2				4,2
sandacz	20,7				20,7
sum	8,9				8,9
szczupak	14,0				14,0
Razem	272,0				272,0
liczba dni	1 637				1 637
liczba wędkarzy	281				281
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	1,0				1,0
średnia liczba dni	5,8				5,8
udział w presji (%)	100,0				
powierzchnia (ha)	12,3				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	19,0				

Łowisko nr 0.106. ZĘBOWICE – staw (karpioły)

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	Łącznie
liczba dni	157	3	1		161
liczba wędkarzy	51	3	1		55
średnia liczba dni	3,1	1,0	1,0		2,9
udział w presji (%)	97,5	1,9	0,6		
powierzchnia (ha)	2,5				

Łowisko nr 0.107. Józefków - wyrobisko

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	Łącznie
amur	4,8				4,8
leszcz	14,0				14,0
lin	4,0				4,0
szczupak	6,0				6,0
Razem	28,8				28,8
liczba dni	487				487
liczba wędkarzy	101				101
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	0,3				0,3
średnia liczba dni	4,8				4,8
udział w presji (%)	100,0				
powierzchnia (ha)	1,8				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim					

Łowisko nr 0.108. Cegielnia - staw

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	Łącznie
karp	365,4				365,4
leszcz	24,5				24,5
lin	1,6				1,6
okoń	3,8				3,8
pstrąg potokowy	1,0				1,0
pstrąg tęczowy	38,4				38,4
sandacz	4,6				4,6
szczupak	26,0				26,0
świnka	0,9				0,9
Razem	466,2				466,2
liczba dni	2 075				2 075
liczba wędkarzy	251				251
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	1,9				1,9
średnia liczba dni	8,3				8,3
udział w presji (%)	100,0				
powierzchnia (ha)	3,7				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	220,2				

Łowisko nr 0.109. Kobylice II - wyrobisko

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	Łącznie
karp	23,4				23,4
lin	1,6				1,6
okoń	1,4				1,4
sandacz	2,3				2,3
szczupak	22,0				22,0
Razem	50,7				50,7
liczba dni	461			1	462
liczba wędkarzy	80			1	81
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	0,6				0,6
średnia liczba dni	5,8			1,0	5,7
udział w presji (%)	99,8			0,2	
powierzchnia (ha)	8,1				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	22,0				

Łowisko nr 0.110. RADAWIE – staw

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	łącznie
karp	5,4				5,4
Razem	5,4				5,4
liczba dni	86				86
liczba wędkarzy	35				35
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	0,2				0,2
średnia liczba dni	2,5				2,5
udział w presji (%)	100,0				
powierzchnia (ha)	0,8				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	5,4				

Łowisko nr 0.111. MIEJSCE KŁODNICKIE - wyrobisko

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	łącznie
amur	81,6				81,6
karp	54,0				54,0
leszcz	77,7				77,7
lin	1,6				1,6
okoń	2,9				2,9
sandacz	25,3				25,3
sum	17,8				17,8
szczupak	102,0				102,0
Razem	362,9				362,9
liczba dni	1 773	5	1		1 779
liczba wędkarzy	327	1	1		329
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	1,1				1,1
średnia liczba dni	5,4	5,0	1,0		5,4
udział w presji (%)	99,7	0,3	0,1		
powierzchnia (ha)	8,7				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	362,9				

Łowisko nr 0.112. SIESTRZETCHOWICE – ilak

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	łącznie
liczba dni	176				176
liczba wędkarzy	66				66
średnia liczba dni	2,7				2,7
udział w presji (%)	100,0				
powierzchnia (ha)	3,0				

Łowisko nr 0.114. STAW MŁYŃSKI – staw

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	łącznie
amur	9,6				9,6
karp	16,2				16,2
leszcz	11,2				11,2
szczupak	2,0				2,0
Razem	39,0				39,0
liczba dni	743	3			746
liczba wędkarzy	81	1			82
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	0,5				0,5
średnia liczba dni	9,2	3,0			9,1
udział w presji (%)	99,6	0,4			
powierzchnia (ha)	0,8				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	39,0				

Łowisko nr 0.115. BIESTRZYNNIK LEŚNY – wyrobisko karpiove

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	łącznie
liczba dni	331	6			337
liczba wędkarzy	96	2			98
średnia liczba dni	3,4	3,0			3,4
udział w presji (%)	98,2	1,8			
powierzchnia (ha)	2,2				

Łowisko nr 0.117. BZINICZKI - zalew

	Opole	Katowice	Wałbrzych	Pozostałe	łącznie
karp				1,8	1,8
leszcz	2,8				2,8
okoń	0,5				0,5
Razem	3,3			1,8	5,1
liczba dni	23				23
liczba wędkarzy	11			1	12
% łącznej masy ryb	65,0			35,0	
kg na wędkarza	0,3			1,8	0,4
średnia liczba dni	2,1				1,9
udział w presji (%)	100,0				
powierzchnia (ha)	1,8				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	5,1				