



Połowy wędkarskie
w wodach użytkowanych przez
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego
w Opolu
w roku 2016
- raport

Informacje ogólne na temat przyjętej metodyki opracowania

Podstawę obliczenia danych przedstawionych w niniejszym raporcie stanowiły **17 091** rejestrów połowów wędkarskich. Wędkarze z okręgu opolskiego dostarczyli **15 216** rejestrów zawierających użyteczne dane. Od wędkarzy z okręgu częstochowskiego pochodziło **699**, zaś z okręgu katowickiego **600** takich rejestrów. Pozostałe rejestry pochodziły od wędkarzy z okręgów: kaliskiego (126), piotrkowskiego (71) sieradzkiego (764), wałbrzyskiego (164) i wrocławskiego (158) oraz od innych wędkarzy (11).

Wstępna analiza udziału wędkarzy z poszczególnych okręgów w odłowach dokonanych w wodach okręgu opolskiego wykazała, że wędkarze z okręgów innych niż opolski, katowicki i wałbrzyski uczestniczyli w nich w niewielkim stopniu. W związku z tym ich udziały zostały w raporcie potraktowane łącznie.

Zastosowano następujące reguły dla uzupełnienia danych:

- jeśli w rejestrze podany został tylko kod oznaczający gatunek ryby, a nie podano ich liczby, to przyjmowano, że wynosiła ona 1;
- masę ryb danego gatunku oszacowano na podstawie średniej masy ryby tego gatunku obliczonej z wykorzystaniem rejestrów z lat poprzednich, zawierających dane o liczbie i masie, stosując zaokrąglenie do 0,1 kg;

Dla potrzeb wprowadzenia danych do ksiąg gospodarczych i uzyskania zestawień rocznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji gospodarki rybackiej (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 326) sporządzono też odpowiednie podsumowanie załączone w postaci elektronicznej.

Dla zobrazowania długoterminowych trendów zmiany masy ryb sporządzono zestawienia dla łowisk rzecznych i zbiorników zaporowych. W przypadku tych ostatnich sporządzono także wykresy liniowe.


Niniejszy raport sporządzono zgodnie z umową o dzieło zawartą pomiędzy Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Opolu, przy ul. Malczewskiego 1 oraz dr. Janem Kusznierelem.

Zestawienia zbiorcze zawierające informacje o masie ryb odłowionych w ramach połowów wędkarskich we wszystkich wodach użytkowanych przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu w latach 2011 – 2016 oraz w rzekach i zbiornikach zaporowych.

Dane wyrażono w kilogramach.

Masy poszczególnych gatunków ryb odłowionych przez wędkarzy we wszystkich wodach Okręgu PZW Opole w latach 2011 – 2016.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
amur	5 016	5 059	2 719	4 532	4 421	3 211
boleń	1 649	2 137	2 056	5 030	2 873	2 520
brzana	244	269	290	714	616	977
karp	18 124	20 118	14 818	22 309	20 689	10 109
leszcz	59 475	83 794	62 068	75 930	69 950	52 823
lin	2 494	2 092	2 002	2 522	1 889	982
okoń	4 927	4 400	4 488	4 854	3 690	3 356
pstrąg potokowy	1 639	107	145	239	129	55
pstrąg tęczowy	177	243	635	667	445	258
sandacz	11 585	18 580	10 574	17 986	13 473	10 624
sum	3 405	3 775	3 296	4 009	4 721	3 649
szczupak	11 055	10 716	8 469	12 182	10 144	7 740
świnka	3 640	216	76	161	185	121
węgorz	365	326	302	345	248	299
pozostałe	26 443	25 965	31 694			
łącznie	150 239	177 797	143 632	151 480	133 473	96 724



Rzeka Odra I.1. Obwód rybacki rzeki Odry nr 1. Masy poszczególnych gatunków ryb odłowionych przez wędkarzy w latach 2011 – 2016.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
amur	677	589	181	298	245	91
boleń	243	95	88	122	143	92
brzana	35	24	159	303	394	527
karp	913	635	665	578	239	218
leszcz	3 170	12 507	6 854	6 046	4 736	7573
lin	150	190	141	185	93	97
okoń	672	873	834	841	890	513
pstrąg potokowy	7	2	8	5	2	2
pstrąg tęczowy	3	6	43	5	7	2
sandacz	819	1 580	514	688	485	534
sum	697	928	1 114	700	854	872
szczupak	1 075	1 198	957	1 164	926	916
świnka	53	77	39	104	128	75
węgorz	24	25	32	19	9	15
pozostałe	3 086	2 757	5 065			
łącznie	11 624	21 485	16 693	11 057	9 151	11 527

Rzeka Odra I.2. Obwód rybacki rzeki Odry nr 2 (z wyłączeniem zbiornika Kluczbork). Masy poszczególnych gatunków ryb odłowionych przez wędkarzy w latach 2011 – 2016.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
amur	82	95	116	268	58	43
boleń	155	134	58	99	139	74
brzana	19	21	4	76	101	317
karp	627	449	198	266	108	94
leszcz	3 825	7 941	2 821	3 061	3 438	3 330
lin	130	72	81	49	81	39
okoń	381	336	383	327	511	348
pstrąg potokowy	8	9	14	20	14	5
pstrąg tęczowy	3	5	2	15	8	8
sandacz	457	413	220	317	269	338
sum	132	246	390	264	312	374
szczupak	1 265	1 036	749	1 136	786	630
świnka	10	12	5	9	5	3
węgorz	14	8	4	21	8	21
pozostałe	2 478	2 186	2 221			
łącznie	11 597	14 975	9 279	7 941	5 838	5 622

Rzeka Osobłoga I.11. Obwód rybacki rzeki Osobłoga nr 1. Masy poszczególnych gatunków ryb odłowionych przez wędkarzy w latach 2011 – 2016.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
amur	12		15	29		5
boleń	67	113	65	285	53	185
brzana			15			
karp	99	59	31	65	23	25
leszcz	851	1 524	290	257	561	378
lin	8	4	4	1	2	1
okoń	24	66	142	70	92	52
pstrąg potokowy	22	17	12	22	2	5
pstrąg tęczowy	7	7		2	5	1
sandacz	67	100	19	64	16	64
sum			18	18	18	
szczupak	70	86	34	110	90	78
świnka		8	2	4	1	1
węgorz	2		1	3		1
pozostałe	514	868	517			
łącznie	1 743	2 851	1 165	928	862	796

Rzeka Mała Panew II.2. Obwód rybacki Zbiornik Turawa na rzece Mała Panew nr 2 (z wyłączeniem zbiornika Turawa). Masy poszczególnych gatunków ryb odłowionych przez wędkarzy w latach 2011 – 2016.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
amur	2		1	14	5	15
boleń	12	35	15	21	132	
brzana	5	1		5		2
karp	60	33	38	180	187	156
leszcz	690	399	280	671	569	6
lin	19	14	3	15	10	104
okoń	177	147	147	246	107	3
pstrąg potokowy	11	16	12	21	3	
pstrąg tęczowy		4	4	7	9	25
sandacz	33	93	41	57	41	
sum	3	73	16	62	18	84
szczupak	189	178	142	268	232	
świnka			3	5		11
węgorz	11	210	13	2	7	
pozostałe	415	581	393			
łącznie	1 627	1 782	1 109	1 575	1 320	405

Rzeka Nysa Kłodzka III.3. Obwód rybacki Zbiornik Otmuchów na rzece Nysa Kłodzka nr 3 (z wyłączeniem zbiornika Otmuchów). Masy poszczególnych gatunków ryb odłowionych przez wędkarzy w latach 2011 – 2016.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
amur	3	3	5	14	34	
boleń	251	543	233	1111	590	168
brzana	10	11	20	9	7	7
karp	36	38	42	88	43	72
leszcz	4 487	5 135	1 833	1 660	3 438	3 630
lin	18	3	8	9	3	1
okoń	302	322	229	190	298	132
pstrąg potokowy	6	4	3	1	25	2
pstrąg tęczowy	10	5	1	1		
sandacz	56	132	104	198	90	110
sum	94	117	60	107	36	9
szczupak	216	250	87	208	228	146
świnka	6	3	3	2	12	
węgorz	14	185	11	23	10	28
pozostałe	1 708	2 309	1 456			
łącznie	7 215	9 057	4 096	3 618	4 814	4 304

Rzeka Nysa Kłodzka III.4. Obwód rybacki Zbiornik Nysa na rzece Nysa Kłodzka nr 4 (z wyłączeniem zbiornika Nysa). Masy poszczególnych gatunków ryb odłowionych przez wędkarzy w latach 2011 – 2016.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
amur	11	6				5
boleń	353	652	719	1222	678	922
brzana		1		11	9	
karp	26	107	68	217	56	9
leszcz	868	1 111	1 680	1 459	1 847	1 216
lin	7	8	24	17	6	2
okoń	144	177	29	42	58	27
pstrąg potokowy	8	4	17	5	5	
pstrąg tęczowy	18	22	8	2	10	
sandacz	109	936	206	221	44	55
sum	5	10	74	71	9	36
szczupak	164	260	205	184	68	100
świnka	9		2	3	24	
węgorz	4	155	7	10	1	
pozostałe	711	785	1 010			
łącznie	2 436	4 235	4 050	3 463	2 815	2 372

Rzeka Nysa Kłodzka III.5. Obwód rybacki rzeki Nysa Kłodzka nr 5. Masy poszczególnych gatunków ryb odłowionych przez wędkarzy w latach 2011 – 2016.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
amur	9	43	12	56	14	10
boleń	121	52	75	258	200	143
brzana	30	11	43	85	11	13
karp	175	122	83	144	74	40
leszcz	1 331	1 415	1 628	3 558	2 639	1 013
lin	36	61	37	46	57	22
okoń	449	374	529	823	745	693
pstrąg potokowy		1	18	8	10	1
pstrąg tęczy	3	4	5	3	1	2
sandacz	94	149	542	1023	444	274
sum	26	167	144	175	356	160
szczupak	356	651	628	1 158	608	384
świnka	1	5	2	14	6	4
węgorz	14	9	15	21	22	22
pozostałe	1 995	3 005	3 554			
łącznie	4 641	6 068	7 315	7 371	5 186	2 779

Rzeka Widawa V.2. Obwód rybacki Zbiornik Michalice na rzece Widawa nr 2 (z wyłączeniem zbiornika Michalice). Masy poszczególnych gatunków ryb odłowionych przez wędkarzy w latach 2011 – 2016.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
amur		4		204		5
boleń			2	2		
brzana					2	
karp	5	76	94	41	52	2
leszcz	20	29	24	48	126	120
lin	4	2		1	1	2
okoń	40	14	7	12	3	3
pstrąg potokowy					1	3
pstrąg tęczy		3	1	2		1
sandacz	5		7	11	5	
sum	7		27			
szczupak	26	11	33	42	24	8
pozostałe	33	25	83			
łącznie	140	163	278	364	212	143

Rzeka Opawa. Obwód rybacki rzeki Opawa nr 1.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
karp		2	3	18	20	5
leszcz	3	1		2	3	6
lin						2
okoń	2	9	4	1	1	1
pstrąg potokowy	9	3	6	5	4	2
pstrąg tęczowy	2	4	4	5		
szczupak	4	5	14			8
świnka	6	1	12	1		15
węgorz						1
pozostałe	64	111	51			
łącznie	91	135	94	32	27	39

Rzeka Kłodnica. Obwód rybacki rzeki Kłodnica nr 2 (z wyłączeniem zbiornika Ujazd). Masy poszczególnych gatunków ryb odłowionych przez wędkarzy w latach 2011 – 2016.


	2011	2012	2013	2014	2015	2016
amur	179	441	111	154	58	14
boleń	32	47	9	23	23	19
brzana		12	28	59	14	
karp	447	258	387	319	220	119
leszcz	1 777	2 372	2 161	2 159	1 847	1 699
lin	27	30	36	62	30	17
okoń	364	535	589	744	326	267
pstrąg potokowy	6	8	2	3	7	1
pstrąg tęczowy			10	3	1	1
sandacz	460	520	419	372	501	570
sum	80	38	86	27	5	18
szczupak	257	419	283	412	520	306
świnka	2	62	7	4	2	5
węgorz	1	5	8	6	4	3
pozostałe	1549	805	2365			
łącznie	7 191	7 564	8 514	6 358	3 557	3 039

Rzeka Pratwa. Obwód rybacki rzeki Pratwa nr 1 (z wyłączeniem zbiornika Brzózki). Masy poszczególnych gatunków ryb odłowionych przez wędkarzy w latach 2011 – 2016.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
amur				14		5
boleń						2
karp		13		14	4	
leszcz			21	10	6	8
lin		1				
okoń		2	1			1
pstrąg potokowy					2	
sandacz						5
szczupak	4	5	2	2	4	
pozostałe	9	15	24			
łącznie	13	34	48	41	15	21


Łowisko nr 13. Zbiornik Turawa. Masy poszczególnych gatunków ryb odłowionych przez wędkarzy w latach 2011 – 2016.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
amur	363	297	510	250	158	134
boleń	2	7	1	29	15	13
brzana	19	18		13	2	72
karp	450	469	689	321	234	139
leszcz	8 124	12 021	6 181	9 177	5 496	4 791
lin	77	58	74	113	73	26
okoń	930	470	524	959	221	758
pstrąg potokowy	5	4		4	8	2
pstrąg tęczowy	8	11	16	6		
sandacz	6 704	9 659	3 728	8 416	7 677	5 552
sum	268	560	426	712	1 032	490
szczupak	1 771	960	685	946	1 178	916
świnka		5				
węgorz	80	91	71	85	68	65
pozostałe	2 162	1 641	2 629			
łącznie	20 963	26 270	15 535	21 030	16 162	12 958




Łowisko nr 14. Zbiornik Otmuchów. Masy poszczególnych gatunków ryb odłowionych przez wędkarzy w latach 2011 – 2016.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
amur		11	11	5		10
boleń	79	204	516	1 138	601	510
brzana				2	11	2
karp	29	99	69	70	473	94
leszcz	8 027	15 668	12 305	14 446	14 724	8 075
lin	25	8	11	18	14	18
okoń	69	91	33	41	47	46
pstrąg potokowy		1			1	7
pstrąg tęczowy	1	1	14		1	
sandacz	187	2 039	794	1 398	1 221	840
sum	61	62	94	89	267	374
szczupak	119	477	150	296	182	100
świnka	14					2
węgorz	10	9	2	18	20	13
pozostałe	312	628	432			
łącznie	8 931	19 295	14 430	17 521	17 561	10 089




Łowisko nr 15. Zbiornik Nysa. Masy poszczególnych gatunków ryb odłowionych przez wędkarzy w latach 2011 – 2016.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
amur	189	54	56	34	230	5
boleń	261	167	252	620	244	328
brzana	18	22	14	85	36	14
karp	805	581	276	365	1 656	238
leszcz	13 544	10 652	15 126	23 250	23 264	13 203
lin	62	61	30	94	104	20
okoń	337	202	109	51	26	33
pstrąg potokowy	1	7	3	1	3	2
pstrąg tęczowy		28	47	3	4	1
sandacz	1 920	1 761	2 738	3 434	1 033	1 021
sum	76	163	222	276	516	338
szczupak	1 835	1 166	653	710	268	264
świnka	3	1				3
węgorz	16	7	12	23	14	12
pozostałe	1 876	2 240	2 352			
łącznie	20 941	17 112	21 890	28 945	27 397	15 481




Łowisko nr 16. Zbiornik Michalice. Masy poszczególnych gatunków ryb odłowionych przez wędkarzy w latach 2011 – 2016.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
amur	8	15	4	77	38	5
boleń	3		5	37	2	11
brzana	75	85	5	13		11
karp	319	270	190	94	63	86
leszcz	2 580	4 214	2 833	2 660	1 976	3 012
lin	304	123	148	199	45	110
okoń	143	94	103	34	21	22
pstrąg potokowy			3			
pstrąg tęczowy	3					
sandacz	948	419	449	186	106	182
sum	21	4	16	31	9	36
szczupak	783	251	333	360	244	296
świnka	13	27	1			10
węgorz	11	13	8	7	3	12
pozostałe	1 531	773	698			
łącznie	6 740	6 289	4 797	3 696	2 507	3 793




Łowisko nr 17. Zbiornik Brzózki. Masy poszczególnych gatunków ryb odłowionych przez wędkarzy w latach 2011 – 2016.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
amur	13	8	17	126	24	29
boleń		16		6		8
brzana		24	2		2	
karp	318	298	410	160	106	106
leszcz	1 567	1 051	922	969	436	470
lin	61	7	5	22	11	8
okoń	42	24	12	7	5	6
pstrąg potokowy	1					
pstrąg tęczowy		6				
sandacz	568	565	171	446	701	389
sum	304	198	227	240	178	205
szczupak	305	340	131	378	352	262
świnka	3	1				
węgorz	8	4	1		1	2
pozostałe	770	500	682			
łącznie	3 959	3 041	2 578	2 356	1 817	1 485




Łowisko nr 18. Zbiornik Ujazd. Masy poszczególnych gatunków ryb odłowionych przez wędkarzy w latach 2011 – 2016.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
amur	5	32	1	10	5	
brzana				2		
karp	79	380	39	58	113	14
leszcz	92	288	123	40	70	46
lin	18	67	20	4	8	1
okoń	5	69	12	2	1	1
pstrąg potokowy		1	3			
pstrąg tęczowy		7	5	1		
sandacz	29	1	9	14	18	23
sum			14		22	
szczupak	67	35	42	16		10
węgorz			27	2	5	6
pozostałe	411	462	276			
łącznie	704	1 343	572	148	242	100




Łowisko nr 19. Zbiornik Kluczbork. Masy poszczególnych gatunków ryb odłowionych przez wędkarzy w latach 2011 – 2016.

	2013	2014	2015	2016
amur	30	43	125	43
boleń	6		6	
brzana			20	2
karp	606	2 612	1 602	202
leszcz	487	707	1 164	1 111
lin	293	504	263	42
okoń	74	24	24	101
pstrąg potokowy	3	22		1
pstrąg tęczowy	2	98	1	
sandacz	25	58	30	28
sum	15	27	9	9
szczupak	455	786	450	482
świnka				1
węgorz	5	2		
pozostałe	547			
łącznie	2 546	4 881	3 694	2 020



Zbiorcze zestawienie danych dotyczących wszystkich wód uwzględnionych w rejestrze połowów

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	łącznie
amur	3 129,6	38,4	19,2	24,0	3 211,2
boleń	2 421,3	10,5	48,3	39,9	2 520,0
brzana	696,6	151,2	109,8	19,8	977,4
karp	9 900,0	52,2	91,8	64,8	10 108,8
leszcz	45 661,0	2 473,1	2 335,2	2 354,1	52 823,4
lin	908,0	10,4	32,8	30,4	981,6
okoń	3 041,0	100,6	161,2	53,6	3 356,4
pstrąg potokowy	51,0	2,5	1,0		54,5
pstrąg tęczowy	256,8	0,6	0,6		258,0
sandacz	9 547,3	409,4	285,2	381,8	10 623,7
sum	3 417,6	71,2	44,5	115,7	3 649,0
szczupak	7 306,0	96,0	98,0	240,0	7 740,0
świnka	108,9	8,1	2,7	0,9	120,6
węgorz	283,8	5,5	3,3	6,6	299,2
Razem	86 729	3 430	3 234	3 332	96 724
liczba dni	360 240	7 412	7 284	6 443	381 379
liczba wędkarzy	15 216	669	600	606	17 091
% łącznej masy ryb	89,7	3,5	3,3	3,4	
kg na wędkarza	5,7	5,1	5,4	5,5	5,7
średnia liczba dni	23,7	11,1	12,1	10,6	22,3
udział w presji (%)	94,5	1,9	1,9	1,7	
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-36 749				



Procentowy udział okręgów w ogólnej masie ryb odłowionych w wodach Okręgu PZW Opole w roku 2016.

Zestawienia dotyczące obwodów rybackich

Rzeka Odra I.1. Obwód rybacki rzeki Odry nr 1

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	łącznie
amur	86,4		4,8		91,2
boleń	81,9	2,1	8,4		92,4
brzana	399,6	77,4	48,6	1,8	527,4
karp	187,2	1,8	27,0	1,8	217,8
leszcz	5 302,5	1 047,9	1 167,6	55,3	7 573,3
lin	88,8	4,8	3,2		96,8
okoń	457,4	36,6	18,4	0,4	512,8
pstrąg potokowy	1,0		0,5		1,5
pstrąg tęczowy	1,8				1,8
sandacz	471,5	39,1	23,0		533,6
sum	801,0	35,6	35,6		872,2
szczupak	860,0	50,0	6,0		916,0
świnka	66,6	5,4	2,7		74,7
węgorz	14,3		1,1		15,4
Razem	8 820	1 301	1 347	59	11 527
liczba dni	100	10	21	1	132
liczba wędkarzy	4 190	362	243	40	4 835
% łącznej masy ryb	76,5	11,3	11,7	0,5	
kg na wędkarza	2,1	3,6	5,5	1,5	2,4
średnia liczba dni	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
udział w presji (%)	75,8	7,6	15,9	0,8	
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	2 375				

Rzeka Odra I.2. Obwód rybacki rzeki Odry nr 2

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	łącznie
amur	81,6	4,8			86,4
boleń	67,2	6,3			73,5
brzana	226,8	73,8		18,0	318,6
karp	288,0	5,4		1,8	295,2
leszcz	3 609,9	640,5	14,7	175,7	4 440,8
lin	76,0	4,8		0,8	81,6
okoń	420,8	15,0	6,2	9,4	451,4
pstrąg potokowy	11,0				11,0
pstrąg tęczowy	7,8				7,8
sandacz	335,8	16,1		13,8	365,7
sum	347,1	8,9		26,7	382,7
szczupak	1 084,0	10,0	10,0	10,0	1 114,0
świnka	0,9	2,7			3,6
węgorz	15,4	2,2		3,3	20,9
Razem	6 572	791	31	260	7 653
liczba dni	100	10	21	1	132
liczba wędkarzy	3 582	279	37	104	4 002
% łącznej masy ryb	85,9	10,3	0,4	3,4	
kg na wędkarza	1,8	2,8	0,8	2,5	1,9
średnia liczba dni	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0
udział w presji (%)	75,8	7,6	15,9	0,8	
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-1 878				

Rzeka Osobłoga I.11. Obwód rybacki rzeki Osobłoga nr 1

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	łącznie
amur	4,8				4,8
boleń	184,8				184,8
karp	25,2				25,2
leszcz	353,5			24,5	378,0
lin				0,8	0,8
okoń	51,4			0,4	51,8
pstrąg potokowy	5,0				5,0
pstrąg tęczowy	1,2				1,2
sandacz	64				64
szczupak	76,0			2,0	78,0
świnka	0,9				0,9
węgorz	1,1				1,1
Razem	768,3			27,7	796,0
liczba dni	100	10	21	1	132
liczba wędkarzy	488	3	2	11	504
% łącznej masy ryb	96,5			3,5	
kg na wędkarza	1,6			2,5	1,6
średnia liczba dni	0,2	3,3	10,5	0,1	0,3
udział w presji (%)	75,8	7,6	15,9	0,8	
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-66				

Rzeka Mała Panew II.2. Obwód rybacki Zbiornik Turawa na rzece Mała Panew nr 2

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	łącznie
amur	110,4	19,2		4,8	134,4
boleń	23,1			4,2	27,3
brzana	12,6		59,4		72,0
karp	136,8	1,8	1,8	1,8	142,2
leszcz	401,6	170,8	191,1	184,1	4 947,6
lin	29,6		2,4		32,0
okoń	765,4	30,2	33,0	34,0	862,6
pstrąg potokowy	3,0				3,0
pstrąg tęczowy	1,2	0,6			1,8
sandacz	830,0	347,3	202,4	197,8	5 577,5
sum	409,4	26,7		53,4	489,5
szczupak	858,0	20,0	16,0	110,0	1 004,0
świnka					
węgorz	72,6	3,3			75,9
Razem	654	620	506	590	13 370
liczba dni	100	10	21	1	132
liczba wędkarzy	2 823	183	111	145	3 262
% łącznej masy ryb	87,2	4,6	3,8	4,4	
kg na wędkarza	4,1	3,4	4,6	4,1	4,1
średnia liczba dni	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0
udział w presji (%)	75,8	7,6	15,9	0,8	
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-4 112				

Rzeka Nysa Kłodzka III.3. Obwód rybacki Zbiornik Otmuchów na rzece Nysa Kłodzka nr 3

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	łącznie
amur	4,8	4,8			9,6
boleń	600,6	2,1	39,9	35,7	678,3
brzana	9,0				9,0
karp	145,8			19,8	165,6
leszcz	10 003,0	60,9	453,6	1 187,9	11 705,4
lin	12,8		1,6	4,0	18,4
okoń	170,0	1,0	0,4	6,2	177,6
pstrąg potokowy	1,5				1,5
pstrąg tęczowy	6,6				6,6
sandacz	887,8	2,3	23,0	36,8	949,9
sum	364,9			17,8	382,7
szczupak	232,0		2,0	12,0	246,0
świnka	1,8				1,8
węgorz	37,4		1,1	2,2	40,7
Razem	12 478	71	522	1 322	14 393
liczba dni	100	10	21	1	132
liczba wędkarzy	2 782	50	84	240	3 156
% łącznej masy ryb	86,7	0,5	3,6	9,2	
kg na wędkarza	4,5	1,4	6,2	5,5	4,6
średnia liczba dni	0,0	0,2	0,3	0,0	0,0
udział w presji (%)	75,8	7,6	15,9	0,8	
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-7 982				

Rzeka Nysa Kłodzka III.4. Obwód rybacki Zbiornik Nysa na rzece Nysa Kłodzka nr 4

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	łącznie
amur	9,6				9,6
boleń	1 249,5				1 249,5
brzana	14,4				14,4
karp	239,4		1,8	5,4	246,6
leszcz	14 121,8	87,5	68,6	140,7	14 418,6
lin	22,4				22,4
okoń	60,4		0,4		60,8
pstrąg potokowy	2,0				2,0
pstrąg tęczowy	1,2				1,2
sandacz	1 074,1			2,3	1 076,4
sum	373,8				373,8
szczupak	358,0	2,0	2,0	2,0	364,0
świnka	2,7				2,7
węgorz	12,1				12,1
Razem	17 541	90	73	150	17 854
liczba dni	100	10	21	1	132
liczba wędkarzy	3 435	26	19	67	3 547
% łącznej masy ryb	98,2	0,5	0,4	0,8	
kg na wędkarza	5,1	3,4	3,8	2,2	5,0
średnia liczba dni	0,0	0,4	1,1	0,0	0,0
udział w presji (%)	75,8	7,6	15,9	0,8	
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-12 357				

Rzeka Nysa Kłodzka III.5. Obwód rybacki rzeki Nysa Kłodzka nr 5

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	łącznie
amur	9,6				9,6
boleń	142,8				142,8
brzana	12,6				12,6
karp	39,6				39,6
leszcz	999,6	3,5	2,8	7,0	1 012,9
lin	21,6				21,6
okoń	691,2		1,0	0,6	692,8
pstrąg potokowy	1,0				1,0
pstrąg tęczowy	2,4				2,4
sandacz	271,4	2,3			273,7
sum	160,2				160,2
szczupak	370,0			14,0	384,0
świnka	2,7			0,9	3,6
węgorz	22,0				22,0
Razem	2 747	6	4	23	2 779
liczba dni	100	10	21	1	132
liczba wędkarzy	1 850	15	7	22	1 894
% łącznej masy ryb	98,8	0,2	0,1	0,8	
kg na wędkarza	1,5	0,4	0,5	1,0	1,5
średnia liczba dni	0,1	0,7	3,0	0,0	0,1
udział w presji (%)	75,8	7,6	15,9	0,8	
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-2 407				

Rzeka Widawa V.2. Obwód rybacki Zbiornik Michalice na rzece Widawa nr 2

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	łącznie
amur	9,6				9,6
boleń	10,5				10,5
brzana	10,8				10,8
karp	77,4			10,8	88,2
leszcz	2 604,7	18,2	7,7	501,2	3 131,8
lin	89,6			23,2	112,8
okoń	24,8			0,6	25,4
pstrąg potokowy	3,0				3,0
pstrąg tęczowy	0,6				0,6
sandacz	119,6			62,1	181,7
sum	26,7			8,9	35,6
szczupak	256,0			48,0	304,0
świnka	9,9				9,9
węgorz	11,0			1,1	12,1
Razem	3 254	18	8	656	3 936
liczba dni	100	10	21	1	132
liczba wędkarzy	1 012	7	1	148	1 168
% łącznej masy ryb	82,7	0,5	0,2	16,7	
kg na wędkarza	3,2	2,6	7,7	4,4	3,4
średnia liczba dni	0,1	1,4	21,0	0,0	0,1
udział w presji (%)	75,8	7,6	15,9	0,8	
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	1 217				

Rzeka Opawa. Obwód rybacki rzeki Opawa nr 1

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	łącznie
karp	5,4				5,4
leszcz	9,1				9,1
lin	1,6				1,6
okoń	0,8				0,8
pstrąg potokowy	1,5				1,5
szczupak	8,0				8,0
świnka	15,3				15,3
węgorz	1,1				1,1
Razem	43				43
liczba dni	100	10	21	1	132
liczba wędkarzy	104		3		107
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	0,4				0,4
średnia liczba dni	1,0		7,0		1,2
udział w presji (%)	75,8	7,6	15,9	0,8	
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	16				

Rzeka Psina. Obwód rybacki rzeki Psina nr 1

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	łącznie
karp	1,8				1,8
Razem	2				2
liczba dni	100	10	21	1	132
liczba wędkarzy	10			1	11
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	0,2				0,2
średnia liczba dni	10,0			1,0	12,0
udział w presji (%)	75,8	7,6	15,9	0,8	
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-8				

Rzeka Kłodnica. Obwód rybacki rzeki Kłodnica nr 2

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	Łącznie
amur	9,6		4,8		14,4
boleń	18,9				18,9
brzana			1,8		1,8
karp	57,6	36,0	39,6		133,2
leszcz	937,3	441,7	364,0	2,1	1 745,1
lin	14,4	0,8	2,4		17,6
okoń	166,8	17,8	92,0		276,6
pstrąg potokowy	3,0	2,5	0,5		6,0
pstrąg tęczowy	0,6		0,6		1,2
sandacz	556,6	2,3	34,5		593,4
sum	8,9		8,9		17,8
szczupak	262,0	10,0	44,0		316,0
świnka	4,5				4,5
węgorz	7,7		1,1		8,8
Razem	2 048	511	594	2	3 155
liczba dni	100	10	5	1	116
liczba wędkarzy	1 188	209	287	8	1 692
% łącznej masy ryb	64,9	16,2	18,8	0,1	
kg na wędkarza	1,7	2,4	2,1	0,3	1,9
średnia liczba dni	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1
udział w presji (%)	86,2	8,6	4,3	0,9	
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-643				

Rzeka Pratwa. Obwód rybacki rzeki Pratwa nr 1

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	Łącznie
amur	14,4			19,2	33,6
boleń	10,5				10,5
karp	84,6			21,6	106,2
leszcz	409,5		2,1	67,2	478,8
lin	6,4			1,6	8,0
okoń	5,6			1,0	6,6
sandacz	326,6			66,7	393,3
sum	195,8			8,9	204,7
szczupak	226,0			36,0	262,0
węgorz	2,2				2,2
Razem	1 282	2		222	1 506
liczba dni	100	10	21	1	132
liczba wędkarzy	642		18	83	743
% łącznej masy ryb	85,1	0,1		14,8	
kg na wędkarza	2,0			2,7	2,0
średnia liczba dni	0,2		1,2	0,0	0,2
udział w presji (%)	75,8	7,6	15,9	0,8	
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-28 783				

Zestawienia dotyczące typów łowisk

Rzeki górskie

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	Łącznie
brzana			1,8		1,8
karp	9,0				9,0
leszcz	4,9		0,7		5,6
okoń	10,0		4,2		14,2
pstrąg potokowy	11,5	2,5	0,5		14,5
pstrąg tęczowy	0,6				0,6
szczupak	6,0				6,0
Razem	42	3	7		52
liczba dni	2 656	40	88	52	2 836
liczba wędkarzy	549	14	23	7	593
% łącznej masy ryb	81,2	4,8	13,9		
kg na wędkarza	0,1	0,2	0,3		0,1
średnia liczba dni	4,8	2,9	3,8	7,4	4,8
udział w presji (%)	93,7	1,4	3,1	1,8	
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-157				

Rzeki nizinne

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	Łącznie
amur	163,2	4,8	9,6		177,6
boleń	1 598,1	8,4	8,4	4,2	1 619,1
brzana	644,4	151,2	48,6	19,8	864,0
karp	462,6	43,2	66,6	7,2	579,6
leszcz	15 077,3	2 136,4	1 550,5	363,3	19 127,5
lin	170,4	10,4	5,6	1,6	188,0
okoń	1 941,4	69,4	113,4	13,8	2 138,0
pstrąg potokowy	18,0		0,5		18,5
pstrąg tęczowy	14,4		0,6		15,0
sandacz	1 844,6	59,8	57,5	13,8	1 975,7
sum	1 352,8	44,5	44,5	26,7	1 468,5
szczupak	2 504,0	70,0	60,0	26,0	2 660,0
świnka	90,0	8,1	2,7	0,9	101,7
węgorz	92,4	4,4	2,2	3,3	102,3
Razem	25 974	2 611	1 971	481	31 036
liczba dni	148 269	5 668	4 641	1 410	159 988
liczba wędkarzy	10 172	568	469	201	11 410
% łącznej masy ryb	83,7	8,4	6,3	1,5	
kg na wędkarza	2,6	4,6	4,2	2,4	2,7
średnia liczba dni	14,6	10,0	9,9	7,0	14,0
udział w presji (%)	92,7	3,5	2,9	0,9	
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-2 561				

Zbiorniki zaporowe

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	łącznie
amur	177,6	24,0		24,0	225,6
boleń	791,7	2,1	39,9	35,7	869,4
brzana	41,4		59,4		100,8
karp	817,2	1,8	3,6	55,8	878,4
leszcz	27 670,3	336,7	718,9	1 982,4	30 708,3
lin	192,8		4,0	28,8	225,6
okoń	863,2	31,2	33,8	38,8	967,0
pstrąg potokowy	2,5				2,5
pstrąg tęczowy	8,4	0,6			9,0
sandacz	7 093,2	349,6	225,4	365,7	8 033,9
sum	1 335,0	26,7		89,0	1 450,7
szczupak	2 080,0	22,0	20,0	208,0	2 330,0
świnka	15,3				15,3
węgorz	104,5	1,1	1,1	3,3	110,0
Razem	41 193	796	1 106	2 832	45 927
liczba dni	95 001	1 636	1 886	4 833	103 356
liczba wędkarzy	7 471	232	193	505	8 401
% łącznej masy ryb	89,7	1,7	2,4	6,2	
kg na wędkarza	5,5	3,4	5,7	5,6	5,5
średnia liczba dni	12,7	7,1	9,8	9,6	12,3
udział w presji (%)	91,9	1,6	1,8	4,7	
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-23 453				

Wody stojące położone poza obwodami rybackimi

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	łącznie
amur	2 788,8	9,6	9,6		2 808,0
boleń	31,5				31,5
brzana	10,8				10,8
karp	8 611,2	7,2	21,6	1,8	8 641,8
leszcz	2 908,5		65,1	8,4	2 982,0
lin	544,8		23,2		568,0
okoń	226,4		9,8	1,0	237,2
pstrąg potokowy	19,0				19,0
pstrąg tęczowy	233,4				233,4
sandacz	609,5		2,3	2,3	614,1
sum	729,8				729,8
szczupak	2 716,0	4,0	18,0	6,0	2 744,0
świnka	3,6				3,6
węgorz	86,9				86,9
Razem	19 520	21	150	20	19 710
liczba dni	114 314	68	669	148	115 199
liczba wędkarzy	8 574	22	103	24	8 723
% łącznej masy ryb	99,0	0,1	0,8	0,1	
kg na wędkarza	2,3	0,9	1,5	0,8	2,3
średnia liczba dni	13,3	3,1	6,5	6,2	13,2
udział w presji (%)	99,2	0,1	0,6	0,1	
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-10 578				

Wody należące do obwodów rybackich - łącznie

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	łącznie
amur	340,8	28,8	9,6	24,0	403,2
boleń	2 389,8	10,5	48,3	39,9	2 488,5
brzana	685,8	151,2	109,8	19,8	966,6
karp	1 288,8	45,0	70,2	63,0	1 467,0
leszcz	42 752,5	2 473,1	2 270,1	2 345,7	49 841,4
lin	363,2	10,4	9,6	30,4	413,6
okoń	2 814,6	100,6	151,4	52,6	3 119,2
pstrąg potokowy	32,0	2,5	1,0		35,5
pstrąg tęczowy	23,4	0,6	0,6		24,6
sandacz	8 937,8	409,4	282,9	379,5	10 009,6
sum	2 687,8	71,2	44,5	115,7	2 919,2
szczupak	4 584,0	92,0	80,0	234,0	4 990,0
świnka	105,3	8,1	2,7	0,9	117,0
węgorz	202,9	5,5	3,3	6,6	218,3
Razem	67 209	3 409	3 084	3 312	77 014
liczba dni	245 926	7 344	6 615	6 295	266 180
liczba wędkarzy	13 347	697	603	635	15 282
% łącznej masy ryb	87,3	4,4	4,0	4,3	
kg na wędkarza	5,0	4,9	5,1	5,2	5,0
średnia liczba dni	18,4	10,5	11,0	9,9	17,4
udział w presji (%)	92,4	2,8	2,5	2,4	
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-13 296				

**Zestawienia dotyczące poszczególnych łowisk
wymienionych w Rejestrze Połowów**

Łowisko nr 1. Rzeka Odra I.1. Obwód rybacki rzeki Odry nr 1

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	łącznie
amur	86,4		4,8		91,2
boleń	81,9	2,1	8,4		92,4
brzana	399,6	77,4	48,6	1,8	527,4
karp	187,2	1,8	27,0	1,8	217,8
leszcz	5 302,5	1 047,9	1 167,6	55,3	7 573,3
lin	88,8	4,8	3,2		96,8
okoń	457,4	36,6	18,4	0,4	512,8
pstrąg potokowy	1,0		0,5		1,5
pstrąg tęczowy	1,8				1,8
sandacz	471,5	39,1	23,0		533,6
sum	801,0	35,6	35,6		872,2
szczupak	860,0	50,0	6,0		916,0
świnka	66,6	5,4	2,7		74,7
węgorz	14,3		1,1		15,4
Razem	8 820	1 301	1 347	59	11 527
liczba dni	49 659	2 675	2 226	204	54 764
liczba wędkarzy	4 190	362	243	40	4 835
% łącznej masy ryb	76,5	11,3	11,7	0,5	
kg na wędkarza	2,1	3,6	5,5	1,5	2,4
średnia liczba dni	11,9	7,4	9,2	5,1	11,3
udział w presji (%)	90,7	4,9	4,1	0,4	
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	2 375				

Łowisko nr 2. Rzeka Odra I.2. Obwód rybacki rzeki Odry nr 2

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	łącznie
amur	38,4	4,8			43,2
boleń	67,2	6,3			73,5
brzana	225,0	73,8		18,0	316,8
karp	86,4	5,4		1,8	93,6
leszcz	2 499,7	639,8	14,7	175,7	3 329,9
lin	33,6	4,8		0,8	39,2
okoń	319,8	15,0	6,2	6,8	347,8
pstrąg potokowy	4,5				4,5
pstrąg tęczowy	7,8				7,8
sandacz	308,2	16,1		13,8	338,1
sum	338,2	8,9		26,7	373,8
szczupak	600,0	10,0	10,0	10,0	630,0
świnka		2,7			2,7
węgorz	15,4	2,2		3,3	20,9
Razem	4 544	790	31	257	5 622
liczba dni	34 049	1 725	167	696	36 637
liczba wędkarzy	2 997	273	34	99	3 403
% łącznej masy ryb	80,8	14,0	0,5	4,6	
kg na wędkarza	1,5	2,9	0,9	2,6	1,7
średnia liczba dni	11,4	6,3	4,9	7,0	10,8
udział w presji (%)	92,9	4,7	0,5	1,9	
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-181				

Łowisko nr 3. Rzeka Osobłoga I.11. Obwód rybacki rzeki Osobłoga nr 1

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	łącznie
amur	4,8				4,8
boleń	184,8				184,8
karp	18,0				18,0
leszcz	352,1			24,5	376,6
lin				0,8	0,8
okoń	49,2			0,4	49,6
pstrąg potokowy	2,5				2,5
pstrąg tęczowy	1,2				1,2
sandacz	64,4				64,4
szczupak	76,0			2,0	78,0
świnka	0,9				0,9
węgorz	1,1				1,1
Razem	755			28	783
liczba dni	3 629	2	6	49	3 686
liczba wędkarzy	396	2	2	11	411
% łącznej masy ryb	96,5			3,5	
kg na wędkarza	1,9			2,5	1,9
średnia liczba dni	9,2	1,0	3,0	4,5	9,0
udział w presji (%)	98,5	0,1	0,2	1,3	
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-36				

Łowisko nr 4. Rzeka Mała Panew II.2. Obwód rybacki Zbiornik Turawa na rzece Mała Panew nr 2, z wyłączeniem zbiornika Turawa

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	łącznie
boleń	10,5			4,2	14,7
karp	1,8				1,8
leszcz	144,2	2,1		9,8	156,1
lin	5,6				5,6
okoń	99,8			4,0	103,8
pstrąg potokowy	2,5				2,5
sandacz	25,3				25,3
szczupak	84,0				84,0
węgorz	8,8	2,2			11,0
Razem	383	4		18	405
liczba dni	3 300	32	16	56	3 404
liczba wędkarzy	690	7	6	14	717
% łącznej masy ryb	94,5	1,1		4,4	
kg na wędkarza	0,6	0,6		1,3	0,6
średnia liczba dni	4,8	4,6	2,7	4,0	4,7
udział w presji (%)	96,9	0,9	0,5	1,6	
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-870				

Łowisko nr 5. Rzeka Nysa Kłodzka III.3. Obwód rybacki Zbiornik Otmuchów na rzece Nysa Kłodzka nr 3 z wyłączeniem zbiornika Otmuchów

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	łącznie
boleń	168,0				168,0
brzana	7,2				7,2
karp	72,0				72,0
leszcz	3 598,0			32,2	3 630,2
lin	0,8				0,8
okoń	130,4			1,6	132,0
pastrąg potokowy	1,5				1,5
sandacz	110,4				110,4
sum	8,9				8,9
szczupak	146,0				146,0
węgorz	27,5				27,5
Razem	4 271			34	4 304
liczba dni	12 328	5	4	127	12 464
liczba wędkarzy	1 340	2	2	26	1 370
% łącznej masy ryb	99,2			0,8	
kg na wędkarza	3,2			1,3	3,1
średnia liczba dni	9,2	2,5	2,0	4,9	9,1
udział w presji (%)	98,9	0,0	0,0	1,0	
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-510				

Łowisko nr 6. Rzeka Nysa Kłodzka III.4. Obwód rybacki Zbiornik Nysa na rzece Nysa Kłodzka nr 4 z wyłączeniem zbiornika Nysa

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	łącznie
amur	4,8				4,8
boleń	921,9				921,9
karp	5,4			3,6	9,0
leszcz	1 155,7	1,4	2,1	56,7	1 215,9
lin	2,4				2,4
okoń	27,4				27,4
sandacz	55,2				55,2
sum	35,6				35,6
szczupak	100,0				100,0
Razem	2 308	1	2	60	2 372
liczba dni	7 031	11	24	154	7 220
liczba wędkarzy	1 094	6	7	37	1 144
% łącznej masy ryb	97,3	0,1	0,1	2,5	
kg na wędkarza	2,1	0,2	0,3	1,6	2,1
średnia liczba dni	6,4	1,8	3,4	4,2	6,3
udział w presji (%)	97,4	0,2	0,3	2,1	
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-420				

Łowisko nr 7. Rzeka Nysa Kłodzka III.5. Obwód rybacki rzeki Nysa Kłodzka nr 5

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	łącznie
amur	9,6				9,6
boleń	142,8				142,8
brzana	12,6				12,6
karp	39,6				39,6
leszcz	999,6	3,5	2,8	7,0	1 012,9
lin	21,6				21,6
okoń	691,2		1,0	0,6	692,8
pstrąg potokowy	1,0				1,0
pstrąg tęczowy	2,4				2,4
sandacz	271,4	2,3			273,7
sum	160,2				160,2
szczupak	370,0			14,0	384,0
świnka	2,7			0,9	3,6
węgorz	22,0				22,0
Razem	2 747	6	4	23	2 779
liczba dni	22 801	25	60	90	22 976
liczba wędkarzy	1 850	15	7	22	1 894
% łącznej masy ryb	98,8	0,2	0,1	0,8	
kg na wędkarza	1,5	0,4	0,5	1,0	1,5
średnia liczba dni	12,3	1,7	8,6	4,1	12,1
udział w presji (%)	99,2	0,1	0,3	0,4	
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-2 407				

Łowisko nr 8. Rzeka Widawa V.2. Obwód rybacki Zbiornik Michalice na rzece Widawa nr 2 z wyłączeniem zbiornika Michalice

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	łącznie
amur	4,8				4,8
karp	1,8				1,8
leszcz	119,7				119,7
lin	2,4				2,4
okoń	3,0				3,0
pstrąg potokowy	3,0				3,0
pstrąg tęczowy	0,6				0,6
szczupak	8,0				8,0
Razem	143				143
liczba dni	414			7	421
liczba wędkarzy	78			4	82
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	1,8				1,7
średnia liczba dni	5,3			1,8	5,1
udział w presji (%)	98,3			1,7	
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-69				

Łowisko nr 9. Rzeka Opawa. Obwód rybacki rzeki Opawa nr 1

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	łącznie
karp	5,4				5,4
leszcz	5,6				5,6
lin	1,6				1,6
okoń	0,8				0,8
pstrąg potokowy	1,5				1,5
szczupak	8,0				8,0
świnka	15,3				15,3
węgorz	1,1				1,1
Razem	39				39
liczba dni	601			8	609
liczba wędkarzy	95			3	98
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	0,4				0,4
średnia liczba dni	6,3			2,7	6,2
udział w presji (%)	98,7			1,3	
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	15				

Łowisko nr 10. Rzeka Psina. Obwód rybacki rzeki Psina nr 1

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	łącznie
karp	1,8				1,8
Razem	2				2
liczba dni	30			1	31
liczba wędkarzy	10			1	11
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	0,2				0,2
średnia liczba dni	3,0			1,0	2,8
udział w presji (%)	96,8			3,2	
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-8				

Łowisko nr 11. Rzeka Kłodnica. Obwód rybacki rzeki Kłodnica nr 2, z wyłączeniem zbiornika Ujazd

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	łącznie
amur	9,6		4,8		14,4
boleń	18,9				18,9
karp	43,2	36,0	39,6		118,8
leszcz	891,8	441,7	363,3	2,1	1 698,9
lin	13,6	0,8	2,4		16,8
okoń	161,4	17,8	87,8		267,0
pstrąg potokowy	0,5				0,5
pstrąg tęczowy	0,6		0,6		1,2
sandacz	533,6	2,3	34,5		570,4
sum	8,9		8,9		17,8
szczupak	252,0	10,0	44,0		306,0
świnka	4,5				4,5
węgorz	2,2		1,1		3,3
Razem	1 941	509	587	2	3 039
liczba dni	14 262	1 191	2 130	25	17 608
liczba wędkarzy	1 093	205	279	7	1 584
% łącznej masy ryb	63,9	16,7	19,3	0,1	
kg na wędkarza	1,8	2,5	2,1	0,3	1,9
średnia liczba dni	13,0	5,8	7,6	3,6	11,1
udział w presji (%)	81,0	6,8	12,1	0,1	
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-457				

Łowisko nr 12. Rzeka Pratwa. Obwód rybacki rzeki Pratwa nr 1, z wyłączeniem zbiornika Brzózki

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	łącznie
amur	4,8				4,8
boleń	2,1				2,1
leszcz	8,4				8,4
okoń	1,0				1,0
sandacz	4,6				4,6
Razem	21				21
liczba dni	165	2		1	168
liczba wędkarzy	31	1		1	33
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	0,7				0,6
średnia liczba dni	5,3	2,0		1,0	5,1
udział w presji (%)	98,2	1,2		0,6	
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	6				

Łowisko nr 13. Zbiornik Turawa

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	Łącznie
amur	110,4	19,2		4,8	134,4
boleń	12,6				12,6
brzana	12,6		59,4		72,0
karp	133,2	1,8	1,8	1,8	138,6
leszcz	4 257,4	168,7	191,1	174,3	4 791,5
lin	24,0		2,4		26,4
okoń	665,2	30,2	33,0	30,0	758,4
pstrąg tęczowy	1,2	0,6			1,8
sandacz	4 804,7	347,3	202,4	197,8	5 552,2
sum	409,4	26,7		53,4	489,5
szczupak	770,0	20,0	16,0	110,0	916,0
węgorz	63,8	1,1			64,9
Razem	11 265	616	506	572	12 958
liczba dni	25 568	1 283	849	818	28 518
liczba wędkarzy	2 451	179	109	133	2 872
% łącznej masy ryb	86,9	4,8	3,9	4,4	
kg na wędkarza	4,6	3,4	4,6	4,3	4,5
średnia liczba dni	10,4	7,2	7,8	6,2	9,9
udział w presji (%)	89,7	4,5	3,0	2,9	
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-3 204				

Łowisko nr 14. Zbiornik Otmuchów

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	Łącznie
amur	4,8	4,8			9,6
boleń	432,6	2,1	39,9	35,7	510,3
brzana	1,8				1,8
karp	73,8			19,8	93,6
leszcz	6 405,0	60,9	453,6	1 155,7	8 075,2
lin	12,0		1,6	4,0	17,6
okoń	39,6	1,0	0,4	4,6	45,6
pstrąg tęczowy	6,6				6,6
sandacz	777,4	2,3	23,0	36,8	839,5
sum	356,0			17,8	373,8
szczupak	86,0		2,0	12,0	100,0
świnka	1,8				1,8
węgorz	9,9		1,1	2,2	13,2
Razem	8 207	71	522	1 289	10 089
liczba dni	15 593	189	851	1 911	18 544
liczba wędkarzy	1 902	48	82	228	2 260
% łącznej masy ryb	81,4	0,7	5,2	12,8	
kg na wędkarza	4,3	1,5	6,4	5,7	4,5
średnia liczba dni	8,2	3,9	10,4	8,4	8,2
udział w presji (%)	84,1	1,0	4,6	10,3	
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-7 472				

Łowisko nr 15. Zbiornik Nysa

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	łącznie
amur	4,8				4,8
boleń	327,6				327,6
brzana	14,4				14,4
karp	234,0		1,8	1,8	237,6
leszcz	12 966,1	86,1	66,5	84,0	13 202,7
lin	20,0				20,0
okoń	33,0		0,4		33,4
pstrąg potokowy	2,0				2,0
pstrąg tęczowy	0,6				0,6
sandacz	1 018,9			2,3	1 021,2
sum	338,2				338,2
szczupak	258,0	2,0	2,0	2,0	264,0
świnka	2,7				2,7
węgorz	12,1				12,1
Razem	15 232	88	71	90	15 481
liczba dni	28 617	91	162	226	29 096
liczba wędkarzy	2 827	20	12	35	2 894
% łącznej masy ryb	98,4	0,6	0,5	0,6	
kg na wędkarza	5,4	4,4	5,9	2,6	5,3
średnia liczba dni	10,1	4,6	13,5	6,5	10,1
udział w presji (%)	98,4	0,3	0,6	0,8	
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-11 915				

Łowisko nr 16. Zbiornik Michalice

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	łącznie
amur	4,8				4,8
boleń	10,5				10,5
brzana	10,8				10,8
karp	75,6			10,8	86,4
leszcz	2 485,0	18,2	7,7	501,2	3 012,1
lin	87,2			23,2	110,4
okoń	21,8			0,6	22,4
sandacz	119,6			62,1	181,7
sum	26,7			8,9	35,6
szczupak	248,0			48,0	296,0
świnka	9,9				9,9
węgorz	11,0			1,1	12,1
Razem	3 111	18	8	656	3 793
liczba dni	10 268	35	8	1 211	11 522
liczba wędkarzy	986	7	1	146	1 140
% łącznej masy ryb	82,0	0,5	0,2	17,3	
kg na wędkarza	3,2	2,6	7,7	4,5	3,3
średnia liczba dni	10,4	5,0	8,0	8,3	10,1
udział w presji (%)	89,1	0,3	0,1	10,5	
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	1 286				

Łowisko nr 17. Zbiornik Brzózki

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	łącznie
amur	9,6			19,2	28,8
boleń	8,4				8,4
karp	84,6			21,6	106,2
leszcz	401,1	2,1		67,2	470,4
lin	6,4			1,6	8,0
okoń	4,6			1,0	5,6
sandacz	322,0			66,7	388,7
sum	195,8			8,9	204,7
szczupak	226,0			36,0	262,0
węgorz	2,2				2,2
Razem	1 261	2		222	1 485
liczba dni	5 427	26		646	6 099
liczba wędkarzy	621	17		82	720
% łącznej masy ryb	84,9	0,1		15,0	
kg na wędkarza	2,0	0,1		2,7	2,1
średnia liczba dni	8,7	1,5		7,9	8,5
udział w presji (%)	89,0	0,4		10,6	
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-332				

Łowisko nr 18. Zbiornik Ujazd

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	łącznie
karp	14,4				14,4
leszcz	45,5				45,5
lin	0,8				0,8
okoń	1,0				1,0
sandacz	23,0				23,0
szczupak	10,0				10,0
węgorz	5,5				5,5
Razem	100				100
liczba dni	1 334		12		1 346
liczba wędkarzy	161		2		163
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	0,6				0,6
średnia liczba dni	8,3		6,0		8,3
udział w presji (%)	99,1		0,9		
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-142				

Łowisko nr 19. Zbiornik Kluczbork

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	łącznie
amur	43,2				43,2
brzana	1,8				1,8
karp	201,6				201,6
leszcz	1 110,2	0,7			1 110,9
lin	42,4				42,4
okoń	98,0			2,6	100,6
pstrąg potokowy	0,5				0,5
sandacz	27,6				27,6
sum	8,9				8,9
szczupak	482,0				482,0
świnka	0,9				0,9
Razem	2 017	1		3	2 020
liczba dni	8 194	12	4	21	8 231
liczba wędkarzy	797	4	3	4	808
% łącznej masy ryb	99,8	0,0		0,1	
kg na wędkarza	2,5	0,2		0,7	2,5
średnia liczba dni	10,3	3,0	1,3	5,3	10,2
udział w presji (%)	99,6	0,1	0,0	0,3	
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-1 674				

Łowisko nr 21. Rzeka Raczyna

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	łącznie
liczba dni	31				31
liczba wędkarzy	17				17
% łącznej masy ryb					
kg na wędkarza					
średnia liczba dni	1,8				1,8
udział w presji (%)	100,0				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-16				

Łowisko nr 22. Rzeka Świdna

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	łącznie
liczba dni	12				12
liczba wędkarzy	7				7
% łącznej masy ryb					
kg na wędkarza					
średnia liczba dni	1,7				1,7
udział w presji (%)	100,0				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-2				

Łowisko nr 23. Rzeka Widna

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	łącznie
pstrąg tęczowy	0,6				0,6
Razem	1				1
liczba dni	53				53
liczba wędkarzy	16				16
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	0,0				0,0
średnia liczba dni	3,3				3,3
udział w presji (%)	100,0				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-1				

Łowisko nr 24. Rzeka Kamienica

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	łącznie
liczba dni					
liczba wędkarzy	3				3
% łącznej masy ryb					
kg na wędkarza					
średnia liczba dni					
udział w presji (%)					
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim					

Łowisko nr 25. Rzeka Biała Gluchołaska

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	łącznie
liczba dni	875	4		45	924
liczba wędkarzy	118	2		3	123
% łącznej masy ryb					
kg na wędkarza					
średnia liczba dni	7,4	2,0		15,0	7,5
udział w presji (%)	94,7	0,4		4,9	
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-3				

Łowisko nr 26. Rzeka Mora

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	łącznie
liczba dni	7			1	8
liczba wędkarzy	5			1	6
% łącznej masy ryb					
kg na wędkarza					
średnia liczba dni	1,4			1,0	1,3
udział w presji (%)	87,5			12,5	
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim					

Łowisko nr 27. Rzeka Złoty Potok

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	Łącznie
karp	7,2				7,2
leszcz	1,4				1,4
okoń	2,2				2,2
pstrąg potokowy	2,5				2,5
Razem	13				13
liczba dni	462	1			463
liczba wędkarzy	111	1			112
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	0,1				0,1
średnia liczba dni	4,2	1,0			4,1
udział w presji (%)	99,8	0,2			
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-29				

Łowisko nr 28. Rzeka Bzinička

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	Łącznie
pstrąg potokowy	0,5				0,5
Razem	1				1
liczba dni	111	1			112
liczba wędkarzy	40	1			41
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	0,0				0,0
średnia liczba dni	2,8	1,0			2,7
udział w presji (%)	99,1	0,9			
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-22				

Łowisko nr 29. Rzeka Jemielnica (Chrząstawa)

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	Łącznie
karp	1,8				1,8
okoń	0,4				0,4
szczupak	4,0				4,0
Razem	6				6
liczba dni	212				212
liczba wędkarzy	73				73
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	0,1				0,1
średnia liczba dni	2,9				2,9
udział w presji (%)	100,0				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-17				

Łowisko nr 30. Rzeka Stobrawa

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	łącznie
okoń	3,0				3,0
pstrąg potokowy	0,5				0,5
szczupak	2,0				2,0
Razem	6				6
liczba dni	324	8		1	333
liczba wędkarzy	83	4		1	88
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	0,1				0,1
średnia liczba dni	3,9	2,0		1,0	3,8
udział w presji (%)	97,3	2,4		0,3	
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-23				

Łowisko nr 31. Rzeka Budkowiczanka

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	łącznie
pstrąg potokowy	5,5				5,5
Razem	6				6
liczba dni	324	9			333
liczba wędkarzy	27	1			28
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	0,2				0,2
średnia liczba dni	12,0	9,0			11,9
udział w presji (%)	97,3	2,7			
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-1				

Łowisko nr 32. Rzeka Opawica

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	łącznie
leszcz	3,5				3,5
Razem	4				4
liczba dni	37		3		40
liczba wędkarzy	17		2		19
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	0,2				0,2
średnia liczba dni	2,2		1,5		2,1
udział w presji (%)	92,5		7,5		
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	1				

Łowisko nr 33. Rzeka Kłodnica

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	Łącznie
brzana			1,8		1,8
leszcz			0,7		0,7
okoń	4,4		4,2		8,6
pstrąg potokowy	2,5	2,5	0,5		5,5
Razem	7	3	7		17
liczba dni	422	20	85	5	532
liczba wędkarzy	94	9	22	2	127
% łącznej masy ryb	41,6	15,1	43,4		
kg na wędkarza	0,1	0,3	0,3		0,1
średnia liczba dni	4,5	2,2	3,9	2,5	4,2
udział w presji (%)	79,3	3,8	16,0	0,9	
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-45				

Łowisko nr 0.2. BALATON – wyrobisko

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	Łącznie
amur	4,8				4,8
boleń	4,2				4,2
brzana	5,4				5,4
karp	46,8				46,8
leszcz	45,5			2,1	47,6
okoń	3,0			0,2	3,2
pstrąg tęczowy	3,0				3,0
sum	8,9				8,9
szczupak	22,0			2,0	24,0
świnka	0,9				0,9
Razem	145			4	149
liczba dni	1 549			10	1 559
liczba wędkarzy	210			1	211
% łącznej masy ryb	97,1			2,9	
kg na wędkarza	0,7			4,3	0,7
średnia liczba dni	7,4			10,0	7,4
udział w presji (%)	99,4			0,6	
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	12				

Łowisko nr 0.5. PARKOWY – staw

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	Łącznie
amur	19,2				19,2
karp	7,2				7,2
leszcz	71,4				71,4
lin	4,8				4,8
okoń	0,8				0,8
szczupak	12,0				12,0
Razem	115				115
liczba dni	447	2			449
liczba wędkarzy	36	1			37
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	3,2				3,1
średnia liczba dni	12,4	2,0			12,1
udział w presji (%)	99,6	0,4			
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	57				

Łowisko nr 0.6. ŁĄCZKI – wyrobisko

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	Łącznie
amur	4,8				4,8
boleń	4,2				4,2
karp	201,6				201,6
leszcz	27,3				27,3
lin	13,6				13,6
okoń	1,8				1,8
pstrąg tęczowy	1,2				1,2
szczupak	38,0				38,0
węgorz	3,3				3,3
Razem	296				296
liczba dni	1 419		1	1	1 421
liczba wędkarzy	232		1	1	234
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	1,3				1,3
średnia liczba dni	6,1		1,0	1,0	6,1
udział w presji (%)	99,9		0,1	0,1	
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-41				

Łowisko nr 0.7. CEGIELNIA – staw

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	Łącznie
amur	4,8				4,8
boleń	4,2				4,2
karp	1,8				1,8
leszcz	16,1				16,1
okoń	3,8				3,8
sandacz	4,6				4,6
Razem	35				35
liczba dni	408				408
liczba wędkarzy	75				75
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	0,5				0,5
średnia liczba dni	5,4				5,4
udział w presji (%)	100,0				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-25				

Łowisko nr 0.8. CEGIELNIA – wyrobisko

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	Łącznie
karp	115,2				115,2
leszcz	2,1				2,1
lin	3,2				3,2
okoń	1,0				1,0
sandacz	2,3				2,3
szczupak	30,0				30,0
Razem	154				154
liczba dni	1 040		4	1	1 045
liczba wędkarzy	69		1	1	71
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	2,2				2,2
średnia liczba dni	15,1		4,0	1,0	14,7
udział w presji (%)	99,5		0,4	0,1	
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-373				

Łowisko nr 0.9. CHORULA – wyrobisko

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	Łącznie
karp	34,2				34,2
leszcz	39,2			2,8	42,0
lin	1,6				1,6
okoń	9,4				9,4
sum	17,8				17,8
szczupak	90,0				90,0
węgorz	4,4				4,4
Razem	197			3	199
liczba dni	1 902	2		3	1 907
liczba wędkarzy	391	1		2	394
% łącznej masy ryb	98,6			1,4	
kg na wędkarza	0,5			1,4	0,5
średnia liczba dni	4,9	2,0		1,5	4,8
udział w presji (%)	99,7	0,1		0,2	
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-160				

Łowisk nr 0.10. CHRÓSCINA - wyrobisko

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	Łącznie
amur	28,8				28,8
karp	73,8				73,8
leszcz	16,8				16,8
lin	2,4				2,4
okoń	0,6				0,6
sum	8,9				8,9
szczupak	8,0				8,0
Razem	139				139
liczba dni	614		1		615
liczba wędkarzy	97		1		98
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	1,4				1,4
średnia liczba dni	6,3		1,0		6,3
udział w presji (%)	99,8		0,2		
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	16				

Łowisko nr 0.11. DĄBROWA - wyrobisko

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	Łącznie
amur	134,4				134,4
boleń	2,1				2,1
karp	207,0				207,0
leszcz	8,4				8,4
lin	16,0				16,0
okoń	13,6				13,6
sandacz	2,3				2,3
szczupak	16,0				16,0
węgorz	3,3				3,3
Razem	403				403
liczba dni	1 649				1 649
liczba wędkarzy	151				151
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	2,7				2,7
średnia liczba dni	10,9				10,9
udział w presji (%)	100,0				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-59				

Łowisko nr 0.12. DEWIZOWIEC - staw

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	Łącznie
amur	19,2				19,2
karp	174,6		9,0		183,6
leszcz	15,4				15,4
lin	2,4				2,4
okoń	0,2				0,2
szczupak	20,0				20,0
Razem	232		9		241
liczba dni	996		9		1 005
liczba wędkarzy	128		4		132
% łącznej masy ryb	96,3		3,7		
kg na wędkarza	1,8		2,3		1,8
średnia liczba dni	7,8		2,3		7,6
udział w presji (%)	99,1		0,9		
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-546				

Łowisko nr 0.13. DOBRODZIEN - zbiornik retencyjny

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	Łącznie
amur	9,6				9,6
karp	77,4				77,4
leszcz	11,9		9,8		21,7
lin	15,2				15,2
okoń	0,2				0,2
sandacz	18,4				18,4
szczupak	6,0				6,0
węgorz	5,5				5,5
Razem	144		10		154
liczba dni	899	1	10		910
liczba wędkarzy	89	1	1		91
% łącznej masy ryb	93,6		6,4		
kg na wędkarza	1,6		9,8		1,7
średnia liczba dni	10,1	1,0	10,0		10,0
udział w presji (%)	98,8	0,1	1,1		
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-294				

Łowisko nr 0.14. DZIERGOWICE - wyrobisko

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	Łącznie
karp	194,4		1,8		196,2
leszcz	3,5		2,1		5,6
lin	3,2		6,4		9,6
okoń	0,8		8,8		9,6
sandacz	6,9		2,3		9,2
szczupak	20,0		2,0		22,0
Razem	229		23		252
liczba dni	451		40		491
liczba wędkarzy	71		12		83
% łącznej masy ryb	90,7		9,3		
kg na wędkarza	3,2		2,0		3,0
średnia liczba dni	6,4		3,3		5,9
udział w presji (%)	91,9		8,1		
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	75				

Łowisko nr 0.15. GŁĘBOCKO KISZKA - staw

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	Łącznie
leszcz	3,5				3,5
okoń	1,0				1,0
szczupak	2,0				2,0
Razem	7				7
liczba dni	162				162
liczba wędkarzy	66				66
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	0,1				0,1
średnia liczba dni	2,5				2,5
udział w presji (%)	100,0				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-44				

Łowisko nr 0.16. HUTNIK - staw

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	Łącznie
amur	206,4				206,4
karp	468,0				468,0
leszcz	91,0		3,5		94,5
lin	12,0				12,0
okoń	4,2				4,2
pstrąg tęczowy	1,8				1,8
sandacz	80,5				80,5
sum	35,6				35,6
szczupak	72,0				72,0
węgorz	1,1				1,1
Razem	973		4		976
liczba dni	3 533		2		3 535
liczba wędkarzy	291		1		292
% łącznej masy ryb	99,6		0,4		
kg na wędkarza	3,3		3,5		3,3
średnia liczba dni	12,1		2,0		12,1
udział w presji (%)	99,9		0,1		
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-68				

Łowisko nr 0.17. JANUSZKOWICE - „ LINOWY ” - wyrobisko

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	Łącznie
amur	38,4				38,4
karp	25,2				25,2
leszcz	102,9		4,2		107,1
lin	21,6				21,6
okoń	4,6				4,6
pstrąg tęczowy	1,8				1,8
sandacz	2,3				2,3
sum	17,8				17,8
szczupak	208,0				208,0
świnka	0,9				0,9
Razem	424		4		428
liczba dni	2 432		66		2 498
liczba wędkarzy	422		12		434
% łącznej masy ryb	99,0		1,0		
kg na wędkarza	1,0		0,4		1,0
średnia liczba dni	5,8		5,5		5,8
udział w presji (%)	97,4		2,6		
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-54				

Łowisko nr 0.18. JANUSZKOWICE - „ DUŻY ” - wyrobisko

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	Łącznie
amur	43,2				43,2
karp	50,4		3,6		54,0
leszcz	25,9		30,1		56,0
lin	60,8		12,8		73,6
okoń	1,6				1,6
pstrąg potokowy	1,5				1,5
pstrąg tęczowy	22,2				22,2
sum	8,9				8,9
szczupak	174,0		4,0		178,0
Razem	389		51		439
liczba dni	1 339	1	35		1 375
liczba wędkarzy	136	1	4		141
% łącznej masy ryb	88,5		11,5		
kg na wędkarza	2,9		12,6		3,1
średnia liczba dni	9,8	1,0	8,8		9,8
udział w presji (%)	97,4	0,1	2,5		
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	43				

Łowisko nr 0.19. PTAKOWICE - wyrobisko

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	Łącznie
amur	19,2				19,2
karp	28,8				28,8
leszcz	52,5		1,4		53,9
lin	3,2				3,2
okoń	20,8				20,8
pstrąg tęczowy	2,4				2,4
sandacz	46,0				46,0
sum	97,9				97,9
szczupak	214,0				214,0
Razem	485		1		486
liczba dni	5 417		4		5 421
liczba wędkarzy	529		2		531
% łącznej masy ryb	99,7		0,3		
kg na wędkarza	0,9		0,7		0,9
średnia liczba dni	10,2		2,0		10,2
udział w presji (%)	99,9		0,1		
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-200				

Łowisko nr 0.20. KANTOROWICE - wyrobisko

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	Łącznie
amur	115,2				115,2
karp	36,0				36,0
leszcz	29,4		4,2		33,6
lin	5,6				5,6
okoń	16,4				16,4
pstrąg tęczowy	8,4				8,4
sandacz	6,9				6,9
sum	26,7				26,7
szczupak	98,0		2,0		100,0
węgorz	2,2				2,2
Razem	345		6		351
liczba dni	2 113		17		2 130
liczba wędkarzy	314		3		317
% łącznej masy ryb	98,2		1,8		
kg na wędkarza	1,1		2,1		1,1
średnia liczba dni	6,7		5,7		6,7
udział w presji (%)	99,2		0,8		
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	214				

Łowisko nr 0.21. KOBYLICE - wyrobisko

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	Łącznie
karp	18,0	3,6			21,6
leszcz	0,7		3,5		4,2
okoń	0,6				0,6
sum	8,9				8,9
szczupak	14,0				14,0
Razem	42	4	4		49
liczba dni	281	3	1		285
liczba wędkarzy	78	1	2		81
% łącznej masy ryb	85,6	7,3	7,1		
kg na wędkarza	0,5	3,6	1,8		0,6
średnia liczba dni	3,6	3,0	0,5		3,5
udział w presji (%)	98,6	1,1	0,4		
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-59				

Łowisko nr 0.22. KOSOROWICE - wyrobisko

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	łącznie
karp	9,0	3,6			12,6
leszcz	2,1		0,7		2,8
okoń	1,2				1,2
szczupak	2,0	2,0	2,0		6,0
węgorz	1,1				1,1
Razem	15	6	3		24
liczba dni	350	11	7		368
liczba wędkarzy	77	1	1		79
% łącznej masy ryb	65,0	23,6	11,4		
kg na wędkarza	0,2	5,6	2,7		0,3
średnia liczba dni	4,5	11,0	7,0		4,7
udział w presji (%)	95,1	3,0	1,9		
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-1				

Łowisko nr 0.25. KRUSZBET - wyrobisko

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	Łącznie
amur		4,8			4,8
karp	9,0				9,0
leszcz	2,8				2,8
lin	12,0				12,0
okoń	1,4				1,4
sum	17,8				17,8
szczupak	32,0				32,0
Razem	75	5			80
liczba dni	731	4	8		743
liczba wędkarzy	133	1	1		135
% łącznej masy ryb	94,0	6,0			
kg na wędkarza	0,6	4,8			0,6
średnia liczba dni	5,5	4,0	8,0		5,5
udział w presji (%)	98,4	0,5	1,1		
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-123				

Łowisko nr 0.26. LASOWICE MAŁE - zbiornik wodny

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	Łącznie
karp	396,0				396,0
leszcz	37,8				37,8
lin	0,8				0,8
okoń	1,8				1,8
szczupak	10,0				10,0
Razem	446				446
liczba dni	1 041				1 041
liczba wędkarzy	188				188
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	2,4				2,4
średnia liczba dni	5,5				5,5
udział w presji (%)	100,0				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	238				

Łowisko nr 0.27. LEWIN BRZESKI - wyrobisko

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	Łącznie
amur	48,0				48,0
boleń	4,2				4,2
brzana	1,8				1,8
karp	243,0				243,0
leszcz	105,7		1,4		107,1
lin	6,4				6,4
okoń	10,8				10,8
pstrąg potokowy	0,5				0,5
pstrąg tęczowy	3,6				3,6
sandacz	11,5				11,5
sum	17,8				17,8
szczupak	86,0		2,0		88,0
węgorz	2,2				2,2
Razem	542		3		545
liczba dni	4 841	4	25	10	4 880
liczba wędkarzy	731	2	6	1	740
% łącznej masy ryb	99,4		0,6		
kg na wędkarza	0,7		0,6		0,7
średnia liczba dni	6,6	2,0	4,2	10,0	6,6
udział w presji (%)	99,2	0,1	0,5	0,2	
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-383				

Łowisko nr 0.28. LEWIN BRZESKI – nowe wyrobisko

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	Łącznie
amur	9,6				9,6
karp	61,2				61,2
leszcz	11,2				11,2
lin	2,4				2,4
okoń	5,2				5,2
pstrąg tęczowy	1,2				1,2
sandacz	4,6			2,3	6,9
sum	17,8				17,8
szczupak	28,0			2,0	30,0
Razem	141			4	146
liczba dni	1 943		3	4	1 950
liczba wędkarzy	279		1	2	282
% łącznej masy ryb	97,0			3,0	
kg na wędkarza	0,5			2,2	0,5
średnia liczba dni	7,0		3,0	2,0	6,9
udział w presji (%)	99,6		0,2	0,2	
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-17				

Łowisko nr 0.29. LIGOTA DOLNA - wyrobisko

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	Łącznie
amur	4,8				4,8
karp	5,4				5,4
leszcz	45,5				45,5
lin	9,6				9,6
okoń	0,6				0,6
pstrąg tęczowy	0,6				0,6
sandacz	4,6				4,6
szczupak	8,0				8,0
Razem	79				79
liczba dni	517				517
liczba wędkarzy	117				117
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	0,7				0,7
średnia liczba dni	4,4				4,4
udział w presji (%)	100,0				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-524				

Łowisko nr 0.30. GOLD - staw

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	Łącznie
amur	81,6	4,8			86,4
karp	217,8				217,8
leszcz	41,3				41,3
lin	4,0				4,0
okoń	1,0				1,0
pstrąg tęczowy	0,6				0,6
sum	44,5				44,5
szczupak	24,0				24,0
świnka	1,8				1,8
węgorz	20,9				20,9
Razem	438	5			442
liczba dni	2 462	2	6	1	2 471
liczba wędkarzy	364	1	3	1	369
% łącznej masy ryb	98,9	1,1			
kg na wędkarza	1,2	4,8			1,2
średnia liczba dni	6,8	2,0	2,0	1,0	6,7
udział w presji (%)	99,6	0,1	0,2	0,0	
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	125				

Łowisko nr 0.32. LUBCZ - staw

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	Łącznie
karp	1,8				1,8
szczupak	2,0				2,0
Razem	4				4
liczba dni	103	1	8		112
liczba wędkarzy	29	1	1		31
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	0,1				0,1
średnia liczba dni	3,6	1,0	8,0		3,6
udział w presji (%)	92,0	0,9	7,1		
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	1				

Łowisko nr 0.34. LWOWIANY - ZAWISZYCE - stawy

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	Łącznie
karp	369,0				369,0
leszcz	58,8				58,8
lin	6,4				6,4
okoń	3,6				3,6
sandacz	64,4				64,4
szczupak	90,0				90,0
Razem	592				592
liczba dni	2 929		1		2 930
liczba wędkarzy	273		1		274
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	2,2				2,2
średnia liczba dni	10,7		1,0		10,7
udział w presji (%)	100,0		0,0		
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-385				

Łowisko nr 0.35. ŁĄCZKI KOZIELSKIE „Kuźniczki” - staw

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	Łącznie
karp	9,0				9,0
leszcz	7,0				7,0
lin	0,8				0,8
okoń	2,0				2,0
sandacz	2,3				2,3
szczupak	8,0				8,0
węgorz	2,2				2,2
Razem	31				31
liczba dni	324				324
liczba wędkarzy	68				68
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	0,5				0,5
średnia liczba dni	4,8				4,8
udział w presji (%)	100,0				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-118				

Łowisko nr 0.37. MALERZOWICE - wyrobisko

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	Łącznie
amur	9,6				9,6
karp	23,4				23,4
leszcz	56,7				56,7
lin	1,6				1,6
okoń	4,6				4,6
sandacz	2,3				2,3
szczupak	26,0				26,0
Razem	124				124
liczba dni	805		32		837
liczba wędkarzy	212		8		220
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	0,6				0,6
średnia liczba dni	3,8		4,0		3,8
udział w presji (%)	96,2		3,8		
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	124				

Łowisko nr 0.38. MALERZOWICE WIELKIE - wyrobisko

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	Łącznie
amur	14,4		4,8		19,2
karp	37,8		1,8		39,6
leszcz	21,0				21,0
lin	0,8				0,8
okoń	6,0				6,0
pstrąg potokowy	1,5				1,5
pstrąg tęczowy	5,4				5,4
sandacz	34,5				34,5
sum	8,9				8,9
szczupak	52,0				52,0
węgorz	7,7				7,7
Razem	190		7		197
liczba dni	1 924		23	16	1 963
liczba wędkarzy	360	3	3	1	367
% łącznej masy ryb	96,6		3,4		
kg na wędkarza	0,5		2,2		0,5
średnia liczba dni	5,3		7,7	16,0	5,3
udział w presji (%)	98,0		1,2	0,8	
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-403				

Łowisko nr 0.39. MALINA I - wyrobisko

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	Łącznie
karp	77,4				77,4
leszcz	4,2				4,2
lin	20,0				20,0
okoń	2,4				2,4
pstrąg tęczowy	1,2				1,2
sandacz	2,3				2,3
szczupak	58,0				58,0
węgorz	4,4				4,4
Razem	170				170
liczba dni	1 197				1 197
liczba wędkarzy	167				167
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	1,0				1,0
średnia liczba dni	7,2				7,2
udział w presji (%)	100,0				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	7				

Łowisko nr 0.40. MALINA II - wyrobisko

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	Łącznie
liczba dni	945		26	20	991
liczba wędkarzy	134		3	1	138
% łącznej masy ryb					
kg na wędkarza					
średnia liczba dni	7,1		8,7	20,0	7,2
udział w presji (%)	95,4		2,6	2,0	
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim					

Łowisko nr 0.41. MECHNICE – wyrobisko

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	Łącznie
amur	62,4				62,4
karp	203,4				203,4
leszcz	39,2				39,2
lin	6,4				6,4
okoń	3,2				3,2
sandacz	4,6				4,6
szczupak	22,0				22,0
Razem	341				341
liczba dni	1 308			1	1 309
liczba wędkarzy	208			1	209
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	1,6				1,6
średnia liczba dni	6,3			1,0	6,3
udział w presji (%)	99,9			0,1	
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-20				

Łowisko nr 0.42. MIONÓW - staw

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	Łącznie
amur	38,4				38,4
karp	115,2				115,2
leszcz	24,5				24,5
lin	3,2				3,2
okoń	1,4				1,4
pstrąg tęczowy	0,6				0,6
szczupak	10,0				10,0
Razem	193				193
liczba dni	927				927
liczba wędkarzy	144				144
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	1,3				1,3
średnia liczba dni	6,4				6,4
udział w presji (%)	100,0				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	5				

Łowisko nr 0.43. MŁYNY – zbiornik retencyjny

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	Łącznie
amur	144,0				144,0
boleń	4,2				4,2
brzana	3,6				3,6
karp	97,2				97,2
leszcz	89,6				89,6
lin	31,2				31,2
okoń	9,0				9,0
sandacz	57,5				57,5
szczupak	76,0				76,0
Razem	512				512
liczba dni	2 371	2		18	2 391
liczba wędkarzy	374	2		2	378
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	1,4				1,4
średnia liczba dni	6,3	1,0		9,0	6,3
udział w presji (%)	99,2	0,1		0,8	
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-495				

Łowisko nr 0.44. NIEMYSŁOWICE - staw

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	Łącznie
amur	24,0				24,0
karp	561,6				561,6
leszcz	175,7				175,7
lin	60,8				60,8
okoń	3,8				3,8
pstrąg tęczowy	1,2				1,2
sandacz	36,8				36,8
sum	89,0				89,0
szczupak	82,0				82,0
Razem	1 035				1 035
liczba dni	4 293			1	4 294
liczba wędkarzy	391			1	392
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	2,6				2,6
średnia liczba dni	11,0			1,0	11,0
udział w presji (%)	100,0			0,0	
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-1 571				

Łowisko nr 0.46. NOWA WIEŚ - wyrobisko

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	Łącznie
amur	19,2				19,2
karp	63,0				63,0
leszcz	67,2				67,2
lin	6,4				6,4
okoń	1,6				1,6
pstrąg tęczowy	1,2				1,2
sandacz	4,6				4,6
sum	8,9				8,9
szczupak	32,0				32,0
Razem	204				204
liczba dni	606				606
liczba wędkarzy	134				134
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	1,5				1,5
średnia liczba dni	4,5				4,5
udział w presji (%)	100,0				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	23				

Łowisko nr 0.48. NOWE CEREKWIA - wyrobisko

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	Łącznie
amur	19,2				19,2
karp	304,2		1,8		306,0
leszcz	5,6				5,6
lin	5,6				5,6
okoń	2,2				2,2
sandacz	2,3				2,3
sum	8,9				8,9
szczupak	60,0				60,0
Razem	408		2		410
liczba dni	1 765		32		1 797
liczba wędkarzy	159		1		160
% łącznej masy ryb	99,6		0,4		
kg na wędkarza	2,6		1,8		2,6
średnia liczba dni	11,1		32,0		11,2
udział w presji (%)	98,2		1,8		
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	270				

Łowisko nr 0.49. NOWE KOLNIE - staw

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	Łącznie
karp	1,8				1,8
leszcz	3,5				3,5
lin	1,6				1,6
okoń	1,0				1,0
Razem	8				8
liczba dni	107				107
liczba wędkarzy	40				40
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	0,2				0,2
średnia liczba dni	2,7				2,7
udział w presji (%)	100,0				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-40				

Łowisko nr 0.50. NOWE SIOŁKOWICE - wyrobisko

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	Łącznie
amur	24,0				24,0
karp	174,6				174,6
leszcz	221,2				221,2
lin	3,2				3,2
okoń	11,2				11,2
pstrąg potokowy	2,5				2,5
pstrąg tęczowy	3,0				3,0
sandacz	18,4				18,4
sum	8,9				8,9
szczupak	38,0				38,0
Razem	505				505
liczba dni	2 245				2 245
liczba wędkarzy	379				379
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	1,3				1,3
średnia liczba dni	5,9				5,9
udział w presji (%)	100,0				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-82				

Łowisko nr 0.52. OKONIÓWKA - wyrobisko

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	Łącznie
Razem					
liczba dni	1 387				1 387
liczba wędkarzy	241				241
% łącznej masy ryb					
kg na wędkarza					
średnia liczba dni	5,8				5,8
udział w presji (%)	100,0				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim					

Łowisko nr 0.54. PIAST - wyrobisko

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	Łącznie
karp	1,8				1,8
leszcz	2,8				2,8
lin	9,6				9,6
okoń	2,8				2,8
pstrąg potokowy	4,0				4,0
pstrąg tęczowy	22,2				22,2
sandacz	4,6				4,6
sum	17,8				17,8
szczupak	4,0				4,0
węgorz	1,1				1,1
Razem	71				71
liczba dni	716				716
liczba wędkarzy	96				96
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	0,7				0,7
średnia liczba dni	7,5				7,5
udział w presji (%)	100,0				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	41				

Łowisko nr 0.55. PRĘDOCIN RYBNA – staw

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	Łącznie
pstrąg tęczowy	0,6				0,6
szczupak	6,0				6,0
Razem	7				7
liczba dni	46				46
liczba wędkarzy	18				18
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	0,4				0,4
średnia liczba dni	2,6				2,6
udział w presji (%)	100,0				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-5				

Łowisko nr 0.56. Babi loch

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	Łącznie
karp	129,6				129,6
leszcz	18,2				18,2
okoń	1,4				1,4
pstrąg tęczowy	3,0				3,0
szczupak	8,0				8,0
Razem	160				160
liczba dni	1 002				1 002
liczba wędkarzy	233				233
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	0,7				0,7
średnia liczba dni	4,3				4,3
udział w presji (%)	100,0				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-147				

Łowisko nr 0.58. PSURÓW - zbiornik

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	łącznie
amur	148,8				148,8
karp	12,6				12,6
leszcz	58,1				58,1
lin	37,6				37,6
okoń	2,2				2,2
sandacz	6,9				6,9
szczupak	56,0				56,0
Razem	322				322
liczba dni	1 428	6	7	11	1 452
liczba wędkarzy	247	5	2	1	255
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	1,3				1,3
średnia liczba dni	5,8	1,2	3,5	11,0	5,7
udział w presji (%)	98,3	0,4	0,5	0,8	
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	137				

Łowisko nr 0.60. ROGI - wyrobisko

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	Łącznie
amur	43,2				43,2
karp	306,0		1,8		307,8
leszcz	28,0				28,0
lin	10,4				10,4
okoń	1,6				1,6
pstrąg tęczowy	2,4				2,4
sandacz	18,4				18,4
sum	44,5				44,5
szczupak	74,0				74,0
węgorz	4,4				4,4
Razem	533		2		535
liczba dni	3 180		13	1	3 194
liczba wędkarzy	449		6	1	456
% łącznej masy ryb	99,7		0,3		
kg na wędkarza	1,2		0,3		1,2
średnia liczba dni	7,1		2,2	1,0	7,0
udział w presji (%)	99,6		0,4	0,0	
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-552				

Łowisko nr 0.61. ROZWADZA - Cegielnia - wyrobisko

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	Łącznie
amur	48,0				48,0
karp	21,6		1,8		23,4
leszcz	16,8		0,7		17,5
lin	0,8		3,2		4,0
okoń	1,0				1,0
sandacz	4,6				4,6
sum	8,9				8,9
szczupak	16,0		4,0		20,0
Razem	118		10		127
liczba dni	831	7	75		913
liczba wędkarzy	192	4	13		209
% łącznej masy ryb	92,4		7,6		
kg na wędkarza	0,6		0,7		0,6
średnia liczba dni	4,3	1,8	5,8		4,4
udział w presji (%)	91,0	0,8	8,2		
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	26				

Łowisko nr 0.62. RÓW BOISKO - staw

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	Łącznie
karp	5,4				5,4
lin	0,8				0,8
Razem	6				6
liczba dni	63				63
liczba wędkarzy	28				28
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	0,2				0,2
średnia liczba dni	2,3				2,3
udział w presji (%)	100,0				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-3				

Łowisko nr 0.63. RÓW JASTRZYGOWICE - staw

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	Łącznie
karp	3,6				3,6
leszcz	4,2				4,2
lin	0,8				0,8
szczupak	2,0				2,0
Razem	11				11
liczba dni	90				90
liczba wędkarzy	29				29
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	0,4				0,4
średnia liczba dni	3,1				3,1
udział w presji (%)	100,0				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-34				

Łowisko nr 0.64. RAJMAN - staw

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	Łącznie
amur	9,6				9,6
karp	12,6				12,6
lin	1,6				1,6
okoń	0,8				0,8
szczupak	4,0				4,0
Razem	29				29
liczba dni	301				301
liczba wędkarzy	65				65
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	0,4				0,4
średnia liczba dni	4,6				4,6
udział w presji (%)	100,0				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-12				

Łowisko nr 0.65. SADY - stawy

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	Łącznie
amur	48,0				48,0
karp	100,8				100,8
leszcz	22,4				22,4
lin	14,4				14,4
okoń	0,8				0,8
pstrąg tęczowy	19,2				19,2
szczupak	36,0				36,0
Razem	242				242
liczba dni	2 178				2 178
liczba wędkarzy	174				174
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	1,4				1,4
średnia liczba dni	12,5				12,5
udział w presji (%)	100,0				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-410				

Łowisko nr 0.66. SARNY WIELKIE - staw

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	Łącznie
amur	9,6				9,6
karp	3,6				3,6
pstrąg tęczowy	0,6				0,6
Razem	14				14
liczba dni	303				303
liczba wędkarzy	56				56
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	0,2				0,2
średnia liczba dni	5,4				5,4
udział w presji (%)	100,0				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-84				

Łowisko nr 0.67. SKARBISZOWICE "Gliniak - staw"

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	Łącznie
karp	12,6				12,6
leszcz	19,6				19,6
okoń	0,8				0,8
pstrąg tęczowy	1,8				1,8
sandacz	4,6				4,6
szczupak	14,0				14,0
węgorz	1,1				1,1
Razem	55				55
liczba dni	821		3		824
liczba wędkarzy	137		2		139
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	0,4				0,4
średnia liczba dni	6,0		1,5		5,9
udział w presji (%)	99,6		0,4		
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-62				

Łowisko nr 0.68. SPAŁEK- Staw (karpkowy)

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	Łącznie
Razem					
liczba dni	1 473				1 473
liczba wędkarzy	159				159
% łącznej masy ryb					
kg na wędkarza					
średnia liczba dni	9,3				9,3
udział w presji (%)	100,0				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim					

Łowisko nr 0.71. ZAGWIŹDZIE – staw

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	Łącznie
leszcz	4,9				4,9
lin	1,6				1,6
okoń	2,2				2,2
szczupak	6,0				6,0
Razem	15				15
liczba dni	221				221
liczba wędkarzy	32				32
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	0,5				0,5
średnia liczba dni	6,9				6,9
udział w presji (%)	100,0				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	7				

Łowisko nr 0.72. ŚRÓDLESIE I - zbiornik retencyjny

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	Łącznie
amur	168,0				168,0
karp	131,4				131,4
leszcz	70,7				70,7
lin	0,8				0,8
okoń	3,2				3,2
pstrąg potokowy	1,5				1,5
pstrąg tęczowy	65,4				65,4
sandacz	16,1				16,1
sum	17,8				17,8
szczupak	34,0				34,0
węgorz	1,1				1,1
Razem	510				510
liczba dni	2 631		1	2	2 634
liczba wędkarzy	509		1	1	511
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	1,0				1,0
średnia liczba dni	5,2		1,0	2,0	5,2
udział w presji (%)	99,9		0,0	0,1	
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-122				

Łowisko nr 0.73. ŚRÓDLESIE II – zbiornik retencyjny (karpiovy)

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	łącznie
Razem					
liczba dni	2 685	11			2 696
liczba wędkarzy	412	2			414
% łącznej masy ryb					
kg na wędkarza					
średnia liczba dni	6,5	5,5			6,5
udział w presji (%)	99,6	0,4			
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim					

Łowisko nr 0.75. TUŁOWICE - ŁAMBINOWICE - staw

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	łącznie
karp	41,4				41,4
okoń	0,2				0,2
pstrąg tęczowy	0,6				0,6
szczupak	4,0				4,0
Razem	46				46
liczba dni	289				289
liczba wędkarzy	38				38
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	1,2				1,2
średnia liczba dni	7,6				7,6
udział w presji (%)	100,0				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-26				

Łowisko nr 0.76. ROZWADZA - wyrobisko

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	łącznie
amur	62,4				62,4
boleń	6,3				6,3
karp	57,6				57,6
leszcz	60,9		0,7		61,6
lin	1,6				1,6
okoń	2,6				2,6
sum	8,9				8,9
szczupak	32,0				32,0
węgorz	2,2				2,2
Razem	235		1		235
liczba dni	1 283		40		1 323
liczba wędkarzy	208		9		217
% łącznej masy ryb	99,7		0,3		
kg na wędkarza	1,1		0,1		1,1
średnia liczba dni	6,2		4,4		6,1
udział w presji (%)	97,0		3,0		
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-279				

Łowisko nr 0.77. BIESTRZYNNIK „DUŻY” - wyrobisko

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	Łącznie
amur	48,0				48,0
karp	181,8				181,8
leszcz	46,9				46,9
okoń	1,2				1,2
sandacz	4,6				4,6
szczupak	40,0				40,0
Razem	323				323
liczba dni	1 617				1 617
liczba wędkarzy	400				400
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	0,8				0,8
średnia liczba dni	4,0				4,0
udział w presji (%)	100,0				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	187				

Łowisko nr 0.78. BIESTRZYNNIK „MLECZNY” - wyrobisko

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	Łącznie
amur	48,0		4,8		52,8
karp	91,8				91,8
leszcz	59,5		2,8		62,3
lin	17,6		0,8		18,4
okoń	1,0		0,2		1,2
sum	8,9				8,9
szczupak	32,0				32,0
węgorz	2,2				2,2
Razem	261		9		270
liczba dni	1 243		42		1 285
liczba wędkarzy	261		4		265
% łącznej masy ryb	96,8		3,2		
kg na wędkarza	1,0		2,2		1,0
średnia liczba dni	4,8		10,5		4,8
udział w presji (%)	96,7		3,3		
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	26				

Łowisko nr 0.79. ZAWADZKIE „ HUTNICZY ” - staw

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	łącznie
amur	134,4				134,4
karp	300,6				300,6
leszcz	66,5				66,5
lin	4,8				4,8
okoń	6,4				6,4
pstrąg tęczowy	3,0				3,0
sandacz	9,2				9,2
szczupak	26,0				26,0
Razem	551				551
liczba dni	2 793		6		2 799
liczba wędkarzy	120		7		124
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	4,6				4,4
średnia liczba dni	23,3		0,9		22,6
udział w presji (%)	99,8		0,2		
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-1 246				

Łowisko nr 0.82. ZIELENIEC - wyrobisko

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	łącznie
amur	81,6				81,6
karp	75,6				75,6
leszcz	94,5			3,5	98,0
lin	6,4				6,4
okoń	1,6				1,6
sandacz	13,8				13,8
sum	133,5				133,5
szczupak	16,0				16,0
węgorz	3,3				3,3
Razem	426			4	430
liczba dni	2 674			14	2 688
liczba wędkarzy	450			6	456
% łącznej masy ryb	99,2			0,8	
kg na wędkarza	0,9			0,6	0,9
średnia liczba dni	5,9			2,3	5,9
udział w presji (%)	99,5			0,5	
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	36				

Łowisko nr 0.86. DĘBOWA - wyrobisko

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	Łącznie
amur	158,4				158,4
karp	959,4				959,4
leszcz	122,5				122,5
lin	4,8				4,8
okoń	11,2				11,2
pstrąg tęczowy	0,6				0,6
sandacz	11,5				11,5
szczupak	158,0				158,0
węgorz	5,5				5,5
Razem	1 432				1 432
liczba dni	6 106		1	6	6 113
liczba wędkarzy	748		1	2	751
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	1,9				1,9
średnia liczba dni	8,2		1,0	3,0	8,1
udział w presji (%)	99,9		0,0	0,1	
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-1 706				

Łowisko nr 0.87. Kiszka - wyrobisko

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	Łącznie
amur	4,8				4,8
karp	86,4				86,4
leszcz	13,3				13,3
okoń			0,2		0,2
pstrąg potokowy	3,5				3,5
pstrąg tęczowy	50,4				50,4
szczupak	14,0				14,0
Razem	172		0		173
liczba dni	892		5		897
liczba wędkarzy	206		2		208
% łącznej masy ryb	99,9		0,1		
kg na wędkarza	0,8		0,1		0,8
średnia liczba dni	4,3		2,5		4,3
udział w presji (%)	99,4		0,6		
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-179				

Łowisko nr 0.88. GŁĘBOCKO I - wyrobisko

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	Łącznie
amur	268,8				268,8
karp	39,6				39,6
leszcz	63,7				63,7
okoń	1,0				1,0
sandacz	25,3				25,3
sum	17,8				17,8
szczupak	20,0				20,0
węgorz	7,7				7,7
Razem	444				444
liczba dni	2 809		30		2 839
liczba wędkarzy	273		1		274
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	1,6				1,6
średnia liczba dni	10,3		30,0		10,4
udział w presji (%)	98,9		1,1		
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-1 007				

Łowisko nr 0.90. ŻWIROWNIA - Paczków

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	Łącznie
amur	9,6				9,6
karp	5,4				5,4
leszcz	12,6				12,6
okoń	1,0				1,0
szczupak	2,0				2,0
Razem	31				31
liczba dni	557				557
liczba wędkarzy	99				99
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	0,3				0,3
średnia liczba dni	5,6				5,6
udział w presji (%)	100,0				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-41				

Łowisko nr 0.91. KRĘPNA - "Staw pod Odrą"

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	Łącznie
karp	10,8				10,8
leszcz	7,7				7,7
lin	0,8				0,8
okoń	0,2				0,2
szczupak	20,0				20,0
Razem	40				40
liczba dni	282	2			284
liczba wędkarzy	81	1			82
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	0,5				0,5
średnia liczba dni	3,5	2,0			3,5
udział w presji (%)	99,3	0,7			
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-29				

Łowisko nr 0.92. KRĘPNA - "Staw kąpieliskowy"

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	Łącznie
karp	16,2			1,8	18,0
lin	5,6				5,6
okoń	1,2			0,8	2,0
szczupak	26,0		2,0	2,0	30,0
Razem	49		2	5	56
liczba dni	579		16		595
liczba wędkarzy	143		4	1	148
% łącznej masy ryb	88,1		3,6	8,3	
kg na wędkarza	0,3		0,5	4,6	0,4
średnia liczba dni	4,0		4,0		4,0
udział w presji (%)	97,3		2,7		
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-176				

Łowisko nr 0.93. OBROWIEC - "Staw Krapkowicki"

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	Łącznie
karp	36,0				36,0
leszcz	0,7				0,7
okoń	1,6				1,6
pstrąg tęczowy	1,2				1,2
szczupak	26,0				26,0
Razem	66				66
liczba dni	421				421
liczba wędkarzy	86				86
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	0,8				0,8
średnia liczba dni	4,9				4,9
udział w presji (%)	100,0				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-152				

Łowisko nr 0.94. OBROWIEC - "Staw pod lasem"

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	Łącznie
amur	4,8				4,8
karp	16,2				16,2
leszcz	2,1				2,1
lin	1,6				1,6
okoń	0,4				0,4
pstrąg tęczowy	1,2				1,2
szczupak	6,0				6,0
Razem	32				32
liczba dni	347				347
liczba wędkarzy	126				126
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	0,3				0,3
średnia liczba dni	2,8				2,8
udział w presji (%)	100,0				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-7				

Łowisko nr 0.95. JEZIORO – Średnie Turawa

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	Łącznie
amur	9,6				9,6
karp	7,2				7,2
leszcz	2,1				2,1
lin	7,2				7,2
okoń	0,2		0,2		0,4
szczupak	30,0				30,0
Razem	56		0		57
liczba dni	610		40		650
liczba wędkarzy	149		10		159
% łącznej masy ryb	99,6		0,4		
kg na wędkarza	0,4		0,0		0,4
średnia liczba dni	4,1		4,0		4,1
udział w presji (%)	93,8		6,2		
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-112				

Łowisko nr 0.97. SZCZAKIEL

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	łącznie
karp	3,6				3,6
leszcz	14,7				14,7
lin	12,0				12,0
okoń	0,2				0,2
szczupak	18,0				18,0
Razem	49				49
liczba dni	607	2			609
liczba wędkarzy	125	2			127
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	0,4				0,4
średnia liczba dni	4,9	1,0			4,8
udział w presji (%)	99,7	0,3			
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-7				

Łowisko nr 0.98. ŻURAWINIEC - staw

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	Łącznie
amur	38,4				38,4
karp	129,6				129,6
leszcz	380,8				380,8
lin	5,6				5,6
okoń	0,6				0,6
sandacz	23,0				23,0
szczupak	36,0				36,0
Razem	614				614
liczba dni	676	2		7	685
liczba wędkarzy	161	1		1	163
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	3,8				3,8
średnia liczba dni	4,2	2,0		7,0	4,2
udział w presji (%)	98,7	0,3		1,0	
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	171				

Łowisko nr 0.101. STAW Stobrawa

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	Łącznie
karp	23,4				23,4
lin	1,6				1,6
okoń	2,6				2,6
szczupak	2,0				2,0
Razem	30				30
liczba dni	463				463
liczba wędkarzy	112				112
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	0,3				0,3
średnia liczba dni	4,1				4,1
udział w presji (%)	100,0				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-159				

Łowisko nr 0.102. Murów Rozlewisko

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	łącznie
amur	4,8				4,8
karp	5,4				5,4
leszcz	0,7				0,7
lin	2,4				2,4
szczupak	2,0				2,0
Razem	15				15
liczba dni	201				201
liczba wędkarzy	67				67
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	0,2				0,2
średnia liczba dni	3,0				3,0
udział w presji (%)	100,0				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-33				

Łowisko nr 0.103. Komin – staw (karpiovy)

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	łącznie
Razem					
liczba dni	531				531
liczba wędkarzy	79				79
% łącznej masy ryb					
kg na wędkarza					
średnia liczba dni	6,7				6,7
udział w presji (%)	100,0				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim					

Łowisko nr 0.104. Korfantów – żwirownia (karpiova)

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	łącznie
Razem					
liczba dni	428				428
liczba wędkarzy	98				98
% łącznej masy ryb					
kg na wędkarza					
średnia liczba dni	4,4				4,4
udział w presji (%)	100,0				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim					

Łowisko nr 0.105. Brzeziny - wyrobisko

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	Łącznie
karp	86,4				86,4
leszcz	1,4				1,4
okoń	1,4				1,4
pstrąg potokowy	2,5				2,5
pstrąg tęczowy	1,2				1,2
sandacz	11,5				11,5
szczupak	14,0				14,0
Razem	118				118
liczba dni	1 272		5	2	1 279
liczba wędkarzy	223		1	1	225
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	0,5				0,5
średnia liczba dni	5,7		5,0	2,0	5,7
udział w presji (%)	99,5		0,4	0,2	
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-154				

Łowisko nr 0.106. ZĘBOWICE – staw (karpioy)

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	Łącznie
Razem					
liczba dni	326	4		3	333
liczba wędkarzy	92	1		1	94
% łącznej masy ryb					
kg na wędkarza					
średnia liczba dni	3,5	4,0		3,0	3,5
udział w presji (%)	97,9	1,2		0,9	
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim					

Łowisko nr 0.107. Józefków - wyrobisko

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	Łącznie
karp	1,8				1,8
leszcz	3,5				3,5
lin	14,4				14,4
Razem	20				20
liczba dni	285			15	300
liczba wędkarzy	65	2			67
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	0,3				0,3
średnia liczba dni	4,4				4,5
udział w presji (%)	95,0			5,0	
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-9				

Łowisko nr 0.108. Cegielnia - staw

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	Łącznie
amur	14,4				14,4
karp	363,6				363,6
leszcz	33,6				33,6
okoń	2,4				2,4
pstrąg potokowy	1,5				1,5
pstrąg tęczowy	0,6				0,6
sandacz	18,4				18,4
szczupak	10,0				10,0
Razem	445				445
liczba dni	1 644				1 644
liczba wędkarzy	196				196
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	2,3				2,3
średnia liczba dni	8,4				8,4
udział w presji (%)	100,0				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-22				

Łowisko nr 0.109. Kobylice II – wyrobisko

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	Łącznie
karp	316,8				316,8
lin	0,8				0,8
sandacz	2,3				2,3
szczupak	8,0				8,0
Razem	328				328
liczba dni	749			1	750
liczba wędkarzy	106			1	197
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	3,1				1,7
średnia liczba dni	7,1			1,0	3,8
udział w presji (%)	99,9			0,1	
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	277				

Łowisko nr 0.110. RADAWIE – staw

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	Łącznie
amur	192,0				192,0
karp	131,4				131,4
leszcz	4,9				4,9
lin	13,6				13,6
okoń	2,0				2,0
szczupak	38,0	2,0			40,0
Razem	382	2			384
liczba dni	480	1			481
liczba wędkarzy	85	1			86
% łącznej masy ryb	99,5	0,5			
kg na wędkarza	4,5	2,0			4,5
średnia liczba dni	5,6	1,0			5,6
udział w presji (%)	99,8	0,2			
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	378				

Łowisko nr 0.111. MIEJSCE KŁODNICKIE - wyrobisko

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	Łącznie
amur	86,4				86,4
boleń	2,1				2,1
karp	27,0				27,0
leszcz	59,5				59,5
lin	8,8				8,8
okoń	4,8		0,4		5,2
sandacz	13,8				13,8
sum	17,8				17,8
szczupak	54,0				54,0
Razem	274		0		275
liczba dni	1 358		24		1 382
liczba wędkarzy	233		4		237
% łącznej masy ryb	99,9		0,1		
kg na wędkarza	1,2		0,1		1,2
średnia liczba dni	5,8		6,0		5,8
udział w presji (%)	98,3		1,7		
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-88				

Łowisko nr 0.112. SIESTRZETCHOWICE – ilak

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	łącznie
Razem					
liczba dni	89				89
liczba wędkarzy	22				22
% łącznej masy ryb					
kg na wędkarza					
średnia liczba dni	4,0				4,0
udział w presji (%)	100,0				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim					

Łowisko nr 0.114. STAW MŁYŃSKI – staw

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	łącznie
karp	3,6				3,6
leszcz	0,7				0,7
szczupak	6,0				6,0
Razem	10				10
liczba dni	297				297
liczba wędkarzy	50				50
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	0,2				0,2
średnia liczba dni	5,9				5,9
udział w presji (%)	100,0				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-29				

Łowisko nr 0.115. BIESTRZYNNIK LEŚNY – wyrobisko karpiove

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	łącznie
Razem					
liczba dni	666				666
liczba wędkarzy	121				121
% łącznej masy ryb					
kg na wędkarza					
średnia liczba dni	5,5				5,5
udział w presji (%)	100,0				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim					

Łowisko nr 0.117. BZINICZKI - zalew

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	łącznie
karp	41,4				41,4
leszcz	8,4				8,4
lin	1,6				1,6
Razem	51				51
liczba dni	370				370
liczba wędkarzy	44				44
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	1,2				1,2
średnia liczba dni	8,4				8,4
udział w presji (%)	100,0				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	46				

Łowisko nr 0.118. LEWIN BRZESKI NOWE II – wyrobisko

	Opole	Częstochowa	Katowice	Pozostałe	łącznie
karp	68,4				68,4
leszcz	17,5				17,5
lin	6,4				6,4
okoń	7,4				7,4
szczupak	26,0				26,0
Razem	126				126
liczba dni	1 629				1 629
liczba wędkarzy	283				283
% łącznej masy ryb	100,0				
kg na wędkarza	0,4				0,4
średnia liczba dni	5,8				5,8
udział w presji (%)	100,0				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	126				