



Połowy wędkarskie
w wodach użytkowanych przez
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego
w Opolu
w roku 2013
- raport

Informacje ogólne na temat przyjętej metodyki opracowania

Podstawę niniejszego raportu stanowiło **18 267** rejestrów połowów wędkarskich. Wędkarze z okręgu opolskiego dostarczyli **15 727 rejestrów** zawierających użyteczne dane. Od wędkarzy z okręgu katowickiego pochodziło **1 479 rejestrów**. Pozostałe **1 061 rejestrów** pochodziło od wędkarzy z okręgów: bialskiego, częstochowskiego, kaliskiego, wałbrzyskiego i wrocławskiego.

Wstępna analiza udziału wędkarzy z poszczególnych okręgów w odłowach dokonanych w wodach okręgu opolskiego wykazała, że wędkarze z okręgów innych niż opolski i katowicki, uczestniczyli w nich w niewielkim stopniu. W związku z tym ich udziały zostały w raporcie potraktowane łącznie.

W przypadku niekompletności rejestru stosowano następujące reguły dla uzupełnienia danych:

jeśli w rejestrze podana została tylko liczba złowionych ryb danego gatunku, to ich masę oszacowano na podstawie średniej masy ryby tego gatunku obliczonej na podstawie wszystkich rejestrów zawierających dane o liczbie i masie, stosując zaokrąglenie do 0,1 kg;

jeśli w rejestrze podana została tylko masa ryb danego gatunku, to ich liczbę oszacowano na podstawie średniej masy ryby tego gatunku obliczonej na podstawie wszystkich rejestrów zawierających dane o liczbie i masie. W tym przypadku uzyskaną liczbę zaokrąglano do najbliższej liczby całkowitej.

Dla potrzeb wprowadzenia danych do ksiąg gospodarczych i uzyskania zestawień rocznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji gospodarki rybackiej (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 326) sporządzono też odpowiednie podsumowanie załączone w postaci elektronicznej.

Sugestie dotyczące rejestracji połowów

Analiza rejestrów połowów wykazała (podobnie jak w ubiegłych latach) istnienie szeregu problemów, które utrudniają obróbkę techniczną i mają wpływ na wiarygodność uzyskiwanych danych.

Istotnym poważnym problemem jest niekonsekwentna, wewnątrznie niespójna numeracja łowisk, która prowadzi do nieuchronnych błędów, popełnianych przez wędkarzy. Niektóre numery łowisk w nieco tylko zmodyfikowanych formach powtarzają się w rejestrze (np. łowisko nr 10 [Rzeka Psina. Obwód rybacki rzeki Psina nr 1] i łowisko nr 0.10 [Chróstcina – wyrobisko], co jest to bardzo mylące.

Stosowanie wewnętrznej numeracji w obrębie poszczególnych łowisk (np. 1a, 1b, 1c, itd.) jest nieskuteczne. Wędkarze praktycznie wcale nie stosują się do tej numeracji, wpisując do swoich rejestrów tylko główny numer łowiska (np. 1 lub 2).

W analizowanych rejestrach w niekonsekwentny sposób wyróżniono wody krainy pstrąga i lipienia. Dla przykładu: łowisko Budkowiczanka ma w spisie wód górskich numer 31, a jednocześnie wymieniona jest w obrębie łowiska nr 2 (Rzeka Odra I.2. Obwód rybacki rzeki Odry nr 2) gdzie ma numer 2e. Podobny problem dotyczy Stobrawy, Bziniczki i Białej Głuchołaskiej. Niekonsekwencje te warto byłoby skorygować.

Należy też rozważyć zmianę polegającą na rezygnacji z podawania przez wędkarzy masy odłowionych ryb. **Zdecydowanie najistotniejszą z punktu widzenia użytkownika wody, a jednocześnie prostszą do uzyskania informacją, jest liczba odłowionych ryb.** Masę ryb można w łatwy i bardzo wiarygodny sposób obliczyć podczas obróbki rejestrów wykorzystując w tym celu średnie masy ryb poszczególnych gatunków obliczone na podstawie wieloletnich obserwacji prowadzonych w oparciu o rejestry połowów wielu okręgów. Biorąc pod uwagę wielką liczbę ryb, na podstawie której takie średnie można obliczyć, szacowanie ogólnej masy na podstawie takiej metody będzie w sensie statystycznym całkowicie zasadne.

Wszystkie łowiska powinny być dokładnie opisane, a numer łowiska powinien być jego jedynym identyfikatorem w rejestrze. Uwaga ta odnosi się w szczególności do łowisk rzecznych.

W opisach łowisk należy unikać podawania nazw obwodów rybackich, do których one wchodzi. Choć wydawać się to może zaskakującym, to podawanie takich informacji wielu wędkarzom wyraźnie utrudnia poprawne określenie łowiska.

Modyfikacja rejestrów powinna polegać także na wprowadzeniu do nich listy gatunków odpowiadającej ściśle liście wykorzystywanej w księgach gospodarczych i zestawieniach rocznych sporządzanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji gospodarki rybackiej (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 326).

Listę gatunków ryb wraz z ich numeracją warto byłoby uzupełnić o następujące pozycje: ukleja, krap, certa, tołpyga i jazgarz. Zapewniłoby to zgodność rejestrów z wymienionym wyżej rozporządzeniem.

Podstawowym warunkiem zwiększenia wiarygodności danych dotyczących wielkości połowów wędkarskich, a tym samym presji wędkarskiej, jest kontrola wędkarzy na łowiskach, która powinna zaowocować rzetelnymi wpisami w rejestrach połowów.

Ocenie rzeczywistego zainteresowania wędkarzy poszczególnymi łowiskami sprzyja uwzględnienie w analizie także tych rejestrów, w których wędkarze nie odnotowali złowienia, a dokładniej rzecz biorąc zabrania ryb z łowiska.

Niniejszy raport sporządzono zgodnie z umową o dzieło zawartą pomiędzy Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Opolu, przy ul. Malczewskiego 1 oraz Renatą Kusznierecz zamieszkałą we Wrocławiu przy ul. Sienkiewicza 119/5.

Zbiorcze zestawienie danych dotyczących wszystkich wód uwzględnionych w rejestrze połowów

		macierzysty okręg łowiący				Średnia masa
		Opole	Katowice	pozostałe	łącznie	
amur	liczba	667	55	17	739	3,6
	masa	2 409,0	217,0	63,0	2 689,0	
boleń	liczba	945	89	11	1 045	2,0
	masa	1 857,0	173,1	19,7	2 049,8	
brzana	liczba	96	33	18	147	2,0
	masa	196,0	60,0	34,2	290,2	
jaź	liczba	8 327	1 486	209	10 022	0,6
	masa	5 141,3	929,5	140,9	6 211,7	
jelec	liczba	141	184		325	0,3
	masa	28,3	59,0		87,3	
karaś	liczba	18 587	2 254	1 126	21 967	0,2
	masa	4 155,4	628,0	273,2	5 056,6	
karp	liczba	7 826	912	207	8 945	1,6
	masa	12 433,0	1 451,6	328,1	14 212,8	
kleń	liczba	1 165	192	47	1 404	1,0
	masa	1 149,0	186,9	36,4	1 372,3	
leszcz	liczba	60 079	8 420	4 891	73 390	0,8
	masa	50 094,3	7 223,4	4 264,0	61 581,7	
lin	liczba	1 777	116	38	1 931	0,9
	masa	1 564,7	113,7	31,0	1 709,4	
miętus	liczba	69	10		79	0,9
	masa	55,2	16,1		71,3	
okoń	liczba	26 489	2 690	565	29 744	0,1
	masa	3 950,7	378,7	85,0	4 414,4	
płoc	liczba	84 880	9 549	2 877	97 306	0,1
	masa	11 346,6	1 282,0	511,5	13 140,1	
pstrąg potokowy	liczba	216	8	3	227	0,6
	masa	134,0	5,0	3,0	142,0	
pstrąg tęczy	liczba	809	111	42	962	0,7
	masa	533,5	71,6	27,6	632,7	
sandacz	liczba	4 543	634	113	5 290	2,0
	masa	9 059,5	1 265,3	224,4	10 549,2	
sum	liczba	297	39	46	382	8,6
	masa	2 555,5	360,1	365,4	3 281,0	
szczupak	liczba	3 825	317	100	4 242	1,9
	masa	7 198,4	613,0	202,6	8 014,0	
świnka	liczba	48	18	13	79	1,0
	masa	47,0	16,0	13,0	76,0	
węgorz	liczba	201	40	16	257	1,2
	masa	233,4	47,4	16,3	297,1	
wzdręga	liczba	5 729	573	118	6 420	0,1
	masa	687,2	73,1	18,8	779,1	
pozostałe	liczba	17 694	2 661	610	20 965	0,2
	masa	3 724,5	559,2	145,0	4 428,7	

					macierzysty okręg łowiący			
					Opole	Katowice	pozostałe	ogółem
łącna liczba ryb					244 410	30 391	11 067	285 868
łącna masa ryb					118 553,6	15 729,7	6 803,1	141 086,3
% łącznej liczby ryb					85,5	10,6	3,9	
% łącznej masy ryb					84,0	11,1	4,8	
szt. na wędkarza					15,5	20,5	10,4	15,6
kg na wędkarza					7,5	10,6	6,4	7,7
kg/ha					16,4			
powierzchnia (ha)					8 626,60			
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim								
					-38 079,6			
liczba wędkarzy					15 727	1 479	1 061	18 267
łącna liczba dni wędkowania					260 597	28 377	7 892	296 866
średnia liczba dni wędkowania					16,6	19,2	7,4	16,3
udział w presji (%)					87,8	9,6	2,7	

Zestawienia dotyczące obwodów rybackich

Rzeka Odra I.1. Obwód rybacki rzeki Odry nr 1

		macierzysty okręg łowiący				Średnia masa
		Opole	Katowice	pozostałe	łącznie	
amur	liczba	25		1	26	7,0
	masa	176,0		5,0	181,0	
boleń	liczba	26	3	1	30	2,9
	masa	78,0	8,0	2,0	88,0	
brzana	liczba	53	13	14	80	2,0
	masa	110,8	21,0	27,0	158,8	
jaź	liczba	580	73	58	711	0,7
	masa	419,6	68,0	43,6	531,2	
jelec	liczba	80	62		142	0,2
	masa	12,8	10,0		22,8	
karaś	liczba	2 501	90	100	2 691	0,2
	masa	483,3	23,9	33,5	540,7	
karp	liczba	279	21	52	352	1,9
	masa	553,6	34,4	76,8	664,8	
kleń	liczba	410	14	9	433	1,1
	masa	441,3	14,0	8,0	463,3	
leszcz	liczba	5 443	1 113	1 220	7 776	0,9
	masa	4 806,3	1 017,0	1 030,3	6 853,6	
lin	liczba	134	15	14	163	0,9
	masa	117,7	11,6	11,4	140,7	
miętus	liczba	2			2	1,0
	masa	2,0			2,0	
okoń	liczba	5 997	297	180	6 474	0,1
	masa	771,8	41,0	21,0	833,8	
płoć	liczba	16 831	1 083	1 119	19 033	0,1
	masa	2 188,2	147,7	202,4	2 538,3	
pstrąg potokowy	liczba	11		1	12	0,7
	masa	7,0		1,0	8,0	
pstrąg tęczowy	liczba	39	15	6	60	0,7
	masa	27,0	9,3	7,0	43,3	
sandacz	liczba	195	42	10	247	2,1
	masa	412,1	74,2	27,6	513,9	
sum	liczba	71	9	37	117	9,5
	masa	685,0	138,0	291,0	1 114,0	
szczupak	liczba	443	44	35	522	1,8
	masa	816,2	84,0	57,0	957,2	
świnka	liczba	23	5	10	38	1,0
	masa	24,0	5,0	10,0	39,0	
węgorz	liczba	11	13	7	31	1,0
	masa	12,0	13,0	7,0	32,0	
wzdręga	liczba	225	19	2	246	0,2
	masa	35,1	6,1	0,2	41,4	
pozostałe	liczba	3 677	268	310	4 255	0,2
	masa	780,5	77,5	67,5	925,5	

	macierzysty okręg łowiący			
	Opole	Katowice	Pozostałe	ogółem
łącna liczba ryb	37 056	3 199	3 186	43 441
łącna masa ryb	12 960,3	1 803,7	1 929,3	16 693,3
% łącznej liczby ryb	85,3	7,4	7,3	
% łącznej masy ryb	77,6	10,8	11,6	
szt. na wędkarza	8,5	8,3	7,8	8,4
kg na wędkarza	3,0	4,7	4,7	3,2
kg/ha	24,7			
powierzchnia (ha)	675,70			
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim				
-4 791,9				
liczba wędkarzy	4 348	384	411	5 143
łącna liczba dni wędkowania	38 602	4 473	2 001	45 076
średnia liczba dni wędkowania	8,9	11,6	4,9	8,8
udział w presji (%)	85,6	9,9	4,4	

Rzeka Odra I.2. Obwód rybacki rzeki Odry nr 2

		macierzysty okręg łowiący				Średnia masa
		Opole	Katowice	pozostałe	łącznie	
amur	liczba	41	1		42	2,8
	masa	115,0	1,0		116,0	
boleń	liczba	25	1		26	2,2
	masa	56,0	2,0		58,0	
brzana	liczba	1	1		2	2,0
	masa	2,0	2,0		4,0	
jaź	liczba	173	30	17	220	0,8
	masa	137,8	18,0	14,0	169,8	
jelec	liczba	10			10	0,1
	masa	1,0			1,0	
karaś	liczba	1 049	183	3	1 235	0,2
	masa	212,1	33,2	0,5	245,7	
karp	liczba	111	13	1	125	1,6
	masa	172,4	24,0	2,0	198,4	
kleń	liczba	78	5	6	89	1,1
	masa	85,4	6,0	6,0	97,4	
leszcz	liczba	2 615	413	236	3 264	0,9
	masa	2 239,9	372,8	207,9	2 820,6	
lin	liczba	87	7	1	95	0,9
	masa	76,4	4,2	0,8	81,4	
miętus	liczba	1			1	1,0
	masa	1,0			1,0	
okoń	liczba	2 256	587	57	2 900	0,1
	masa	304,4	69,4	9,3	383,1	
płoc	liczba	7 010	483	170	7 663	0,1
	masa	941,7	63,1	55,5	1 060,3	
pstrąg potokowy	liczba	22		1	23	0,6
	masa	13,0		1,0	14,0	
pstrąg tęczy	liczba	2			2	1,0
	masa	2,0			2,0	
sandacz	liczba	69	16	12	97	2,3
	masa	161,0	34,0	25,0	220,0	
sum	liczba	25	1		26	15,0
	masa	381,0	9,0		390,0	
szczupak	liczba	331	43	12	386	1,9
	masa	625,2	82,4	41,0	748,6	
świnka	liczba	2		3	5	1,0
	masa	2,0		3,0	5,0	
węgorz	liczba	3			3	1,3
	masa	4,0			4,0	
wzdrepa	liczba	100	61		161	0,1
	masa	12,3	8,1		20,4	
pozostałe	liczba	2 408	309	145	2 862	0,2
	masa	522,2	65,3	38,1	625,5	

	macierzysty okręg łowiący			
	Opole	Katowice	Pozostałe	Ogółem
łącna liczba ryb	16 419	2 154	664	19 237
łącna masa ryb	6 067,8	794,4	404,0	7 266,2
% łącznej liczby ryb	85,4	11,2	3,5	
% łącznej masy ryb	83,5	10,9	5,6	
szt. na wędkarza	5,8	8,7	2,6	5,8
kg na wędkarza	2,1	3,2	1,6	2,2
kg/ha	12,4			
powierzchnia (ha)	584,17			
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim				
-5 696,6				
liczba wędkarzy	2 840	248	251	3 339
łącna liczba dni wędkowania	23 592	3 076	1 127	27 795
średnia liczba dni wędkowania	8,3	12,4	4,5	8,3
udział w presji (%)	84,9	11,1	4,1	

Rzeka Osobłoga I.11. Obwód rybacki rzeki Osobłoga nr 1

		macierzysty okręg łowiący				Średnia masa
		Opole	Katowice	pozostałe	łącznie	
amur	liczba	5	3		8	1,9
	masa	8,0	7,0		15,0	
boleń	liczba	35			35	1,9
	masa	65,0			65,0	
brzana	liczba	6	1		7	2,1
	masa	13,0	2,0		15,0	
jaź	liczba	306			306	0,7
	masa	204,0			204,0	
jelec	liczba		11		11	1,8
	masa		20,0		20,0	
karaś	liczba	141			141	0,2
	masa	21,9			21,9	
karp	liczba	17	1		18	1,7
	masa	28,0	3,0		31,0	
kleń	liczba	130	34		164	1,0
	masa	134,5	31,0		165,5	
leszcz	liczba	326	2	13	341	0,8
	masa	270,6	3,0	16,0	289,6	
lin	liczba	4			4	1,0
	masa	4,0			4,0	
okoń	liczba	1 285			1 285	0,1
	masa	142,1			142,1	
płoc	liczba	703	220		923	0,1
	masa	78,5	22,0		100,5	
pstrąg potokowy	liczba	19	2	1	22	0,5
	masa	9,5	1,0	1,0	11,5	
sandacz	liczba	11			11	1,7
	masa	19,0			19,0	
sum	liczba	2			2	9,0
	masa	18,0			18,0	
szczupak	liczba	17	1		18	1,9
	masa	31,0	3,0		34,0	
świnka	liczba	2			2	1,0
	masa	2,0			2,0	
węgorz	liczba	1			1	1,0
	masa	1,0			1,0	
wzdręga	liczba	1			1	0,1
	masa	0,1			0,1	
pozostałe	liczba	9	9		18	0,3
	masa	1,4	4,0		5,4	

	macierzysty okręg łowiący			
	Opole	Katowice	Pozostałe	Łącznie
łącznie liczba ryb	3 020	284	14	3 318
łącznie masa ryb	1 051,6	96,0	17,0	1 164,6
% łącznej liczby ryb	91,0	8,6	0,4	
% łącznej masy ryb	90,3	8,2	1,5	
szt. na wędkarza	6,3	9,8	1,1	6,3
kg na wędkarza	2,2	3,3	1,3	2,2
kg/ha	19,7			
powierzchnia (ha)	59,20			
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim				
-1 686,7				
liczba wędkarzy	481	29	13	523
łącznie liczba dni wędkowania	2 786	212	51	3 049
średnia liczba dni wędkowania	5,8	7,3	3,9	5,8
udział w presji (%)	91,4	7,0	1,7	

Rzeka Mała Panew II.2. Obwód rybacki Zbiornik Turawa na rzece Mała Panew nr 2

		macierzysty okręg łowiącego				Średnia masa
		Opole	Katowice	pozostałe	łącznie	
amur	liczba	77	14		91	5,6
	masa	436,9	74,0		510,9	
boleń	liczba	9			9	1,8
	masa	16,0			16,0	
jaź	liczba	399	47	2	448	0,7
	masa	269,3	26,8	1,0	297,1	
jelec	liczba		60		60	0,2
	masa		9,0		9,0	
karaś	liczba	1 576	211	47	1 834	0,5
	masa	712,3	100,3	21,1	833,7	
karp	liczba	312	36	15	363	2,0
	masa	630,4	72,6	24,4	727,4	
kleń	liczba	48	5		53	0,9
	masa	46,3	3,0		49,3	
leszcz	liczba	5 700	1 004	370	7 074	0,9
	masa	5 200,1	986,2	275,6	6 461,9	
lin	liczba	79		4	83	0,9
	masa	73,0		3,8	76,8	
miętus	liczba	5			5	0,7
	masa	3,3			3,3	
okoń	liczba	2 748	343		3 091	0,2
	masa	608,8	62,1		670,9	
płoc	liczba	4 031	436	71	4 538	0,2
	masa	781,3	86,9	14,2	882,4	
pstrąg potokowy	liczba	16	1		17	0,7
	masa	11,0	1,0		12,0	
pstrąg tęczy	liczba	15	3	9	27	0,7
	masa	8,4	4,7	6,7	19,8	
sandacz	liczba	1 636	349	34	2 019	1,9
	masa	3 024,0	679,8	65,5	3 769,3	
sum	liczba	43	16	3	62	7,1
	masa	289,0	129,1	23,5	441,6	
szczupak	liczba	421	27	7	455	0,0
	masa					
węgorz	liczba	51	19	2	72	1,2
	masa	57,5	24,4	2,2	84,1	
wzdreń	liczba	133	54	67	254	0,2
	masa	24,7	8,2	10,0	42,8	
pozostałe	liczba	3 915	305	79	4 299	0,2
	masa	835,1	48,6	21,5	905,2	

	macierzysty okręg łowiącego			
	Opole	Katowice	pozostałe	ogółem
łącna liczba ryb	21 217	2 930	710	24 857
łącna masa ryb	13 787,6	2 374,4	482,0	16 643,9
% łącznej liczby ryb	85,4	11,8	2,9	
% łącznej masy ryb	82,8	14,3	2,9	
szt. na wędkarza	7,8	10,9	3,9	7,8
kg na wędkarza	5,0	8,9	2,7	5,2
kg/ha	8,6			
powierzchnia (ha)	1 937,00			
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim				
-11 408,9				
liczba wędkarzy	2 735	268	180	3 183
łącna liczba dni wędkowania	21 459	2 574	716	24 749
średnia liczba dni wędkowania	7,8	9,6	4,0	7,8
udział w presji (%)	86,7	10,4	2,9	

Rzeka Nysa Kłodzka III.3. Obwód rybacki Zbiornik Otmuchów na rzece Nysa Kłodzka nr 3

		macierzysty okręg łowiący				Średnia masa
		Opole	Katowice	pozostałe	łącznie	
amur	liczba	6		5	11	1,5
	masa	11,1		5,0	16,1	
boleń	liczba	356	29	8	393	1,9
	masa	677,4	57,0	15,0	749,4	
brzana	liczba	10			10	2,0
	masa	20,0			20,0	
jaź	liczba	1 567	113	4	1 684	0,6
	masa	987,9	70,3	2,4	1 060,6	
karaś	liczba	295	29	5	329	0,3
	masa	91,9	20,8	0,8	113,4	
karp	liczba	68	13	1	82	1,4
	masa	92,7	17,3	1,0	111,0	
kleń	liczba	92	22		114	0,9
	masa	83,2	23,4		106,6	
leszcz	liczba	13 050	1 026	850	14 926	0,9
	masa	12 167,4	1 033,4	937,3	14 138,1	
lin	liczba	15	4		19	1,0
	masa	12,0	7,4		19,4	
miętus	liczba	4	9		13	1,4
	masa	3,0	15,1		18,1	
okoń	liczba	1 765	1	10	1 776	0,1
	masa	256,6	0,2	5,0	261,8	
płoc	liczba	2 242	548	148	2 938	0,2
	masa	339,2	79,3	31,6	450,1	
pstrąg potokowy	liczba	1	2		3	1,0
	masa	2,0	1,0		3,0	
pstrąg tęczowy	liczba	11			11	1,3
	masa	14,7			14,7	
sandacz	liczba	373	25	9	407	2,2
	masa	834,8	48,6	15,3	898,7	
sum	liczba	18	1	1	20	7,7
	masa	137,9	7,0	8,9	153,8	
szczupak	liczba	122	3	2	127	1,9
	masa	227,5	5,0	4,0	236,5	
świnka	liczba	2			2	1,5
	masa	3,0			3,0	
węgorz	liczba	10	1		11	1,2
	masa	11,2	2,0		13,2	
wzdreaga	liczba	24	7		31	0,2
	masa	4,0	3,3		7,3	
pozostałe	liczba	405	170	1	576	0,2
	masa	98,2	33,4	0,2	131,7	

	macierzysty okręg łowiący			
	Opole	Katowice	pozostałe	ogółem
łącna liczba ryb	20 436	2 003	1 044	23 483
łącna masa ryb	16 075,5	1 424,4	1 026,5	18 526,4
% łącznej liczby ryb	87,0	8,5	4,4	
% łącznej masy ryb	86,8	7,7	5,5	
szt. na wędkarza	8,7	11,7	6,1	8,7
kg na wędkarza	6,8	8,3	6,0	6,9
kg/ha	10,7			
powierzchnia (ha)	1 739,00			
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim				
-9 950,1				
liczba wędkarzy	2 348	171	171	2 690
łącna liczba dni wędkowania	15 754	1 114	766	17 634
średnia liczba dni wędkowania	6,7	6,5	4,5	6,6
udział w presji (%)	89,3	6,3	4,3	

Rzeka Nysa Kłodzka III.4. Obwód rybacki Zbiornik Nysa na rzece Nysa Kłodzka nr 4

		macierzysty okręg łowiącego				Średnia masa
		Opole	Katowice	pozostałe	łącznie	
amur	liczba	2		10	12	4,7
	masa	7,8		48,0	55,8	
boleń	liczba	448	52	2	502	1,9
	masa	867,6	101,1	2,7	971,4	
brzana	liczba	5		4	9	1,6
	masa	7,2		7,2	14,4	
jaź	liczba	1 721	174	50	1 945	0,6
	masa	1 085,4	120,6	31,3	1 237,3	
jelec	liczba	21			21	0,2
	masa	3,2			3,2	
karaś	liczba	546	25	34	605	0,4
	masa	196,0	13,8	11,8	221,6	
karp	liczba	195	21	15	231	1,5
	masa	311,7	23,5	9,1	344,3	
kleń	liczba	68		3	71	1,0
	masa	66,4		3,4	69,8	
leszcz	liczba	16 698	2 377	1 404	20 479	0,8
	masa	13 750,7	1 912,3	1 142,9	16 805,9	
lin	liczba	52	1		53	1,0
	masa	53,0	1,0		54,0	
miętus	liczba	20			20	0,8
	masa	16,4			16,4	
okoń	liczba	576	5	20	601	0,2
	masa	130,3	1,0	7,0	138,3	
płoć	liczba	6 127	748	115	6 990	0,2
	masa	1 250,3	161,0	28,9	1 440,2	
pstrąg potokowy	liczba	21	2		23	0,8
	masa	18,5	1,0		19,5	
pstrąg tęczy	liczba	41	18	2	61	0,9
	masa	41,1	11,0	3,0	55,1	
sandacz	liczba	1 300	95	16	1 411	2,1
	masa	2 733,3	182,7	28,0	2 944,0	
sum	liczba	34	2		36	8,2
	masa	285,6	10,0		295,6	
szczupak	liczba	397	33	13	443	1,9
	masa	770,9	62,9	24,1	857,9	
świnka	liczba	1	1		2	1,0
	masa	1,0	1,0		2,0	
węgorz	liczba	14	1	1	16	1,2
	masa	15,7	2,0	1,1	18,8	
wzdreń	liczba	227	7	14	248	0,2
	masa	36,9	1,0	2,0	39,9	
pozostałe	liczba	1 580	30	4	1 614	0,2
	masa	323,7	9,4	0,8	333,9	

	macierzysty okręg łowiącego			
	Opole	Katowice	pozostałe	ogółem
łącznie liczba ryb	30 094	3 592	1 707	35 393
łącznie masa ryb	21 972,7	2 615,3	1 351,3	25 939,3
% łącznej liczby ryb	85,0	10,1	4,8	
% łącznej masy ryb	84,7	10,1	5,2	
szt. na wędkarza	9,9	15,4	7,9	10,1
kg na wędkarza	7,2	11,2	6,3	7,4
kg/ha	13,1			
powierzchnia (ha)	1 986,75			
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim				
4 592,3				
liczba wędkarzy	3 040	234	215	3 489
łącznie liczba dni wędkowania	22 675	2 212	944	25 831
średnia liczba dni wędkowania	7,5	9,5	4,4	7,4
udział w presji (%)	87,8	8,6	3,7	

Rzeka Nysa Kłodzka III.5. Obwód rybacki rzeki Nysa Kłodzka nr 5

		macierzysty okręg łowiący				Średnia masa
		Opole	Katowice	pozostałe	łącznie	
amur	liczba	4			4	3,0
	masa	12,0			12,0	
boleń	liczba	35			35	2,1
	masa	75,0			75,0	
brzana	liczba	14	5		19	2,3
	masa	30,0	13,0		43,0	
jaź	liczba	3 035	946	71	4 052	0,5
	masa	1 649,6	536,2	42,0	2 227,8	
jelec	liczba	21			21	0,5
	masa	10,0			10,0	
karaś	liczba	881	55		936	0,2
	masa	166,4	10,3		176,6	
karp	liczba	40	9		49	1,7
	masa	68,4	15,0		83,4	
kleń	liczba	70	11	20	101	1,0
	masa	80,0	14,5	10,0	104,5	
leszcz	liczba	1 838	354	33	2 225	0,7
	masa	1 348,5	254,7	24,7	1 627,9	
lin	liczba	30	7		37	1,0
	masa	30,0	7,0		37,0	
miętus	liczba	23	1		24	0,9
	masa	21,0	1,0		22,0	
okoń	liczba	4 179	409	13	4 601	0,1
	masa	478,5	48,4	2,5	529,4	
płoc	liczba	6 052	578	37	6 667	0,1
	masa	714,8	78,0	12,2	805,0	
pstrąg potokowy	liczba	35			35	0,5
	masa	18,0			18,0	
pstrąg tęczowy	liczba	3	5		8	0,6
	masa	1,7	3,0		4,7	
sandacz	liczba	242	31		273	2,0
	masa	477,8	64,0		541,8	
sum	liczba	21	2		23	6,3
	masa	131,0	13,0		144,0	
szczupak	liczba	272	51	4	327	1,9
	masa	534,0	86,0	8,0	628,0	
świnka	liczba	1	1		2	1,0
	masa	1,0	1,0		2,0	
węgorz	liczba	11	1		12	1,3
	masa	14,0	1,0		15,0	
wzdreğa	liczba	30			30	0,1
	masa	3,6			3,6	
pozostałe	liczba	628	362	4	994	0,2
	masa	126,4	76,4	2,0	204,8	

	macierzysty okręg łowiący			
	Opole	Katowice	pozostałe	ogółem
łącna liczba ryb	17 465	2 828	182	20 475
łącna masa ryb	5 991,6	1 222,5	101,4	7 315,4
% łącnej liczby ryb	85,3	13,8	0,9	
% łącnej masy ryb	81,9	16,7	1,4	
szt. na wędkarza	10,8	16,2	5,4	11,2
kg na wędkarza	3,7	7,0	3,0	4,0
kg/ha	13,9			
powierzchnia (ha)	524,60			
zmiana łącnej masy w porównaniu z rokiem poprzednim				
1 371,5				
liczba wędkarzy	1 612	175	34	1 821
łącna liczba dni wędkowania	15 264	2 346	170	17 780
średnia liczba dni wędkowania	9,5	13,4	5,0	9,8
udział w presji (%)	85,8	13,2	1,0	

Rzeka Widawa V.2. Obwód rybacki Zbiornik Michalice na rzece Widawa nr 2

		macierzysty okręg łowiący				Średnia masa
		Opole	Katowice	pozostałe	łącznie	
amur	liczba	2			2	2,0
	masa	4,0			4,0	
boleń	liczba	2			2	3,5
	masa	7,0			7,0	
brzana	liczba	3			3	1,7
	masa	5,0			5,0	
jaź	liczba	124	26	6	156	0,7
	masa	78,0	19,0	5,6	102,6	
karaś	liczba	237	23		260	0,2
	masa	42,5	5,2		47,6	
karp	liczba	113	23	2	138	2,1
	masa	234,8	42,0	8,0	284,8	
kleń	liczba	61	1	2	64	0,7
	masa	39,0	1,0	2,0	42,0	
leszcz	liczba	3 518	967	59	4 544	0,6
	masa	2 161,1	653,3	42,4	2 856,8	
lin	liczba	151	13		164	0,9
	masa	136,0	12,0		148,0	
miętus	liczba	1			1	1,0
	masa	1,0			1,0	
okoń	liczba	417	217	11	645	0,2
	masa	83,5	25,2	1,1	109,8	
płoc	liczba	3 215	971	14	4 200	0,1
	masa	396,3	102,2	5,1	503,6	
pstrąg potokowy	liczba	3			3	1,0
	masa	3,0			3,0	
pstrąg tęczy	liczba	1			1	1,0
	masa	1,0			1,0	
sandacz	liczba	175	36	9	220	2,1
	masa	350,4	88,0	18,0	456,4	
sum	liczba	3	2	1	6	7,2
	masa	27,0	10,0	6,0	43,0	
szczupak	liczba	172	16	12	200	1,8
	masa	313,0	29,0	24,0	366,0	
świnka	liczba		1		1	1,0
	masa		1,0		1,0	
węgorz	liczba	6		2	8	1,0
	masa	6,0		2,0	8,0	
wzdreaga	liczba	213	21		234	0,1
	masa	22,9	2,1		25,0	
pozostałe	liczba	258	8		266	0,2
	masa	55,8	3,2		59,0	

	macierzysty okręg łowiący			
	Opole	Katowice	Pozostałe	Ogółem
łącna liczba ryb	8 675	2 325	118	11 118
łącna masa ryb	3 967,3	993,2	114,2	5 074,6
% łącznej liczby ryb	78,0	20,9	1,1	
% łącznej masy ryb	78,2	19,6	2,3	
szt. na wędkarza	8,1	29,1	2,9	9,3
kg na wędkarza	3,7	12,4	2,8	4,2
kg/ha	55,2			
powierzchnia (ha)	91,95			
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim				
-1 377,0				
liczba wędkarzy	1 074	80	41	1 195
łącna liczba dni wędkowania	8 689	1 171	189	10 049
średnia liczba dni wędkowania	8,1	14,6	4,6	8,4
udział w presji (%)	86,5	11,7	1,9	

Rzeka Opawa. Obwód rybacki rzeki Opawa nr 1

		macierzysty okręg łowiący				Średnia masa
		Opole	Katowice	pozostałe	łącznie	
jelec	liczba	6			6	0,2
	masa	1,0			1,0	
karaś	liczba	6			6	0,3
	masa	2,0			2,0	
karp	liczba	3			3	1,0
	masa	3,0			3,0	
kleń	liczba	52			52	0,8
	masa	39,0			39,0	
okoń	liczba	41			41	0,1
	masa	4,1			4,1	
płoć	liczba	59	2		61	0,1
	masa	8,0	0,2		8,2	
pstrąg potokowy	liczba	10			10	0,6
	masa	6,0			6,0	
pstrąg tęczowy	liczba	5			5	0,8
	masa	4,0			4,0	
szczupak	liczba	8			8	1,8
	masa	14,0			14,0	
świnka	liczba	7	5		12	1,0
	masa	7,0	5,0		12,0	
wzdreńga	liczba	4			4	0,1
	masa	0,4			0,4	
pozostałe	liczba		1		1	0,2
	masa		0,2		0,2	

macierzysty okręg łowiący				
	Opole	Katowice	pozostałe	ogółem
łącznie liczba ryb	201	8		209
łącznie masa ryb	88,5	5,4		93,9
% łącznej liczby ryb	96,2	3,8		
% łącznej masy ryb	94,2	5,8		
szt. na wędkarza	2,0	2,0		1,9
kg na wędkarza	0,9	1,4		0,9
kg/ha	22,4			
powierzchnia (ha)	4,20			
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim				
-41,5				
liczba wędkarzy	103	4	1	108
łącznie liczba dni wędkowania	576	7	3	586
średnia liczba dni wędkowania	5,6	1,8	3,0	5,4
udział w presji (%)	98,3	1,2		

Rzeka Psina. Obwód rybacki rzeki Psina nr 1

		macierzysty okręg łowiący				Średnia masa
		Opole	Katowice	pozostałe	łącznie	
karaś	liczba	3			3	0,7
	masa	2,0			2,0	
karp	liczba			2	2	1,0
	masa			2,0	2,0	
lin	liczba	1			1	1,0
	masa	1,0			1,0	
płoc	liczba		10		10	0,3
	masa		3,0		3,0	

	macierzysty okręg łowiący			
	Opole	Katowice	pozostałe	ogółem
łącna liczba ryb	4	10	2	16
łącna masa ryb	3,0	3,0	2,0	8,0
% łącnej liczby ryb	25,0	62,5	12,5	
% łącnej masy ryb	37,5	37,5	25,0	
szt. na wędkarza	0,4	10,0	1,0	1,3
kg na wędkarza	0,3	3,0	1,0	0,7
kg/ha	0,5			
powierzchnia (ha)	14,80			
zmiana łącnej masy w porównaniu z rokiem poprzednim				
-5,8				
liczba wędkarzy	9	1	2	12
łącna liczba dni wędkowania	24	1	16	40
średnia liczba dni wędkowania	2,7	1,0	8,0	3,3
udział w presji (%)	60,0	2,5	40,0	

Rzeka Kłodnica. Obwód rybacki rzeki Kłodnica nr 2

		macierzysty okręg łowiący				Średnia masa
		Opole	Katowice	pozostałe	łącznie	
amur	liczba	16	5	1	22	5,1
	masa	72,0	35,0	5,0	112,0	
boleń	liczba	2	4		6	1,5
	masa	4,0	5,0		9,0	
brzana	liczba	3	13		16	1,8
	masa	6,0	22,0		28,0	
jaź	liczba	172	64		236	0,8
	masa	138,0	58,0		196,0	
jelec	liczba	2	51		53	0,4
	masa	0,2	20,0		20,2	
karaś	liczba	1 633	1 026	845	3 504	0,3
	masa	394,5	294,0	187,6	876,0	
karp	liczba	100	74	43	217	2,0
	masa	193,4	151,8	81,0	426,2	
kleń	liczba	54	97	5	156	0,9
	masa	42,9	91,0	5,0	138,9	
leszcz	liczba	1 741	382	519	2 642	0,9
	masa	1 506,8	326,7	451,0	2 284,5	
lin	liczba	52	4	5	61	0,9
	masa	48,4	3,0	5,0	56,4	
miętus	liczba	2			2	0,5
	masa	1,0			1,0	
okoń	liczba	2 886	687	242	3 815	0,2
	masa	461,2	105,4	34,5	601,1	
płoc	liczba	5 487	766	432	6 685	0,1
	masa	797,4	133,2	70,6	1 001,2	
pstrąg potokowy	liczba	8			8	0,6
	masa	5,0			5,0	
pstrąg tęczowy	liczba	11	1	19	31	0,5
	masa	7,0	1,0	6,9	14,9	
sandacz	liczba	160	28	14	202	2,1
	masa	331,0	66,0	31,0	428,0	
sum	liczba	8	1	1	10	10,0
	masa	87,0	4,0	9,0	100,0	
szczupak	liczba	121	24	5	150	2,2
	masa	270,0	45,0	10,0	325,0	
świnka	liczba	7	5		12	0,6
	masa	4,0	3,0		7,0	
węgorz	liczba	29	2		31	1,1
	masa	32,5	2,0		34,5	
wzdreńga	liczba	323	118	6	447	0,1
	masa	40,3	13,8	3,1	57,2	
pozostałe	liczba	1 397	316	11	1 724	0,2
	masa	280,3	67,0	3,2	350,5	

	macierzysty okręg łowiący			
	Opole	Katowice	pozostałe	ogółem
łącna liczba ryb	14 214	3 668	2 148	20 030
łącna masa ryb	4 722,8	1 446,9	902,9	7 072,6
% łącznej liczby ryb	71,0	18,3	10,7	
% łącznej masy ryb	66,8	20,5	12,8	
szt. na wędkarza	10,8	11,3	8,5	10,6
kg na wędkarza	3,6	4,5	3,6	3,7
kg/ha	119,2			
powierzchnia (ha)	59,31			
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim				
183,3				
liczba wędkarzy	1 315	325	254	1 894
łącna liczba dni wędkowania	10 494	3 147	888	14 529
średnia liczba dni wędkowania	8,0	9,7	3,5	7,7
udział w presji (%)	72,2	21,7	6,1	

Rzeka Pratwa. Obwód rybacki rzeki Pratwa nr 1

		macierzysty okręg łowiącego				Średnia masa
		Opole	Katowice	pozostałe	łącznie	
amur	liczba	5			5	3,4
	masa	17,0			17,0	
brzana	liczba	1			1	2,0
	masa	2,0			2,0	
jaź	liczba	5	3		8	0,8
	masa	3,6	3,0		6,6	
jelec	liczba	1			1	0,1
	masa	0,1			0,1	
karaś	liczba	701			701	0,2
	masa	135,9			135,9	
karp	liczba	278			278	1,5
	masa	409,8			409,8	
kleń	liczba	6			6	0,6
	masa	3,5			3,5	
leszcz	liczba	1 528	7	4	1 539	0,6
	masa	933,6	7,0	2,0	942,6	
lin	liczba	5			5	1,0
	masa	4,8			4,8	
okoń	liczba	23	2		25	0,5
	masa	11,5	1,0		12,5	
płoć	liczba	4 884	196		5 080	0,1
	masa	512,0	19,6		531,6	
sandacz	liczba	96			96	1,8
	masa	171,0			171,0	
sum	liczba	27			27	8,4
	masa	227,0			227,0	
szczupak	liczba	72			72	1,8
	masa	133,0			133,0	
węgorz	liczba	1			1	1,0
	masa	1,0			1,0	
wzdreğa	liczba	40			40	0,2
	masa	7,7			7,7	
pozostałe	liczba	82			82	0,2
	masa	20,0			20,0	

	macierzysty okręg łowiącego			
	Opole	Katowice	Pozostałe	Ogółem
łącna liczba ryb	7 755	208	4	7 967
łącna masa ryb	2 593,5	30,6	2,0	2 626,1
% łącznej liczby ryb	97,3	2,6	0,1	
% łącznej masy ryb	98,8	1,2	0,1	
szt. na wędkarza	10,1	17,3	2,0	10,2
kg na wędkarza	3,4	2,6	1,0	3,4
kg/ha	62,3			
powierzchnia (ha)	42,13			
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim				
-449,2				
liczba wędkarzy	767	12	2	781
łącna liczba dni wędkowania	5 219	47	2	5 268
średnia liczba dni wędkowania	6,8	3,9	1,0	6,7
udział w presji (%)	99,1	0,9	0,0	

Zestawienia dotyczące typów łowisk

Wody krainy pstrąga i lipienia

		macierzysty okręg łowiącego				średnia masa
		Opole	Katowice	pozostałe	ogółem	
amur	liczba	3	3		6	2,2
	masa	6,0	7,0		13,0	
boleń	liczba	4			4	2,0
	masa	8,0			8,0	
jaź	liczba	10			10	0,6
	masa	6,4			6,4	
karaś	liczba	14			14	0,3
	masa	4,2			4,2	
karp	liczba	38	1		39	1,5
	masa	56,0	3,0		59,0	
kleń	liczba	16			16	0,8
	masa	12,9			12,9	
leszcz	liczba	28	5	1	34	0,8
	masa	20,8	4,0	4,0	28,8	
lin	liczba	2			2	1,0
	masa	2,0			2,0	
okoń	liczba	90			90	0,2
	masa	15,5			15,5	
płoc	liczba	90			90	0,2
	masa	15,2			15,2	
pstrąg potokowy	liczba	48	1	1	50	0,6
	masa	27,5	1,0	1,0	29,5	
pstrąg tęczy	liczba	4			4	0,8
	masa	3,0			3,0	
sandacz	liczba	4	1		5	1,8
	masa	7,0	2,0		9,0	
sum	liczba	1	1		2	9,0
	masa	10,0	8,0		18,0	
szczupak	liczba	58	2	1	61	1,6
	masa	91,4	5,0	2,0	98,4	
pozostałe	liczba	40	21		61	0,3
	masa	8,0	8,0		16,0	

macierzysty okręg łowiącego				
	Opole	Katowice	pozostałe	ogółem
łączna liczba ryb	450	35	3	488
łączna masa ryb	293,9	38,0	7,0	338,9
% łącznej liczby ryb	92,2	7,2	0,6	
% łącznej masy ryb	86,7	11,2	2,1	
szt. na wędkarza	1,0	0,8	0,2	1,0
kg na wędkarza	0,7	0,9	0,5	0,7
kg/ha	2,0			
powierzchnia (ha)	170,85			
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim				
21,3				
liczba wędkarzy	433	43	13	489
łączna liczba dni wędkowania	2 105	356	42	2 503
średnia liczba dni wędkowania	4,9	8,3	3,2	5,1
udział w presji (%)	84,1	14,2	1,7	

Rzeki nizinne

		macierzysty okręg łowiący				średnia masa
		Opole	Katowice	pozostałe	ogółem	
amur	liczba	88	6	7	101	4,2
	masa	377,0	36,0	15,0	428,0	
boleń	liczba	564	49	2	615	2,0
	masa	1 156,3	96,0	4,0	1 256,3	
brzana	liczba	87	33	14	134	2,0
	masa	181,8	60,0	27,0	268,8	
jaź	liczba	7 046	1 314	153	8 513	0,6
	masa	4 293,5	817,7	104,6	5 215,8	
jelec	liczba	119	124		243	0,3
	masa	25,0	50,0		75,0	
karaś	liczba	6 288	1 355	957	8 600	0,2
	masa	1 308,4	361,4	223,2	1 892,9	
karp	liczba	639	115	98	852	1,8
	masa	1 169,6	222,2	161,8	1 553,6	
kleń	liczba	959	179	40	1 178	1,0
	masa	964,5	176,0	29,0	1 169,5	
leszcz	liczba	15 651	2 589	2 221	20 461	0,9
	masa	13 339,8	2 314,6	1 907,6	17 562,0	
lin	liczba	316	33	19	368	0,9
	masa	291,5	25,8	16,2	333,5	
miętus	liczba	37	1		38	0,9
	masa	31,5	1,0		32,5	
okoń	liczba	19 311	2 165	497	21 973	0,1
	masa	2 525,6	285,3	68,2	2 879,1	
płoc	liczba	37 709	3 925	1 779	43 413	0,1
	masa	4 970,1	564,6	346,6	5 881,3	
pstrąg potokowy	liczba	87	4	2	93	0,7
	masa	58,0	2,0	2,0	62,0	
pstrąg tęczowy	liczba	55	29	27	111	0,7
	masa	39,5	18,3	16,9	74,7	
sandacz	liczba	825	128	39	992	2,1
	masa	1 699,6	274,2	89,6	2 063,4	
sum	liczba	147	14	38	199	9,6
	masa	1 440,0	171,0	300,0	1 911,0	
szczupak	liczba	1 359	167	57	1 583	1,9
	masa	2 612,4	306,4	117,0	3 035,8	
świnka	liczba	48	17	13	78	1,0
	masa	47,0	15,0	13,0	75,0	
węgorz	liczba	51	22	8	81	1,1
	masa	59,5	23,0	8,1	90,6	
wzdręga	liczba	580	198	7	785	0,1
	masa	85,2	28,0	3,2	116,4	
pozostałe	liczba	8 918	1 303	471	10 692	0,2
	masa	1 898,5	297,0	110,9	2 306,4	

macierzysty okręg łowiący				
	Opole	Katowice	pozostałe	ogółem
łączna liczba ryb	100 884	13 770	6 449	121 103
łączna masa ryb	38 574,2	6 145,5	3 563,9	48 283,6
% łącznej liczby ryb	83,3	11,4	5,3	
% łącznej masy ryb	79,9	12,7	7,4	
szt. na wędkarza	10,0	13,4	8,6	10,2
kg na wędkarza	3,8	6,0	4,8	4,1
kg/ha	23,9			
powierzchnia (ha)	2 020,96			
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim				
-14 364,2				
liczba wędkarzy	10 051	1 025	750	11 826
łączna liczba dni wędkowania	105 364	14 627	4 663	124 654
średnia liczba dni wędkowania	10,5	14,3	6,2	10,5
udział w presji (%)	84,5	11,7	3,7	

Zbiorniki zaporowe

		macierzysty okręg łowiący				średnia masa
		Opole	Katowice	pozostałe	ogółem	
amur	liczba	98	14	10	122	5,2
	masa	506,8	74,0	48,0	628,8	
boleń	liczba	373	40	9	422	1,8
	masa	687,7	77,1	15,7	780,5	
brzana	liczba	9		4	13	1,6
	masa	14,2		7,2	21,4	
jaź	liczba	1 114	162	55	1 331	0,7
	masa	740,3	102,2	35,3	877,8	
jelec	liczba	22	60		82	0,2
	masa	3,3	9,0		12,3	
karaś	liczba	3 622	287	77	3 986	0,4
	masa	1 234,9	139,9	32,0	1 406,8	
karp	liczba	1 210	95	33	1 338	1,7
	masa	2 078,2	158,4	42,5	2 279,2	
kleń	liczba	95	10	5	110	0,9
	masa	85,1	7,9	5,4	98,4	
leszcz	liczba	37 542	5 051	2 486	45 079	0,8
	masa	31 510,9	4 247,8	2 218,5	37 977,2	
lin	liczba	641	18	5	664	0,9
	masa	555,7	20,4	4,8	580,9	
miętus	liczba	30	9		39	0,9
	masa	21,7	15,1		36,8	
okoń	liczba	3 226	383	36	3 645	0,2
	masa	785,3	68,4	12,2	865,9	
płoć	liczba	19 937	2 116	327	22 380	0,2
	masa	3 172,1	331,6	73,9	3 577,6	
pstrąg potokowy	liczba	19	2		21	0,5
	masa	10,5	1,0		11,5	
pstrąg tęczowy	liczba	72	13	9	94	0,9
	masa	66,4	10,7	6,7	83,8	
sandacz	liczba	3 442	493	65	4 000	2,0
	masa	6 832,4	961,1	120,8	7 914,3	
sum	liczba	106	19	5	130	7,8
	masa	833,5	141,1	38,4	1 013,0	
szczupak	liczba	1 181	73	32	1 286	1,9
	masa	2 243,2	143,6	61,6	2 448,4	
świnka	liczba		1		1	1,0
	masa		1,0		1,0	
węgorz	liczba	89	15	4	108	1,2
	masa	99,9	21,4	4,2	125,5	
wzdreń	liczba	2 764	89	82	2 935	0,1
	masa	322,7	14,6	12,1	349,4	
pozostałe	liczba	5 458	454	83	5 995	0,2
	masa	1 155,1	79,9	22,3	1 257,3	

	macierzysty okręg łowiący			
	Opole	Katowice	pozostałe	ogółem
łączna liczba ryb	81 050	9 404	3 327	93 781
łączna masa ryb	52 960,0	6 626,1	2 761,6	62 347,7
% łącznej liczby ryb	86,4	10,0	3,5	
% łącznej masy ryb	84,9	10,6	4,4	
szt. na wędkarza	11,3	16,3	7,5	11,5
kg na wędkarza	7,4	11,5	6,3	7,6
kg/ha	7,4			
powierzchnia (ha)	8 441,34			
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim				
-11 835,2				
liczba wędkarzy	7 167	576	441	8 184
łączna liczba dni wędkowania	63 262	5 396	2 168	70 826
średnia liczba dni wędkowania	8,8	9,4	4,9	8,7
udział w presji (%)	89,3	7,6	3,1	

Wody stojące położone poza obwodami rybackimi

		macierzysty okręg łowiący				średnia masa
		Opole	Katowice	pozostałe	ogółem	
amur	liczba	478	32		510	3,2
	masa	1 519,2	100,0		1 619,2	
boleń	liczba	4			4	1,3
	masa	5,0			5,0	
jaź	liczba	157	10	1	168	0,7
	masa	101,1	9,6	1,0	111,7	
karaś	liczba	8 663	612	92	9 367	0,2
	masa	1 608,0	126,8	18,0	1 752,8	
karp	liczba	5 939	701	76	6 716	1,5
	masa	9 129,2	1 068,0	123,8	10 321,0	
kleń	liczba	95	3	2	100	0,9
	masa	86,5	3,0	2,0	91,5	
leszcz	liczba	6 858	775	183	7 816	0,8
	masa	5 222,8	657,0	133,9	6 013,7	
lin	liczba	818	65	14	897	0,9
	masa	715,5	67,5	10,0	793,0	
miętus	liczba	2			2	1,0
	masa	2,0			2,0	
okoń	liczba	3 862	142	32	4 036	0,2
	masa	624,3	25,0	4,6	653,9	
płoc	liczba	27 144	3 508	771	31 423	0,1
	masa	3 189,2	385,8	91,0	3 666,0	
pstrąg potokowy	liczba	62	1		63	0,6
	masa	38,0	1,0		39,0	
pstrąg tęczowy	liczba	678	69	6	753	0,6
	masa	424,6	42,6	4,0	471,2	
sandacz	liczba	272	12	9	293	1,9
	masa	520,5	28,0	14,0	562,5	
sum	liczba	43	5	3	51	6,6
	masa	272,0	40,0	27,0	339,0	
szczupak	liczba	1 227	75	10	1 312	1,9
	masa	2 251,4	158,0	22,0	2 431,4	
węgorz	liczba	61	3	4	68	1,2
	masa	74,0	3,0	4,0	81,0	
wzdręga	liczba	2 385	286	29	2 700	0,1
	masa	279,3	30,5	3,5	313,3	
pozostałe	liczba	3 278	883	56	4 217	0,2
	masa	663,0	174,3	11,8	849,1	

macierzysty okręg łowiący				
	Opole	Katowice	pozostałe	ogółem
łączna liczba ryb	62 026	7 182	1 288	70 496
łączna masa ryb	26 725,6	2 920,0	470,6	30 116,2
% łącznej liczby ryb	88,0	10,2	1,8	
% łącznej masy ryb	88,7	9,7	1,6	
szt. na wędkarza	6,9	8,8	5,4	7,0
kg na wędkarza	3,0	3,6	2,0	3,0
kg/ha	41,7			
powierzchnia (ha)	723,00			
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim				
-11 365,3				
liczba wędkarzy	9 231	818	238	10 287
łączna liczba dni wędkowania	89 866	7 998	1 019	98 883
średnia liczba dni wędkowania	10,0	9,8	4,3	9,8
udział w presji (%)	90,9	8,1	1,0	

**Zestawienia dotyczące poszczególnych łowisk
wymienionych w Rejestrze Połowów**

Łowisko nr 1. Rzeka Odra I.1. Obwód rybacki rzeki Odry nr 1

		macierzysty okręg łowiącego				średnia masa
		Opole	Katowice	pozostałe	ogółem	
amur	liczba	25		1	26	7,0
	masa	176,0		5,0	181,0	
boleń	liczba	26	3	1	30	2,9
	masa	78,0	8,0	2,0	88,0	
brzana	liczba	53	13	14	80	2,0
	masa	110,8	21,0	27,0	158,8	
jaź	liczba	580	73	58	711	0,7
	masa	419,6	68,0	43,6	531,2	
jelec	liczba	80	62		142	0,2
	masa	12,8	10,0		22,8	
karaś	liczba	2 501	90	100	2 691	0,2
	masa	483,3	23,9	33,5	540,7	
karp	liczba	279	21	52	352	1,9
	masa	553,6	34,4	76,8	664,8	
kleń	liczba	410	14	9	433	1,1
	masa	441,3	14,0	8,0	463,3	
leszcz	liczba	5 443	1 113	1 220	7 776	0,9
	masa	4 806,3	1 017,0	1 030,3	6 853,6	
lin	liczba	134	15	14	163	0,9
	masa	117,7	11,6	11,4	140,7	
miętus	liczba	2			2	1,0
	masa	2,0			2,0	
okoń	liczba	5 997	297	180	6 474	0,1
	masa	771,8	41,0	21,0	833,8	
płoc	liczba	16 831	1 083	1 119	19 033	0,1
	masa	2 188,2	147,7	202,4	2 538,3	
pozostałe	liczba	3 677	268	310	4 255	0,2
	masa	780,5	77,5	67,5	925,5	
pstrąg potokowy	liczba	11		1	12	0,7
	masa	7,0		1,0	8,0	
pstrąg tęczowy	liczba	39	15	6	60	0,7
	masa	27,0	9,3	7,0	43,3	
sandacz	liczba	195	42	10	247	2,1
	masa	412,1	74,2	27,6	513,9	
sum	liczba	71	9	37	117	9,5
	masa	685,0	138,0	291,0	1 114,0	
szczupak	liczba	443	44	35	522	1,8
	masa	816,2	84,0	57,0	957,2	
świnka	liczba	23	5	10	38	1,0
	masa	24,0	5,0	10,0	39,0	
węgorz	liczba	11	13	7	31	1,0
	masa	12,0	13,0	7,0	32,0	
wzdreğa	liczba	225	19	2	246	0,2
	masa	35,1	6,1	0,2	41,4	

macierzysty okręg łowiącego				
	Opole	Katowice	pozostałe	ogółem
łączna liczba ryb	37 056	3 199	3 186	43 441
łączna masa ryb	12 960,3	1 803,7	1 929,3	16 693,3
% łącznej liczby ryb	85,3	7,4	7,3	
% łącznej masy ryb	77,6	10,8	11,6	
szt. na wędkarza	8,5	8,3	7,8	8,4
kg na wędkarza	3,0	4,7	4,7	3,2
kg/ha	24,7			
powierzchnia (ha)	675,70			
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim				
-4 791,9				
liczba wędkarzy	4 348	384	411	5 143
łączna liczba dni wędkowania	38 602	4 473	2 001	45 076
średnia liczba dni wędkowania	8,9	11,6	4,9	8,8
udział w presji (%)	85,6	9,9	4,4	

Łowisko nr 2. Rzeka Odra I.2. Obwód rybacki rzeki Odry nr 2

		macierzysty okręg łowiącego				średnia masa
		Opole	Katowice	pozostałe	ogółem	
amur	liczba	41	1		42	2,8
	masa	115,0	1,0		116,0	
boleń	liczba	25	1		26	2,2
	masa	56,0	2,0		58,0	
brzana	liczba	1	1		2	2,0
	masa	2,0	2,0		4,0	
jaź	liczba	171	30	17	218	0,8
	masa	136,8	18,0	14,0	168,8	
jelec	liczba	10			10	0,1
	masa	1,0			1,0	
karaś	liczba	1 045	183	3	1 231	0,2
	masa	211,0	33,2	0,5	244,6	
karp	liczba	108	13	1	122	1,6
	masa	167,4	24,0	2,0	193,4	
kleń	liczba	78	5	6	89	1,1
	masa	85,4	6,0	6,0	97,4	
leszcz	liczba	2 615	413	236	3 264	0,9
	masa	2 239,9	372,8	207,9	2 820,6	
lin	liczba	87	7	1	95	0,9
	masa	76,4	4,2	0,8	81,4	
miętus	liczba	1			1	1,0
	masa	1,0			1,0	
okoń	liczba	2 214	587	57	2 858	0,1
	masa	295,1	69,4	9,3	373,8	
płoc	liczba	7 006	483	170	7 659	0,1
	masa	941,3	63,1	55,5	1 059,9	
pstrąg potokowy	liczba	11			11	0,5
	masa	6,0			6,0	
pstrąg tęczy	liczba	1			1	1,0
	masa	1,0			1,0	
sandacz	liczba	69	16	12	97	2,3
	masa	161,0	34,0	25,0	220,0	
sum	liczba	25	1		26	15,0
	masa	381,0	9,0		390,0	
szczupak	liczba	305	43	12	360	2,0
	masa	580,2	82,4	41,0	703,6	
świnka	liczba	2		3	5	1,0
	masa	2,0		3,0	5,0	
węgorz	liczba	3			3	1,3
	masa	4,0			4,0	
wzdreń	liczba	100	61		161	0,1
	masa	12,3	8,1		20,4	
pozostałe	liczba	2 408	309	145	2 862	0,2
	masa	522,2	65,3	38,1	625,5	

	macierzysty okręg łowiącego			
	Opole	Katowice	pozostałe	ogółem
łączna liczba ryb	16 326	2 154	663	19 143
łączna masa ryb	5 997,9	794,4	403,0	7 195,3
% łącznej liczby ryb	85,3	11,3	3,5	
% łącznej masy ryb	83,4	11,0	5,6	
szt. na wędkarza	5,9	8,8	2,7	5,9
kg na wędkarza	2,2	3,2	1,6	2,2
kg/ha	12,3			
powierzchnia (ha)	584,17			
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim				
-5 706,0				
liczba wędkarzy	2 751	245	250	3 246
łączna liczba dni wędkowania	23 139	3 069	1 118	27 326
średnia liczba dni wędkowania	8,4	12,5	4,5	8,4
udział w presji (%)	84,7	11,2	4,1	

Łowisko nr 3. Rzeka Osobłoga I.11. Obwód rybacki rzeki Osobłoga nr 1

		macierzysty okręg łowiący				średnia masa
		Opole	Katowice	pozostałe	ogółem	
amur	liczba	3			3	1,0
	masa	3,0			3,0	
boleń	liczba	33			33	1,8
	masa	61,0			61,0	
brzana	liczba	6	1		7	2,1
	masa	13,0	2,0		15,0	
jaź	liczba	306			306	0,7
	masa	204,0			204,0	
jelec	liczba		11		11	1,8
	masa		20,0		20,0	
karaś	liczba	141			141	0,2
	masa	21,9			21,9	
karp	liczba	14			14	1,6
	masa	22,0			22,0	
kleń	liczba	128	34		162	1,0
	masa	133,5	31,0		164,5	
leszcz	liczba	314	1	12	327	0,8
	masa	259,6	2,0	12,0	273,6	
lin	liczba	3			3	1,0
	masa	3,0			3,0	
okoń	liczba	1 285			1 285	0,1
	masa	142,1			142,1	
płoc	liczba	692	220		912	0,1
	masa	77,4	22,0		99,4	
pstrąg potokowy	liczba	2	2	1	5	0,6
	masa	1,0	1,0	1,0	3,0	
sandacz	liczba	9			9	1,8
	masa	16,0			16,0	
sum	liczba	1			1	8,0
	masa	8,0			8,0	
szczupak	liczba	16			16	1,8
	masa	29,0			29,0	
świnka	liczba	2			2	1,0
	masa	2,0			2,0	
węgorz	liczba	1			1	1,0
	masa	1,0			1,0	
wzdreğa	liczba	1			1	0,1
	masa	0,1			0,1	
pozostałe	liczba	9			9	0,2
	masa	1,4			1,4	

	macierzysty okręg łowiący			
	Opole	Katowice	pozostałe	ogółem
łączna liczba ryb	2 966	269	13	3 248
łączna masa ryb	999,0	78,0	13,0	1 090,0
% łącznej liczby ryb	91,3	8,3	0,4	
% łącznej masy ryb	91,7	7,2	1,2	
szt. na wędkarza	7,3	17,9	1,1	7,5
kg na wędkarza	2,5	5,2	1,1	2,5
kg/ha	19,2			
powierzchnia (ha)	56,87			
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim				
-1 671,3				
liczba wędkarzy	406	15	12	433
łączna liczba dni wędkowania	2 296	80	51	2 427
średnia liczba dni wędkowania	5,7	5,3	4,3	5,6
udział w presji (%)	94,6	3,3	2,1	

Łowisko nr 4. Rzeka Mała Panew II.2. Obwód rybacki Zbiornik Turawa na rzece Mała Panew nr 2, z wyłączeniem zbiornika Turawa

		macierzysty okręg łowiącego				średnia masa
		Opole	Katowice	pozostałe	ogółem	
boleń	liczba	8			8	1,9
	masa	15,0			15,0	
jaź	liczba	280	12		292	0,7
	masa	191,2	8,0		199,2	
karaś	liczba	21			21	0,3
	masa	6,5			6,5	
karp	liczba	15			15	1,8
	masa	27,0			27,0	
kleń	liczba	31			31	1,0
	masa	29,9			29,9	
leszcz	liczba	314	12	11	337	0,8
	masa	251,7	12,0	9,0	272,7	
lin	liczba	3			3	1,0
	masa	3,0			3,0	
miętus	liczba	4			4	0,6
	masa	2,5			2,5	
okoń	liczba	847	183		1 030	0,1
	masa	120,8	20,1		140,9	
płoć	liczba	583			583	0,1
	masa	70,0			70,0	
pstrąg potokowy	liczba	13			13	0,7
	masa	9,0			9,0	
pstrąg tęczy	liczba	4			4	0,7
	masa	2,8			2,8	
sandacz	liczba	20		1	21	1,9
	masa	38,0		1,0	39,0	
sum	liczba	1			1	8,0
	masa	8,0			8,0	
szczupak	liczba	49		1	50	2,0
	masa	101,0		1,0	102,0	
świnka	liczba	3			3	1,0
	masa	3,0			3,0	
węgorz	liczba	8	5		13	1,0
	masa	8,0	5,0		13,0	
wzdreń	liczba	3			3	0,2
	masa	0,7			0,7	
pozostałe	liczba	168	28		196	0,3
	masa	55,6	5,0		60,6	

macierzysty okręg łowiącego				
	Opole	Katowice	pozostałe	ogółem
łączna liczba ryb	2 375	240	13	2 628
łączna masa ryb	943,7	50,1	11,0	1 004,8
% łącznej liczby ryb	90,4	9,1	0,5	
% łącznej masy ryb	93,9	5,0	1,1	
szt. na wędkarza	3,4	3,9	0,6	3,3
kg na wędkarza	1,3	0,8	0,5	1,3
kg/ha	8,5			
powierzchnia (ha)	118,00			
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim				
-508,3				
liczba wędkarzy	701	61	23	785
łączna liczba dni wędkowania	3 351	383	83	3 817
średnia liczba dni wędkowania	4,8	6,3	3,6	4,9
udział w presji (%)	87,8	10,0	2,2	

Łowisko nr 5. Rzeka Nysa Kłodzka III.3. Obwód rybacki Zbiornik Otmuchów na rzece Nysa Kłodzka nr 3 z wyłączeniem zbiornika Otmuchów

		macierzysty okręg łowiącego				średnia masa
		Opole	Katowice	pozostałe	ogółem	
amur	liczba			5	5	1,0
	masa			5,0	5,0	
boleń	liczba	118	1		119	2,0
	masa	230,2	3,0		233,2	
brzana	liczba	10			10	2,0
	masa	20,0			20,0	
jaź	liczba	1 440	98		1 538	0,6
	masa	916,4	59,5		975,9	
karaś	liczba	205	1	5	211	0,2
	masa	50,6	0,2	0,8	51,5	
karp	liczba	24			24	1,8
	masa	42,4			42,4	
kleń	liczba	74	18		92	0,9
	masa	67,5	19,5		87,0	
leszcz	liczba	1 699	118	171	1 988	0,9
	masa	1 522,6	159,0	151,7	1 833,3	
lin	liczba	8			8	1,0
	masa	8,0			8,0	
miętus	liczba	4			4	0,8
	masa	3,0			3,0	
okoń	liczba	1 681		6	1 687	0,1
	masa	228,2		1,0	229,2	
płoc	liczba	1 584	510	12	2 106	0,1
	masa	203,7	70,3	5,0	279,0	
pstrąg potokowy	liczba	1	2		3	1,0
	masa	2,0	1,0		3,0	
pstrąg tęczowy	liczba	1			1	1,0
	masa	1,0			1,0	
sandacz	liczba	43	5	1	49	2,1
	masa	92,3	10,0	2,0	104,3	
sum	liczba	9	1		10	6,0
	masa	53,0	7,0		60,0	
szczupak	liczba	42	3		45	1,9
	masa	82,0	5,0		87,0	
świnka	liczba	2			2	1,5
	masa	3,0			3,0	
węgorz	liczba	8	1		9	1,2
	masa	9,0	2,0		11,0	
wzdręga	liczba	2			2	0,1
	masa	0,2			0,2	
pozostałe	liczba	264	11	1	276	0,2
	masa	57,3	1,7	0,2	59,1	

					macierzysty okręg łowiącego				
					Opole	Katowice	pozostałe	ogółem	
łączna liczba ryb					7 219	769	201	8 189	
łączna masa ryb					3 592,3	338,1	165,7	4 096,1	
% łącznej liczby ryb					88,2	9,4	2,5		
% łącznej masy ryb					87,7	8,3	4,0		
szt. na wędkarza					7,4	13,5	3,5	7,6	
kg na wędkarza					3,7	5,9	2,9	3,8	
kg/ha					172,1				
powierzchnia (ha)					23,80				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim									
					-4 782,4				
liczba wędkarzy					970	57	57	1 084	
łączna liczba dni wędkowania					7 150	595	212	7 957	
średnia liczba dni wędkowania					7,4	10,4	3,7	7,3	
udział w presji (%)					89,9	7,5	2,7		

**Łowisko nr 6. Rzeka Nysa Kłodzka III.4. Obwód rybacki Zbiornik Nysa na rzece Nysa Kłodzka nr 4 z
wyłączeniem zbiornika Nysa**

		macierzysty okręg łowiącego				średnia masa
		Opole	Katowice	pozostałe	ogółem	
boleń	liczba	316	40	1	357	2,0
	masa	635,1	78,0	2,0	715,1	
jaź	liczba	1 043	91	7	1 141	0,6
	masa	625,9	70,0	5,0	700,9	
karaś	liczba	139		6	145	0,2
	masa	29,8		1,2	31,0	
karp	liczba	28			28	1,2
	masa	34,0			34,0	
kleń	liczba	23			23	1,1
	masa	25,0			25,0	
leszcz	liczba	1 777	193	21	1 991	0,8
	masa	1 481,1	167,4	26,0	1 674,5	
lin	liczba	21			21	1,1
	masa	23,0			23,0	
miętus	liczba	1			1	1,0
	masa	1,0			1,0	
okoń	liczba	205			205	0,1
	masa	29,0			29,0	
płoć	liczba	747	267	12	1 026	0,1
	masa	104,2	46,5	1,2	151,9	
pstrąg potokowy	liczba	5			5	1,8
	masa	9,0			9,0	
pstrąg tęczowy	liczba		8	2	10	0,8
	masa		5,0	3,0	8,0	
sandacz	liczba	88	6	2	96	2,1
	masa	172,4	26,0	4,0	202,4	
sum	liczba	10			10	7,4
	masa	74,0			74,0	
szczupak	liczba	106	3		109	1,8
	masa	194,0	6,0		200,0	
świnka	liczba	1	1		2	1,0
	masa	1,0	1,0		2,0	
węgorz	liczba	5		1	6	1,2
	masa	6,0		1,1	7,1	
wzdreń	liczba	18			18	0,2
	masa	3,5			3,5	
pozostałe	liczba	367	1	1	369	0,2
	masa	75,0	1,0	0,2	76,2	

	macierzysty okręg łowiącego			
	Opole	Katowice	pozostałe	ogółem
łączna liczba ryb	4 900	610	53	5 563
łączna masa ryb	3 523,0	400,9	43,7	3 967,5
% łącznej liczby ryb	88,1	11,0	1,0	
% łącznej masy ryb	88,8	10,1	1,1	
szt. na wędkarza	5,9	10,5	1,2	6,0
kg na wędkarza	4,2	6,9	1,0	4,3
kg/ha	208,5			
powierzchnia (ha)	19,03			
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim				
819,5				
liczba wędkarzy	830	58	45	933
łączna liczba dni wędkowania	5 045	477	136	5 658
średnia liczba dni wędkowania	6,1	8,2	3,0	6,1
udział w presji (%)	89,2	8,4	2,4	

Łowisko nr 7. Rzeka Nysa Kłodzka III.5. Obwód rybacki rzeki Nysa Kłodzka nr 5

		macierzysty okręg łowiącego				średnia masa
		Opole	Katowice	pozostałe	ogółem	
amur	liczba	4			4	3,0
	masa	12,0			12,0	
boleń	liczba	35			35	2,1
	masa	75,0			75,0	
brzana	liczba	14	5		19	2,3
	masa	30,0	13,0		43,0	
jaź	liczba	3 035	946	71	4 052	0,5
	masa	1 649,6	536,2	42,0	2 227,8	
jelec	liczba	21			21	0,5
	masa	10,0			10,0	
karaś	liczba	881	55		936	0,2
	masa	166,4	10,3		176,6	
karp	liczba	40	9		49	1,7
	masa	68,4	15,0		83,4	
kleń	liczba	70	11	20	101	1,0
	masa	80,0	14,5	10,0	104,5	
leszcz	liczba	1 838	354	33	2 225	0,7
	masa	1 348,5	254,7	24,7	1 627,9	
lin	liczba	30	7		37	1,0
	masa	30,0	7,0		37,0	
miętus	liczba	23	1		24	0,9
	masa	21,0	1,0		22,0	
okoń	liczba	4 179	409	13	4 601	0,1
	masa	478,5	48,4	2,5	529,4	
płoc	liczba	6 052	578	37	6 667	0,1
	masa	714,8	78,0	12,2	805,0	
pstrąg potokowy	liczba	35			35	0,5
	masa	18,0			18,0	
pstrąg tęczowy	liczba	3	5		8	0,6
	masa	1,7	3,0		4,7	
sandacz	liczba	242	31		273	2,0
	masa	477,8	64,0		541,8	
sum	liczba	21	2		23	6,3
	masa	131,0	13,0		144,0	
szczupak	liczba	272	51	4	327	1,9
	masa	534,0	86,0	8,0	628,0	
świnka	liczba	1	1		2	1,0
	masa	1,0	1,0		2,0	
węgorz	liczba	11	1		12	1,3
	masa	14,0	1,0		15,0	
wzdręga	liczba	30			30	0,1
	masa	3,6			3,6	
pozostałe	liczba	628	362	4	994	0,2
	masa	126,4	76,4	2,0	204,8	

	macierzysty okręg łowiącego			
	Opole	Katowice	pozostałe	ogółem
łączna liczba ryb	17 465	2 828	182	20 475
łączna masa ryb	5 991,6	1 222,5	101,4	7 315,4
% łącznej liczby ryb	85,3	13,8	0,9	
% łącznej masy ryb	81,9	16,7	1,4	
szt. na wędkarza	10,8	16,2	5,4	11,2
kg na wędkarza	3,7	7,0	3,0	4,0
kg/ha	13,9			
powierzchnia (ha)	524,60			
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim				
-508,3				
liczba wędkarzy	1 612	175	34	1 821
łączna liczba dni wędkowania	15 264	2 346	170	17 780
średnia liczba dni wędkowania	9,5	13,4	5,0	9,8
udział w presji (%)	85,8	13,2	1,0	

**Łowisko nr 8. Rzeko Widawa V.2. Obwód rybacki Zbiornik Michalice na rzece Widawa nr 2
z wyłączeniem zbiornika Michalice**

		macierzysty okręg łowiącego				średnia masa
		Opole	Katowice	pozostałe	ogółem	
boleń	liczba	1			1	2,0
	masa	2,0			2,0	
jaź	liczba	26			26	0,6
	masa	16,0			16,0	
karaś	liczba	17			17	0,2
	masa	3,0			3,0	
karp	liczba	54			54	1,7
	masa	94,4			94,4	
kleń	liczba	41			41	0,5
	masa	21,0			21,0	
leszcz	liczba	31			31	0,8
	masa	23,7			23,7	
okoń	liczba	25			25	0,3
	masa	6,9			6,9	
płoc	liczba	347			347	0,1
	masa	40,1			40,1	
pstrąg tęczowy	liczba	1			1	1,0
	masa	1,0			1,0	
sandacz	liczba	3			3	2,3
	masa	7,0			7,0	
sum	liczba	3			3	9,0
	masa	27,0			27,0	
szczupak	liczba	17			17	1,9
	masa	33,0			33,0	
pozostałe	liczba		7		7	0,4
	masa		3,0		3,0	

					macierzysty okręg łowiącego			
					Opole	Katowice	pozostałe	ogółem
łączna liczba ryb					566	7		573
łączna masa ryb					275,1	3,0		278,1
% łącznej liczby ryb					98,8	1,2		
% łącznej masy ryb					98,9	1,1		
szt. na wędkarza					4,6	0,7		4,3
kg na wędkarza					2,3	0,3		2,1
kg/ha					23,3			
powierzchnia (ha)					11,95			
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim								
					115,3			
liczba wędkarzy					122	10	1	133
łączna liczba dni wędkowania					552	52	1	605
średnia liczba dni wędkowania					4,5	5,2		4,5
udział w presji (%)					91,2	8,6		

Łowisko nr 9. Rzeka Opawa. Obwód rybacki rzeki Opawa nr 1

		macierzysty okręg łowiącego				średnia masa
		Opole	Katowice	pozostałe	ogółem	
jelec	liczba	6			6	0,2
	masa	1,0			1,0	
karaś	liczba	6			6	0,3
	masa	2,0			2,0	
karp	liczba	3			3	1,0
	masa	3,0			3,0	
kleń	liczba	50			50	0,8
	masa	38,0			38,0	
okoń	liczba	40			40	0,1
	masa	4,0			4,0	
płoć	liczba	59	2		61	0,1
	masa	8,0	0,2		8,2	
pstrąg potokowy	liczba	7			7	0,6
	masa	4,0			4,0	
pstrąg tęczowy	liczba	4			4	0,8
	masa	3,0			3,0	
szczupak	liczba	7			7	1,6
	masa	11,0			11,0	
świnka	liczba	7	5		12	1,0
	masa	7,0	5,0		12,0	
wzdręga	liczba	4			4	0,1
	masa	0,4			0,4	
pozostałe	liczba		1		1	0,2
	masa		0,2		0,2	

	macierzysty okręg łowiącego			
	Opole	Katowice	pozostałe	ogółem
łączna liczba ryb	193	8		201
łączna masa ryb	81,4	5,4		86,8
% łącznej liczby ryb	96,0	4,0		
% łącznej masy ryb	93,8	6,2		
szt. na wędkarza	2,1	2,0		2,1
kg na wędkarza	0,9	1,4		0,9
kg/ha	37,7			
powierzchnia (ha)	2,30			
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim				
-48,6				
liczba wędkarzy	91	4	1	96
łączna liczba dni wędkowania	527	6	3	536
średnia liczba dni wędkowania	5,8	1,5		5,6
udział w presji (%)	98,3	1,1		

Łowisko nr 10. Rzeka Psina. Obwód rybacki rzeki Psina nr 1

		macierzysty okręg łowiącego				średnia masa
		Opole	Katowice	pozostałe	ogółem	
karaś	liczba	3			3	0,7
	masa	2,0			2,0	
karp	liczba			2	2	1,0
	masa			2,0	2,0	
lin	liczba	1			1	1,0
	masa	1,0			1,0	
płoc	liczba		10		10	0,3
	masa		3,0		3,0	

macierzysty okręg łowiącego				
	Opole	Katowice	pozostałe	ogółem
łączna liczba ryb	4	10	2	16
łączna masa ryb	3,0	3,0	2,0	8,0
% łącznej liczby ryb	25,0	62,5	12,5	
% łącznej masy ryb	37,5	37,5	25,0	
szt. na wędkarza	0,4	10,0	1,0	1,3
kg na wędkarza	0,3	3,0	1,0	0,7
kg/ha	0,5			
powierzchnia (ha)	14,80			
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim				
-5,8				
liczba wędkarzy	9	1	2	12
łączna liczba dni wędkowania	24	1	16	40
średnia liczba dni wędkowania	2,7	1,0	8,0	3,3
udział w presji (%)	60,0	2,5	40,0	

Łowisko nr 11. Rzeka Kłodnica. Obwód rybacki rzeki Kłodnica nr 2, z wyłączeniem zbiornika Ujazd

		macierzysty okręg łowiącego				średnia masa
		Opole	Katowice	pozostałe	ogółem	
amur	liczba	15	5	1	21	5,3
	masa	71,0	35,0	5,0	111,0	
boleń	liczba	2	4		6	1,5
	masa	4,0	5,0		9,0	
brzana	liczba	3	13		16	1,8
	masa	6,0	22,0		28,0	
jaź	liczba	165	64		229	0,8
	masa	134,0	58,0		192,0	
jelec	liczba	2	51		53	0,4
	masa	0,2	20,0		20,2	
karaś	liczba	1 328	1 026	843	3 197	0,3
	masa	332,0	294,0	187,3	813,2	
karp	liczba	74	72	43	189	2,0
	masa	157,4	148,8	81,0	387,2	
kleń	liczba	54	97	5	156	0,9
	masa	42,9	91,0	5,0	138,9	
leszcz	liczba	1 610	382	513	2 505	0,9
	masa	1 390,4	326,7	444,0	2 161,1	
lin	liczba	29	4	4	37	1,0
	masa	29,4	3,0	4,0	36,4	
miętus	liczba	2			2	0,5
	masa	1,0			1,0	
okoń	liczba	2 838	687	241	3 766	0,2
	masa	449,2	105,4	34,4	589,0	
płoc	liczba	3 807	576	429	4 812	0,2
	masa	620,4	114,2	70,3	804,9	
pstrąg potokowy	liczba	2			2	1,0
	masa	2,0			2,0	
pstrąg tęczowy	liczba	2	1	19	22	0,5
	masa	2,0	1,0	6,9	9,9	
sandacz	liczba	156	28	13	197	2,1
	masa	323,0	66,0	30,0	419,0	
sum	liczba	6	1	1	8	10,8
	masa	73,0	4,0	9,0	86,0	
szczupak	liczba	100	23	5	128	2,2
	masa	230,0	43,0	10,0	283,0	
świnka	liczba	7	5		12	0,6
	masa	4,0	3,0		7,0	
węgorz	liczba	4	2		6	1,3
	masa	5,5	2,0		7,5	
wzdręga	liczba	193	118	5	316	0,1
	masa	27,3	13,8	3,0	44,1	
pozostałe	liczba	1 397	316	10	1 723	0,2
	masa	280,3	67,0	3,0	350,3	

	macierzysty okręg łowiącego			
	Opole	Katowice	pozostałe	ogółem
łączna liczba ryb	11 796	3 475	2 132	17 403
łączna masa ryb	4 184,9	1 422,9	892,9	6 500,7
% łącznej liczby ryb	67,8	20,0	12,3	
% łącznej masy ryb	64,4	21,9	13,7	
szt. na wędkarza	10,2	10,9	8,6	10,1
kg na wędkarza	3,6	4,5	3,6	3,8
kg/ha	117,5			
powierzchnia (ha)	55,31			
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim				
954,1				
liczba wędkarzy	1 161	318	247	1 726
łączna liczba dni wędkowania	9 305	3 109	870	13 284
średnia liczba dni wędkowania	8,0	9,8	3,5	7,7
udział w presji (%)	70,0	23,4	6,5	

Łowisko nr 12. Rzeka Pratwa. Obwód rybacki rzeki Pratwa nr 1, z wyłączeniem zbiornika Brzózki

		macierzysty okręg łowiącego				średnia masa
		Opole	Katowice	pozostałe	ogółem	
karaś	liczba	1			1	0,2
	masa	0,2			0,2	
leszcz	liczba	10	3	4	17	1,2
	masa	16,0	3,0	2,0	21,0	
okoń	liczba		2		2	0,5
	masa		1,0		1,0	
płoc	liczba	1	196		197	0,1
	masa	2,0	19,6		21,6	
szczupak	liczba	2			2	1,0
	masa	2,0			2,0	
wzdreęga	liczba	4			4	0,5
	masa	2,0			2,0	

					macierzysty okręg łowiącego				
					Opole	Katowice	pozostałe	ogółem	
łączna liczba ryb					18	201	4	223	
łączna masa ryb					22,2	23,6	2,0	47,8	
% łącznej liczby ryb					8,1	90,1	1,8		
% łącznej masy ryb					46,4	49,4	4,2		
szt. na wędkarza					0,9	33,5	2,0	8,0	
kg na wędkarza					1,1	3,9	1,0	1,7	
kg/ha					9,3				
powierzchnia (ha)					5,13				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim									
					13,3				
liczba wędkarzy					20	6	2	28	
łączna liczba dni wędkowania					109	37	2	148	
średnia liczba dni wędkowania					5,5	6,2	1,0	5,3	
udział w presji (%)					73,6	25,0	1,4		

Łowisko nr 13. Zbiornik Turawa

		macierzysty okręg łowiącego				średnia masa
		Opole	Katowice	pozostałe	ogółem	
amur	liczba	76	14		90	5,7
	masa	435,9	74,0		509,9	
boleń	liczba	1			1	1,0
	masa	1,0			1,0	
jaź	liczba	114	35	2	151	0,6
	masa	74,7	18,8	1,0	94,5	
jelec	liczba		60		60	0,2
	masa		9,0		9,0	
karaś	liczba	1 555	211	47	1 813	0,5
	masa	705,8	100,3	21,1	827,2	
karp	liczba	286	36	15	337	2,0
	masa	592,4	72,6	24,4	689,4	
kleń	liczba	8	5		13	0,9
	masa	8,5	3,0		11,5	
leszcz	liczba	5 373	992	359	6 724	0,9
	masa	4 940,6	974,2	266,6	6 181,4	
lin	liczba	76		4	80	0,9
	masa	70,0		3,8	73,8	
miętus	liczba	1			1	0,8
	masa	0,8			0,8	
okoń	liczba	1 854	160		2 014	0,3
	masa	481,9	42,0		523,9	
płoc	liczba	3 387	436	71	3 894	0,2
	masa	702,6	86,9	14,2	803,7	
pstrąg tęczowy	liczba	9	3	9	21	0,8
	masa	4,6	4,7	6,7	16,0	
sandacz	liczba	1 616	348	33	1 997	1,9
	masa	2 986,0	677,8	64,5	3 728,3	
sum	liczba	42	15	3	60	7,1
	masa	281,0	121,1	23,5	425,6	
szczupak	liczba	344	26	6	376	1,8
	masa	617,8	55,7	11,5	685,0	
węgorz	liczba	43	14	2	59	1,2
	masa	49,5	19,4	2,2	71,1	
wzdręga	liczba	130	54	67	251	0,2
	masa	24,0	8,2	10,0	42,1	
pozostałe	liczba	3 747	265	79	4 091	0,2
	masa	779,5	39,6	21,5	840,6	

macierzysty okręg łowiącego				
	Opole	Katowice	pozostałe	ogółem
łączna liczba ryb	18 662	2 674	697	22 033
łączna masa ryb	12 756,6	2 307,3	471,0	15 534,8
% łącznej liczby ryb	84,7	12,1	3,2	
% łącznej masy ryb	82,1	14,9	3,0	
szt. na wędkarza	8,1	11,6	4,4	8,2
kg na wędkarza	5,5	10,0	3,0	5,8
kg/ha	8,7			
powierzchnia (ha)	1 782,00			
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim				
-10 735,6				
liczba wędkarzy	2 301	231	159	2 691
łączna liczba dni wędkowania	17 626	2 088	624	20 338
średnia liczba dni wędkowania	7,7	9,0	3,9	7,6
udział w presji (%)	86,7	10,3	3,1	

Łowisko nr 14. Zbiornik Otmuchów

		macierzysty okręg łowiący				średnia masa
		Opole	Katowice	pozostałe	ogółem	
amur	liczba	6			6	1,9
	masa	11,1			11,1	
boleń	liczba	238	28	8	274	1,9
	masa	447,2	54,0	15,0	516,2	
jaź	liczba	127	15	4	146	0,6
	masa	71,5	10,8	2,4	84,7	
karaś	liczba	90	28		118	0,5
	masa	41,3	20,6		61,9	
karp	liczba	44	13	1	58	1,2
	masa	50,3	17,3	1,0	68,6	
kleń	liczba	18	4		22	0,9
	masa	15,7	3,9		19,6	
leszcz	liczba	11 351	908	679	12 938	1,0
	masa	10 644,8	874,4	785,6	12 304,8	
lin	liczba	7	4		11	1,0
	masa	4,0	7,4		11,4	
miętus	liczba		9		9	1,7
	masa		15,1		15,1	
okoń	liczba	84	1	4	89	0,4
	masa	28,4	0,2	4,0	32,6	
płoć	liczba	658	38	136	832	0,2
	masa	135,5	9,0	26,6	171,1	
pstrąg tęczowy	liczba	10			10	1,4
	masa	13,7			13,7	
sandacz	liczba	330	20	8	358	2,2
	masa	742,5	38,6	13,3	794,4	
sum	liczba	9		1	10	9,4
	masa	84,9		8,9	93,8	
szczupak	liczba	80		2	82	1,8
	masa	145,5		4,0	149,5	
węgorz	liczba	2			2	1,1
	masa	2,2			2,2	
wzdreaga	liczba	22	7		29	0,2
	masa	3,8	3,3		7,1	
pozostałe	liczba	141	159		300	0,2
	masa	40,9	31,7		72,6	

macierzysty okręg łowiący				
	Opole	Katowice	pozostałe	ogółem
łączna liczba ryb	13 217	1 234	843	15 294
łączna masa ryb	12 483,2	1 086,3	860,8	14 430,3
% łącznej liczby ryb	86,4	8,1	5,5	
% łącznej masy ryb	86,5	7,5	6,0	
szt. na wędkarza	7,8	10,3	6,3	7,9
kg na wędkarza	7,4	9,1	6,4	7,4
kg/ha	8,4			
powierzchnia (ha)	1 712,00			
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim				
-4 865,1				
liczba wędkarzy	1 691	120	134	1 945
łączna liczba dni wędkowania	8 604	519	554	9 677
średnia liczba dni wędkowania	5,1	4,3	4,1	5,0
udział w presji (%)	88,9	5,4	5,7	

Łowisko nr 15. Zbiornik Nysa

		macierzysty okręg łowiącego				średnia masa
		Opole	Katowice	pozostałe	ogółem	
amur	liczba	2		10	12	4,7
	masa	7,8		48,0	55,8	
boleń	liczba	130	12	1	143	1,8
	masa	228,5	23,1	0,7	252,3	
brzana	liczba	5		4	9	1,6
	masa	7,2		7,2	14,4	
jaź	liczba	675	83	43	801	0,7
	masa	457,5	50,6	26,3	534,4	
jelec	liczba	21			21	0,2
	masa	3,2			3,2	
karaś	liczba	397	25	28	450	0,4
	masa	163,2	13,8	10,6	187,6	
karp	liczba	146	21	15	182	1,5
	masa	243,7	23,5	9,1	276,3	
kleń	liczba	42		3	45	0,9
	masa	38,4		3,4	41,8	
leszcz	liczba	14 918	2 180	1 383	18 481	0,8
	masa	12 267,6	1 741,9	1 116,9	15 126,4	
lin	liczba	30	1		31	1,0
	masa	29,0	1,0		30,0	
miętus	liczba	19			19	0,8
	masa	15,4			15,4	
okoń	liczba	371	5	20	396	0,3
	masa	101,3	1,0	7,0	109,3	
płoc	liczba	5 366	481	103	5 950	0,2
	masa	1 141,1	114,5	27,7	1 283,3	
pstrąg potokowy	liczba	2	2		4	0,6
	masa	1,5	1,0		2,5	
pstrąg tęczowy	liczba	41	10		51	0,9
	masa	41,1	6,0		47,1	
sandacz	liczba	1 210	89	14	1 313	2,1
	masa	2 556,9	156,7	24,0	2 737,6	
sum	liczba	24	2		26	8,5
	masa	211,6	10,0		221,6	
szczupak	liczba	289	30	12	331	2,0
	masa	573,9	56,9	22,1	652,9	
węgorz	liczba	9	1		10	1,2
	masa	9,7	2,0		11,7	
wzdreğa	liczba	209	7	14	230	0,2
	masa	33,4	1,0	2,0	36,4	
pozostałe	liczba	1 173	29	3	1 205	0,2
	masa	240,7	8,4	0,6	249,7	

macierzysty okręg łowiącego				
	Opole	Katowice	pozostałe	ogółem
łączna liczba ryb	25 079	2 978	1 653	29 710
łączna masa ryb	18 372,7	2 211,4	1 305,6	21 889,8
% łącznej liczby ryb	84,4	10,0	5,6	
% łącznej masy ryb	83,9	10,1	6,0	
szt. na wędkarza	10,0	14,0	9,2	10,3
kg na wędkarza	7,3	10,4	7,3	7,6
kg/ha	11,4			
powierzchnia (ha)	1 912,00			
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim				
3 944,7				
liczba wędkarzy	2 503	212	180	2 895
łączna liczba dni wędkowania	16 999	1 622	784	19 405
średnia liczba dni wędkowania	6,8	7,7	4,4	6,7
udział w presji (%)	87,6	8,4	4,0	

Łowisko nr 16. Zbiornik Michalice

		macierzysty okręg łowiącego				średnia masa
		Opole	Katowice	pozostałe	ogółem	
amur	liczba	2			2	2,0
	masa	4,0			4,0	
boleń	liczba	1			1	5,0
	masa	5,0			5,0	
brzana	liczba	3			3	1,7
	masa	5,0			5,0	
jaź	liczba	98	26	6	130	0,7
	masa	62,0	19,0	5,6	86,6	
karaś	liczba	220	23		243	0,2
	masa	39,5	5,2		44,7	
karp	liczba	59	23	2	84	2,3
	masa	140,4	42,0	8,0	190,4	
kleń	liczba	20	1	2	23	0,9
	masa	18,0	1,0	2,0	21,0	
leszcz	liczba	3 487	967	59	4 513	0,6
	masa	2 137,4	653,3	42,4	2 833,1	
lin	liczba	151	13		164	0,9
	masa	136,0	12,0		148,0	
miętus	liczba	1			1	1,0
	masa	1,0			1,0	
okoń	liczba	392	217	11	620	0,2
	masa	76,6	25,2	1,1	102,9	
płoc	liczba	2 868	971	14	3 853	0,1
	masa	356,2	102,2	5,1	463,5	
pstrąg potokowy	liczba	3			3	1,0
	masa	3,0			3,0	
sandacz	liczba	172	36	9	217	2,1
	masa	343,4	88,0	18,0	449,4	
sum	liczba		2	1	3	5,3
	masa		10,0	6,0	16,0	
szczupak	liczba	155	16	12	183	1,8
	masa	280,0	29,0	24,0	333,0	
świnka	liczba		1		1	1,0
	masa		1,0		1,0	
węgorz	liczba	6		2	8	1,0
	masa	6,0		2,0	8,0	
wzdreńga	liczba	213	21		234	0,1
	masa	22,9	2,1		25,0	
pozostałe	liczba	258	1		259	0,2
	masa	55,8	0,2		56,0	

	macierzysty okręg łowiącego			
	Opole	Katowice	pozostałe	ogółem
łącna liczba ryb	8 109	2 318	118	10 545
łącna masa ryb	3 692,2	990,2	114,2	4 796,6
% łącznej liczby ryb	76,9	22,0	1,1	
% łącznej masy ryb	77,0	20,6	2,4	
szt. na wędkarza	7,8	30,1	2,9	9,1
kg na wędkarza	3,6	12,9	2,8	4,2
kg/ha	60,0			
powierzchnia (ha)	80,00			
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim				
-1 492,3				
liczba wędkarzy	1 036	77	41	1 154
łącna liczba dni wędkowania	8 137	1 119	188	9 444
średnia liczba dni wędkowania	7,9	14,5	4,6	8,2
udział w presji (%)	86,2	11,8	2,0	

Łowisko nr 17. Zbiornik Brzózki

		macierzysty okręg łowiącego			średnia masa
		Opole	Katowice	ogółem	
amur	liczba	5		5	3,4
	masa	17,0		17,0	
brzana	liczba	1		1	2,0
	masa	2,0		2,0	
jaź	liczba	5	3	8	0,8
	masa	3,6	3,0	6,6	
jelec	liczba	1		1	0,1
	masa	0,1		0,1	
karaś	liczba	700		700	0,2
	masa	135,8		135,8	
karp	liczba	278		278	1,5
	masa	409,8		409,8	
kleń	liczba	6		6	0,6
	masa	3,5		3,5	
leszcz	liczba	1 518	4	1 522	0,6
	masa	917,6	4,0	921,6	
lin	liczba	5		5	1,0
	masa	4,8		4,8	
okoń	liczba	23		23	0,5
	masa	11,5		11,5	
płoc	liczba	4 883		4 883	0,1
	masa	510,0		510,0	
sandacz	liczba	96		96	1,8
	masa	171,0		171,0	
sum	liczba	27		27	8,4
	masa	227,0		227,0	
szczupak	liczba	70		70	1,9
	masa	131,0		131,0	
węgorz	liczba	1		1	1,0
	masa	1,0		1,0	
wzdręga	liczba	36		36	0,2
	masa	5,7		5,7	
pozostałe	liczba	82		82	0,2
	masa	20,0		20,0	

				macierzysty okręg łowiącego		
				Opole	Katowice	ogółem
łączna liczba ryb				7 737	7	7 744
łączna masa ryb				2 571,4	7,0	2 578,4
% łącznej liczby ryb				99,9	0,1	
% łącznej masy ryb				99,7	0,3	
szt. na wędkarza				10,3	1,2	10,3
kg na wędkarza				3,4	1,2	3,4
kg/ha				69,7		
powierzchnia (ha)				37,00		
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim						
				-462,5		
liczba wędkarzy				749	6	755
łączna liczba dni wędkowania				5 110	10	5 120
średnia liczba dni wędkowania				6,8	1,7	6,8
udział w presji (%)				99,8	0,2	

Łowisko nr 18. Zbiornik Ujazd

		macierzysty okręg łowiący				średnia masa
		Opole	Katowice	pozostałe	ogółem	
amur	liczba	1			1	1,0
	masa	1,0			1,0	
jaź	liczba	7			7	0,6
	masa	4,0			4,0	
karaś	liczba	305		2	307	0,2
	masa	62,5		0,3	62,8	
karp	liczba	26	2		28	1,4
	masa	36,0	3,0		39,0	
leszcz	liczba	131		6	137	0,9
	masa	116,4		7,0	123,4	
lin	liczba	23		1	24	0,8
	masa	19,0		1,0	20,0	
okoń	liczba	48		1	49	0,2
	masa	12,0		0,1	12,1	
płoc	liczba	1 680	190	3	1 873	0,1
	masa	177,0	19,0	0,3	196,3	
pstrąg potokowy	liczba	6			6	0,5
	masa	3,0			3,0	
pstrąg tęczowy	liczba	9			9	0,6
	masa	5,0			5,0	
sandacz	liczba	4		1	5	1,8
	masa	8,0		1,0	9,0	
sum	liczba	2			2	7,0
	masa	14,0			14,0	
szczupak	liczba	21	1		22	1,9
	masa	40,0	2,0		42,0	
węgorz	liczba	25			25	1,1
	masa	27,0			27,0	
wzdreğa	liczba	130		1	131	0,1
	masa	13,0		0,1	13,1	
pozostałe	liczba			1	1	0,2
	masa			0,2	0,2	

	macierzysty okręg łowiący			
	Opole	Katowice	pozostałe	ogółem
łączna liczba ryb	2 418	193	16	2 627
łączna masa ryb	537,9	24,0	10,0	571,9
% łącznej liczby ryb	92,0	7,3	0,6	
% łącznej masy ryb	94,1	4,2	1,7	
szt. na wędkarza	10,6	12,1	1,6	10,3
kg na wędkarza	2,4	1,5	1,0	2,3
kg/ha	143,0			
powierzchnia (ha)	4,00			
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim				
-770,9				
liczba wędkarzy	228	16	10	254
łączna liczba dni wędkowania	1 189	38	18	1 245
średnia liczba dni wędkowania	5,2	2,4	1,8	4,9
udział w presji (%)	95,5	3,1	1,4	

Łowisko nr 19. Zbiornik Kluczbork

		macierzysty okręg łowiący		średnia masa
		Opole	ogółem	
amur	liczba	6	6	5,0
	masa	30,0	30,0	
boleń	liczba	3	3	2,0
	masa	6,0	6,0	
jaź	liczba	88	88	0,8
	masa	67,0	67,0	
karaś	liczba	355	355	0,2
	masa	86,8	86,8	
karp	liczba	371	371	1,6
	masa	605,6	605,6	
kleń	liczba	1	1	1,0
	masa	1,0	1,0	
leszcz	liczba	764	764	0,6
	masa	486,5	486,5	
lin	liczba	349	349	0,8
	masa	292,9	292,9	
miętus	liczba	9	9	0,5
	masa	4,5	4,5	
okoń	liczba	454	454	0,2
	masa	73,6	73,6	
płoc	liczba	1 095	1 095	0,1
	masa	149,7	149,7	
pstrąg potokowy	liczba	8	8	0,4
	masa	3,0	3,0	
pstrąg tęczowy	liczba	3	3	0,7
	masa	2,0	2,0	
sandacz	liczba	14	14	1,8
	masa	24,6	24,6	
sum	liczba	2	2	7,5
	masa	15,0	15,0	
szczupak	liczba	222	222	2,0
	masa	455,0	455,0	
węgorz	liczba	3	3	1,5
	masa	4,5	4,5	
wzdręga	liczba	2 024	2 024	0,1
	masa	220,0	220,0	
pozostałe	liczba	57	57	0,3
	masa	18,2	18,2	

			macierzysty okręg łowiący	
			Opole	ogółem
łączna liczba ryb			5 828	5 828
łączna masa ryb			2 546,0	2 546,0
% łącznej liczby ryb			100,0	
% łącznej masy ryb			100,0	
szt. na wędkarza			10,8	10,8
kg na wędkarza			4,7	4,7
kg/ha			45,5	
powierzchnia (ha)			56,00	
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim				
w roku 2012 zbiornika Kluczbork nie użytkowano				
liczba wędkarzy			540	540
łączna liczba dni wędkowania			5 597	5 597
średnia liczba dni wędkowania			10,4	10,4
udział w presji (%)			100,0	

Łowisko nr 21. Rzeka Raczyna

		macierzysty okręg łowiący				średnia masa
		Opole	Katowice	pozostałe	ogółem	
karp	liczba	3			3	1,0
	masa	3,0			3,0	
kleń	liczba	2			2	1,0
	masa	2,0			2,0	
leszcz	liczba	1			1	1,0
	masa	1,0			1,0	

macierzysty okręg łowiący				
	Opole	Katowice	pozostałe	ogółem
łącna liczba ryb	6			6
łącna masa ryb	6,0			6,0
% łącnej liczby ryb	100,0			
% łącnej masy ryb	100,0			
szt. na wędkarza	0,3			0,3
kg na wędkarza	0,3			0,3
kg/ha	2,0			
powierzchnia (ha)	3,00			
zmiana łącnej masy w porównaniu z rokiem poprzednim				
-7,0				
liczba wędkarzy	20	3	1	24
łącna liczba dni wędkowania	38	5	2	45
średnia liczba dni wędkowania	1,9	1,7	2,0	1,9
udział w presji (%)	84,4	11,1	4,4	

Łowisko nr 22. Rzeka Świdna

		macierzysty okręg łowiącego				średnia masa
		Opole	Katowice	pozostałe	ogółem	
karaś	liczba	10			10	0,3
	masa	3,0			3,0	
karp	liczba	1			1	2,0
	masa	2,0			2,0	
płoc	liczba	14			14	0,4
	masa	5,0			5,0	
sandacz	liczba	1			1	2,0
	masa	2,0			2,0	
szczupak	liczba	2	1		3	1,7
	masa	3,0	2,0		5,0	
pozostałe	liczba	40			40	0,2
	masa	8,0			8,0	

					macierzysty okręg łowiącego			
					Opole	Katowice	pozostałe	ogółem
łączna liczba ryb					68	1		69
łączna masa ryb					23,0	2,0		25,0
% łącznej liczby ryb					98,6	1,4		
% łącznej masy ryb					92,0	8,0		
szt. na wędkarza					5,2	0,5		4,3
kg na wędkarza					1,8	1,0		1,6
kg/ha					7,1			
powierzchnia (ha)					3,50			
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim					12,4			
liczba wędkarzy					13	2	1	16
łączna liczba dni wędkowania					46	5	1	51
średnia liczba dni wędkowania					3,5	2,5		3,2
udział w presji (%)					90,2	9,8		

Łowisko nr 23. Rzeka Widna

Nie odnotowano połowów zakończonych zabraniem ryb. Łowiło dwunastu wędkarzy z Okręgu Opole i dwóch z Okręgu Katowice.

Łowisko nr 24. Rzeka Kamienica

Nie odnotowano połowów zakończonych zabraniem ryb. Łowił jeden wędkarz z Okręgu Katowice.

Łowisko nr 25. Rzeka Biała Głuchotaska

		macierzysty okręg łowiący				średnia masa
		Opole	Katowice	pozostałe	ogółem	
boleń	liczba	2			2	2,0
	masa	4,0			4,0	
jaź	liczba	3			3	0,7
	masa	2,0			2,0	
karp	liczba	17			17	1,7
	masa	29,0			29,0	
kleń	liczba	1			1	1,0
	masa	1,0			1,0	
leszcz	liczba	2	4		6	0,7
	masa	1,0	3,0		4,0	
lin	liczba	1			1	1,0
	masa	1,0			1,0	
pstrąg potokowy	liczba	14			14	0,6
	masa	8,0			8,0	
sandacz	liczba	1			1	2,0
	masa	2,0			2,0	

					macierzysty okręg łowiący				
					Opole	Katowice	pozostałe	ogółem	
łącna liczba ryb					41	4		45	
łącna masa ryb					48,0	3,0		51,0	
% łącnej liczby ryb					91,1	8,9			
% łącnej masy ryb					94,1	5,9			
szt. na wędkarza					0,5	0,6		0,5	
kg na wędkarza					0,6	0,4		0,5	
kg/ha					1,6				
powierzchnia (ha)					32,30				
zmiana łącnej masy w porównaniu z rokiem poprzednim					-0,1				
liczba wędkarzy					80	7	7	94	
łącna liczba dni wędkowania					502	58	22	582	
średnia liczba dni wędkowania					6,3	8,3		6,2	
udział w presji (%)					86,3	10,0			

Łowisko nr 26. Rzeka Mora

Nie odnotowano połowów zakończonych zabraniem ryb. Łowiło ośmiu wędkarzy z Okręgu Opole i dwóch z Okręgu Katowice.

Łowisko nr 27. Rzeka Złoty Potok

		macierzysty okręg łowiący				średnia masa
		Opole	Katowice	pozostałe	ogółem	
amur	liczba	2	3		5	2,4
	masa	5,0	7,0		12,0	
boleń	liczba	2			2	2,0
	masa	4,0			4,0	
karp	liczba	3	1		4	2,3
	masa	6,0	3,0		9,0	
kleń	liczba	2			2	0,5
	masa	1,0			1,0	
leszcz	liczba	12	1	1	14	1,1
	masa	11,0	1,0	4,0	16,0	
lin	liczba	1			1	1,0
	masa	1,0			1,0	
płoc	liczba	11			11	0,1
	masa	1,1			1,1	
pstrąg potokowy	liczba	17			17	0,5
	masa	8,5			8,5	
sandacz	liczba	2			2	1,5
	masa	3,0			3,0	
sum	liczba	1			1	10,0
	masa	10,0			10,0	
szczupak	liczba	1	1		2	2,5
	masa	2,0	3,0		5,0	
pozostałe	liczba		9		9	0,4
	masa		4,0		4,0	

					macierzysty okręg łowiący			
					Opole	Katowice	pozostałe	ogółem
łączna liczba ryb					54	15	1	70
łączna masa ryb					52,6	18,0	4,0	74,6
% łącznej liczby ryb					77,1	21,4	1,4	
% łącznej masy ryb					70,5	24,1	5,4	
szt. na wędkarza					0,7	0,9	1,0	0,7
kg na wędkarza					0,6	1,1	4,0	0,8
kg/ha					32,0			
powierzchnia (ha)					2,33			
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim								
					-15,4			
liczba wędkarzy					82	16	1	99
łączna liczba dni wędkowania					490	132	1	622
średnia liczba dni wędkowania					6,0	8,3	1,0	6,3
udział w presji (%)					78,8	21,2	0,2	

Łowisko nr 28. Rzeka Bziniczka

		macierzysty okręg łowiącego				średnia masa
		Opole	Katowice	pozostałe	ogółem	
amur	liczba	1			1	1,0
	masa	1,0			1,0	
karp	liczba	7			7	1,0
	masa	7,0			7,0	
leszcz	liczba	6			6	0,7
	masa	4,0			4,0	
okoń	liczba	2			2	0,1
	masa	0,2			0,2	
płoć	liczba	10			10	0,1
	masa	1,0			1,0	
pstrąg potokowy	liczba	1			1	1,0
	masa	1,0			1,0	
sandacz	liczba		1		1	2,0
	masa		2,0		2,0	
sum	liczba		1		1	8,0
	masa		8,0		8,0	
szczupak	liczba	1			1	2,0
	masa	2,0			2,0	
pozostałe	liczba		12		12	0,3
	masa		4,0		4,0	

macierzysty okręg łowiącego				
	Opole	Katowice	pozostałe	ogółem
łączna liczba ryb	28	14		42
łączna masa ryb	16,2	14,0		30,2
% łącznej liczby ryb	66,7	33,3		
% łącznej masy ryb	53,6	46,4		
szt. na wędkarza	0,7	2,0		0,8
kg na wędkarza	0,4	2,0		0,6
kg/ha	3,4			
powierzchnia (ha)	9,00			
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim				
3,2				
liczba wędkarzy	42	7	1	50
łączna liczba dni wędkowania	196	33	3	232
średnia liczba dni wędkowania	4,7	4,7		4,6
udział w presji (%)	84,5	14,2		

Łowisko nr 29. Rzeka Jemielnica (Chrzastawa)

		macierzysty okręg łowiący				średnia masa
		Opole	Katowice	pozostałe	ogółem	
jaź	liczba	5			5	0,7
	masa	3,4			3,4	
karp	liczba	4			4	1,0
	masa	4,0			4,0	
kleń	liczba	9			9	0,9
	masa	7,9			7,9	
leszcz	liczba	7			7	0,5
	masa	3,8			3,8	
okoń	liczba	45			45	0,1
	masa	5,9			5,9	
płoc	liczba	51			51	0,2
	masa	7,7			7,7	
pstrąg potokowy	liczba	2	1		3	0,7
	masa	1,0	1,0		2,0	
pstrąg tęczowy	liczba	2			2	0,5
	masa	1,0			1,0	
szczupak	liczba	27	1		28	1,4
	masa	36,4	2,0		38,4	

					macierzysty okręg łowiący			
					Opole	Katowice	pozostałe	ogółem
łączna liczba ryb					152	2		154
łączna masa ryb					71,1	3,0		74,1
% łącznej liczby ryb					98,7	1,3		
% łącznej masy ryb					96,0	4,0		
szt. na wędkarza					1,8	0,4		1,7
kg na wędkarza					0,9	0,6		0,8
kg/ha					2,6			
powierzchnia (ha)					28,00			
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim					54,8			
liczba wędkarzy					83	5	1	89
łączna liczba dni wędkowania					286	70	6	362
średnia liczba dni wędkowania					3,4	14,0	6,0	4,1
udział w presji (%)					79,0	19,3	1,7	

Łowisko nr 30. Rzeka Stobrawa

		macierzysty okręg łowiącego			średnia masa	macierzysty okręg łowiącego			
		Opole	Katowice	ogółem		Opole	Katowice	ogółem	
jaź	liczba	2		2	0,5	łątzna liczba ryb	85	85	
	masa	1,0		1,0		łątzna masa ryb	63,9	63,9	
karaś	liczba	4		4	0,3	% łątznej liczby ryb	100,0		
	masa	1,2		1,2		% łątznej masy ryb	100,0		
karp	liczba	3		3	1,7	szt. na wędkarza	0,9	0,9	
	masa	5,0		5,0		kg na wędkarza	0,7	0,7	
okoń	liczba	42		42	0,2	kg/ha	1,3		
	masa	9,3		9,3		powierzchnia (ha)	48,13		
płoc	liczba	4		4	0,1	zmiana łątznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim			
	masa	0,4		0,4		39,5			
pstrąg potokowy	liczba	5		5	0,6	liczba wędkarzy	91	4	95
	masa	3,0		3,0		łątzna liczba dni wędkowania	359	7	366
pstrąg tęczowy	liczba	1		1	1,0	średnia liczba dni wędkowania	3,9	1,8	3,9
	masa	1,0		1,0		udział w presji (%)	98,1	1,9	
szczupak	liczba	24		24	1,8				
	masa	43,0		43,0					

Łowisko nr 31. Rzeka Budkowiczanka

		macierzysty okręg łowiącego			średnia masa
		Opole	pozostałe	ogółem	
pstrąg potokowy	liczba	6	1	7	0,7
	masa	4,0	1,0	5,0	
szczupak	liczba	2		2	1,0
	masa	2,0		2,0	

				macierzysty okręg łowiącego		
				Opole	pozostałe	ogółem
łączna liczba ryb				8	1	9
łączna masa ryb				6,0	1,0	7,0
% łącznej liczby ryb				88,9	11,1	
% łącznej masy ryb				85,7	14,3	
szt. na wędkarza				0,2	0,5	0,2
kg na wędkarza				0,2	0,5	0,2
kg/ha				0,3		
powierzchnia (ha)				22,57		
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim						
-30,0						
liczba wędkarzy				37	2	39
łączna liczba dni wędkowania				94	9	103
średnia liczba dni wędkowania				2,5	4,5	2,6
udział w presji (%)				91,3	8,7	

Łowisko nr 32. Rzeka Opawica

		macierzysty okręg łowiącego			średnia masa
		Opole	Katowice	ogółem	
kleń	liczba	2		2	0,5
	masa	1,0		1,0	
okoń	liczba	1		1	0,1
	masa	0,1		0,1	
pstrąg potokowy	liczba	3		3	0,7
	masa	2,0		2,0	
pstrąg tęczowy	liczba	1		1	1,0
	masa	1,0		1,0	
szczupak	liczba	1		1	3,0
	masa	3,0		3,0	

				macierzysty okręg łowiącego		
				Opole	Katowice	ogółem
łączna liczba ryb				8		8
łączna masa ryb				7,1		7,1
% łącznej liczby ryb				100,0		
% łącznej masy ryb				100,0		
szt. na wędkarza				0,5		0,5
kg na wędkarza				0,5		0,4
kg/ha				3,7		
powierzchnia (ha)				1,90		
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim						
				7,1		
liczba wędkarzy				15	1	16
łączna liczba dni wędkowania				49	1	50
średnia liczba dni wędkowania				3,3	1,0	3,1
udział w presji (%)				98,0	2,0	

Łowisko nr 0.2. BALATON – wyrobisko

		macierzysty okręg łowiącego			średnia masa
		Opole	Katowice	ogółem	
amur	liczba	2		2	1,5
	masa	3,0		3,0	
jaź	liczba	2		2	0,5
	masa	1,0		1,0	
karaś	liczba	13		13	0,2
	masa	2,1		2,1	
karp	liczba	14		14	1,3
	masa	18,0		18,0	
kleń	liczba	1		1	1,0
	masa	1,0		1,0	
leszcz	liczba	20		20	0,7
	masa	14,2		14,2	
okoń	liczba	70		70	0,1
	masa	7,0		7,0	
płoc	liczba	12		12	0,2
	masa	2,2		2,2	
szczupak	liczba	3		3	1,7
	masa	5,0		5,0	
wzdreğa	liczba	2		2	0,1
	masa	0,2		0,2	
pozostałe	liczba	2		2	0,2
	masa	0,4		0,4	

				macierzysty okręg łowiącego		
				Opole	Katowice	ogółem
łączna liczba ryb				141		141
łączna masa ryb				54,1		54,1
% łącznej liczby ryb				100,0		
% łącznej masy ryb				100,0		
szt. na wędkarza				2,8		2,5
kg na wędkarza				1,1		0,9
kg/ha				24,7		
powierzchnia (ha)				2,19		
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim						
-23,3						
liczba wędkarzy				50	7	57
łączna liczba dni wędkowania				367	117	484
średnia liczba dni wędkowania				7,3	16,7	8,5
udział w presji (%)				75,8	24,2	

Łowisko nr 0.3. KOMPRACHCICE – basen

		macierzysty okręg łowiący			średnia masa
		Opole	Katowice	ogółem	
karp	liczba	15		15	1,9
	masa	28,0		28,0	
kleń	liczba	1		1	1,0
	masa	1,0		1,0	
leszcz	liczba	24		24	0,8
	masa	19,1		19,1	
płoc	liczba	36		36	0,1
	masa	3,6		3,6	
sandacz	liczba	1		1	1,0
	masa	1,0		1,0	
szczupak	liczba	5		5	2,2
	masa	11,0		11,0	

				macierzysty okręg łowiący		
				Opole	Katowice	ogółem
łączna liczba ryb				82		82
łączna masa ryb				63,7		63,7
% łącznej liczby ryb				100,0		
% łącznej masy ryb				100,0		
szt. na wędkarza				1,2		1,1
kg na wędkarza				0,9		0,8
kg/ha				53,1		
powierzchnia (ha)				1,20		
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim						
63,7						
liczba wędkarzy				71	5	76
łączna liczba dni wędkowania				274	7	281
średnia liczba dni wędkowania				3,9	1,4	3,7
udział w presji (%)				97,5	2,5	

Łowisko nr 0.5. PARKOWY – staw

		macierzysty okręg łowiący			średnia masa
		Opole	Katowice	ogółem	
karp	liczba	39		39	1,7
	masa	67,0		67,0	
kleń	liczba	2		2	1,0
	masa	2,0		2,0	
leszcz	liczba	6		6	1,8
	masa	11,0		11,0	
lin	liczba	1		1	1,0
	masa	1,0		1,0	
płoc	liczba	454		454	0,1
	masa	47,5		47,5	
pstrąg potokowy	liczba		1	1	1,0
	masa		1,0	1,0	
szczupak	liczba	1		1	2,0
	masa	2,0		2,0	
pozostałe	liczba	45		45	0,2
	masa	9,0		9,0	

				macierzysty okręg łowiący		
				Opole	Katowice	ogółem
łączna liczba ryb				548	1	549
łączna masa ryb				139,5	1,0	140,5
% łącznej liczby ryb				99,8	0,2	
% łącznej masy ryb				99,3	0,7	
szt. na wędkarza				15,2	0,3	13,7
kg na wędkarza				3,9	0,3	3,5
kg/ha				312,2		
powierzchnia (ha)				0,45		
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim						
113,7						
liczba wędkarzy				36	4	40
łączna liczba dni wędkowania				439	3	11
średnia liczba dni wędkowania				12,2	0,8	0,3
udział w presji (%)				3990,9	27,3	

Łowisko nr 0.6. ŁĄCZKI – wyrobisko

		macierzysty okręg łowiącego				średnia masa
		Opole	Katowice	pozostałe	ogółem	
amur	liczba	1			1	4,8
	masa	4,8			4,8	
karaś	liczba	6		1	7	0,2
	masa	1,2		0,2	1,3	
karp	liczba	43	10		53	1,6
	masa	73,6	10,0		83,6	
kleń	liczba	6			6	0,8
	masa	5,0			5,0	
leszcz	liczba	161	18		179	1,0
	masa	164,0	13,0		177,0	
lin	liczba	3			3	0,7
	masa	2,0			2,0	
okoń	liczba	5			5	0,2
	masa	1,2			1,2	
płoc	liczba	812	90	6	908	0,1
	masa	89,0	9,0	1,1	99,1	
pstrąg tęczowy	liczba	21	8	3	32	0,6
	masa	13,0	5,0	2,0	20,0	
sandacz	liczba	2			2	1,5
	masa	3,0			3,0	
szczupak	liczba	4	1		5	1,6
	masa	7,0	1,0		8,0	
wzdręga	liczba			1	1	0,1
	masa			0,1	0,1	
pozostałe	liczba	2			2	0,2
	masa	0,4			0,4	

	macierzysty okręg łowiącego			
	Opole	Katowice	pozostałe	ogółem
łączna liczba ryb	1 066	127	11	1 204
łączna masa ryb	364,2	38,0	3,4	405,5
% łącznej liczby ryb	88,5	10,5	0,9	
% łącznej masy ryb	89,8	9,4	0,8	
szt. na wędkarza	7,8	12,7	3,7	8,0
kg na wędkarza	2,7	3,8	1,1	2,7
kg/ha	96,5			
powierzchnia (ha)	4,20			
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim				
-11,4				
liczba wędkarzy	137	10	3	150
łączna liczba dni wędkowania	645	105	3	753
średnia liczba dni wędkowania	4,7	10,5	1,0	5,0
udział w presji (%)	85,7	13,9	0,4	

Łowisko nr 0.7. CEGIELNIA – staw

		macierzysty okręg łowiącego			średnia masa
		Opole	Katowice	ogółem	
amur	liczba	4		4	4,8
	masa	19,0		19,0	
jaź	liczba	29		29	0,5
	masa	15,0		15,0	
karaś	liczba	1		1	0,2
	masa	0,2		0,2	
karp	liczba	6		6	2,2
	masa	13,0		13,0	
leszcz	liczba	44	7	51	0,5
	masa	22,0	5,0	27,0	
lin	liczba	5		5	1,0
	masa	5,0		5,0	
okoń	liczba	2		2	1,0
	masa	2,0		2,0	
płoc	liczba	41		41	0,3
	masa	11,2		11,2	
sum	liczba	1		1	11,0
	masa	11,0		11,0	
szczupak	liczba	16		16	1,8
	masa	28,0		28,0	
pozostałe	liczba	23		23	0,1
	masa	2,6		2,6	

				macierzysty okręg łowiącego		
				Opole	Katowice	ogółem
łączna liczba ryb				172	7	179
łączna masa ryb				129,0	5,0	134,0
% łącznej liczby ryb				96,1	3,9	
% łącznej masy ryb				96,3	3,7	
szt. na wędkarza				2,0	1,4	2,0
kg na wędkarza				1,5	1,0	1,5
kg/ha				191,4		
powierzchnia (ha)				0,70		
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim						
105,3						
liczba wędkarzy				85	5	90
łączna liczba dni wędkowania				455	14	469
średnia liczba dni wędkowania				5,4	2,8	5,2
udział w presji (%)				97,0	3,0	

Łowisko nr 0.8. CEGIELNIA – wyrobisko

		macierzysty okręg łowiący			średnia masa
		Opole	Katowice	ogółem	
amur	liczba	3		3	1,3
	masa	4,0		4,0	
karaś	liczba	17		17	0,4
	masa	7,5		7,5	
karp	liczba	73		73	1,5
	masa	109,2		109,2	
kleń	liczba	4		4	1,6
	masa	6,5		6,5	
leszcz	liczba	22		22	1,2
	masa	26,0		26,0	
lin	liczba	7	2	9	1,1
	masa	7,8	2,0	9,8	
okoń	liczba	19		19	0,3
	masa	5,1		5,1	
płoc	liczba	21		21	0,2
	masa	3,3		3,3	
szczupak	liczba	24		24	1,3
	masa	30,6		30,6	
węgorz	liczba	1		1	1,0
	masa	1,0		1,0	

				macierzysty okręg łowiący		
				Opole	Katowice	ogółem
łączna liczba ryb				191	2	193
łączna masa ryb				201,0	2,0	203,0
% łącznej liczby ryb				99,0	1,0	
% łącznej masy ryb				99,0	1,0	
szt. na wędkarza				2,0	2,0	2,0
kg na wędkarza				2,1	2,0	2,1
kg/ha				72,7		
powierzchnia (ha)				2,79		
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim						
127,7						
liczba wędkarzy				94	1	95
łączna liczba dni wędkowania				935	2	937
średnia liczba dni wędkowania				9,9	2,0	9,9
udział w presji (%)				99,8	0,2	

Łowisko nr 0.9. CHORULA – wyrobisko

		macierzysty okręg łowiący				średnia masa
		Opole	Katowice	pozostałe	ogółem	
karaś	liczba	53			53	0,2
	masa	8,8			8,8	
karp	liczba	164	21		185	1,4
	masa	223,2	34,0		257,2	
leszcz	liczba	80	2		82	0,8
	masa	65,4	1,0		66,4	
lin	liczba	2			2	1,0
	masa	2,0			2,0	
okoń	liczba	19			19	0,1
	masa	1,9			1,9	
płoc	liczba	308	22		330	0,1
	masa	38,3	2,3		40,6	
pstrąg potokowy	liczba	1			1	1,0
	masa	1,0			1,0	
pstrąg tęczy	liczba	1			1	1,0
	masa	1,0			1,0	
sandacz	liczba	1			1	2,0
	masa	2,0			2,0	
sum	liczba	1			1	12,0
	masa	12,0			12,0	
szczupak	liczba	8	1		9	2,4
	masa	21,0	1,0		22,0	
wzdreęga	liczba	7			7	0,1
	masa	0,7			0,7	
pozostałe	liczba	93			93	0,2
	masa	20,4			20,4	

					macierzysty okręg łowiący			
					Opole	Katowice	pozostałe	ogółem
łączna liczba ryb					738	46		784
łączna masa ryb					397,7	38,3		436,0
% łącznej liczby ryb					94,1	5,9		
% łącznej masy ryb					91,2	8,8		
szt. na wędkarza					1,7	1,2		1,7
kg na wędkarza					0,9	1,0		0,9
kg/ha					50,7			
powierzchnia (ha)					8,60			
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim					-529,7			
liczba wędkarzy					430	37	4	471
łączna liczba dni wędkowania					1 955	342	7	2 304
średnia liczba dni wędkowania					4,5	9,2	1,8	4,9
udział w presji (%)					84,9	14,8	0,3	

Łowisko nr 0.10. CHRÓŚCINA - wyrobisko

		macierzysty okręg łowiącego				średnia masa
		Opole	Katowice	pozostałe	ogółem	
karp	liczba	4			4	1,0
	masa	4,0			4,0	
leszcz	liczba	9			9	0,7
	masa	6,0			6,0	
lin	liczba	2			2	1,0
	masa	2,0			2,0	
płoć	liczba	20			20	0,1
	masa	2,0			2,0	

		macierzysty okręg łowiącego			
		Opole	Katowice	pozostałe	ogółem
łączna liczba ryb		35			35
łączna masa ryb		14,0			14,0
% łącznej liczby ryb		100,0			
% łącznej masy ryb		100,0			
szt. na wędkarza		0,4			0,4
kg na wędkarza		0,2			0,2
kg/ha		20,3			
powierzchnia (ha)		0,69			
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim					
-95,0					
liczba wędkarzy		83	5	1	89
łączna liczba dni wędkowania		203	5	2	210
średnia liczba dni wędkowania		2,4	1,0	2,0	2,4
udział w presji (%)		96,7	2,4	1,0	

Łowisko nr 0.11. DĄBROWA - wyrobisko

		macierzysty okręg łowiący				średnia masa
		Opole	Katowice	pozostałe	ogółem	
amur	liczba	3			3	2,3
	masa	7,0			7,0	
karaś	liczba	148	2		150	0,2
	masa	22,8	1,0		23,8	
karp	liczba	116	3		119	1,4
	masa	161,0	4,0		165,0	
leszcz	liczba	42	6		48	0,7
	masa	28,0	4,0		32,0	
lin	liczba	6			6	1,0
	masa	6,0			6,0	
okoń	liczba	50			50	0,1
	masa	5,0			5,0	
płoc	liczba	94			94	0,1
	masa	9,4			9,4	
pstrąg potokowy	liczba	8			8	0,6
	masa	5,0			5,0	
pstrąg tęczowy	liczba	7			7	0,6
	masa	4,0			4,0	
szczupak	liczba	7			7	4,1
	masa	29,0			29,0	
wzdreğa	liczba	10			10	0,1
	masa	1,0			1,0	
pozostałe	liczba	195	2		197	0,2
	masa	39,8	0,4		40,2	

macierzysty okręg łowiący				
	Opole	Katowice	pozostałe	ogółem
łączna liczba ryb	686	13		699
łączna masa ryb	318,0	9,4		327,4
% łącznej liczby ryb	98,1	1,9		
% łącznej masy ryb	97,1	2,9		
szt. na wędkarza	5,8	2,2		5,5
kg na wędkarza	2,7	1,6		2,6
kg/ha	467,7			
powierzchnia (ha)	0,70			
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim				
-248,6				
liczba wędkarzy	119	6	2	127
łączna liczba dni wędkowania	954	10	26	990
średnia liczba dni wędkowania	8,0	1,7		7,8
udział w presji (%)	96,4	1,0	0,0	

Łowisko nr 0.12. DEWIZOWIEC - staw

		macierzysty okręg łowiący				średnia masa
		Opole	Katowice	pozostałe	ogółem	
amur	liczba	1			1	5,0
	masa	5,0			5,0	
karaś	liczba	99			99	0,2
	masa	19,7			19,7	
karp	liczba	146			146	1,3
	masa	188,6			188,6	
leszcz	liczba	49			49	1,1
	masa	52,1			52,1	
lin	liczba	17			17	0,9
	masa	15,0			15,0	
okoń	liczba	2			2	0,1
	masa	0,2			0,2	
płoc	liczba	298			298	0,1
	masa	33,0			33,0	
szczupak	liczba	8			8	2,0
	masa	16,0			16,0	
pozostałe	liczba	10			10	0,2
	masa	2,0			2,0	

		macierzysty okręg łowiący			
		Opole	Katowice	pozostałe	ogółem
łączna liczba ryb		630			630
łączna masa ryb		331,6			331,6
% łącznej liczby ryb		100,0			
% łącznej masy ryb		100,0			
szt. na wędkarza		5,3			5,0
kg na wędkarza		2,8			2,6
kg/ha		203,4			
powierzchnia (ha)		1,63			
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim					
-240,0					
liczba wędkarzy		119	6	2	127
łączna liczba dni wędkowania		1 220	20	10	1 250
średnia liczba dni wędkowania		10,3	3,3	5,0	9,8
udział w presji (%)		97,6	1,6	0,0	

Łowisko nr 0.13. DOBRODZIEN - zbiornik retencyjny

		macierzysty okręg łowiący				średnia masa
		Opole	Katowice	pozostałe	ogółem	
amur	liczba	3			3	2,0
	masa	6,0			6,0	
jaź	liczba	13			13	0,8
	masa	10,2			10,2	
karaś	liczba	200	14	2	216	0,2
	masa	35,9	4,5	0,3	40,6	
karp	liczba	49	1	4	54	1,7
	masa	80,8	2,0	9,0	91,8	
leszcz	liczba	136	4		140	1,2
	masa	157,0	5,0		162,0	
lin	liczba	21		2	23	0,7
	masa	14,8		2,0	16,8	
okoń	liczba	7	2		9	0,5
	masa	3,4	1,0		4,4	
płoc	liczba	97	20	84	201	0,1
	masa	15,5	2,7	8,4	26,6	
pstrąg potokowy	liczba	3			3	0,7
	masa	2,0			2,0	
pstrąg tęczowy	liczba	18			18	0,5
	masa	9,0			9,0	
sandacz	liczba	7	1		8	2,2
	masa	15,3	2,0		17,3	
sum	liczba	1	1		2	4,0
	masa	4,0	4,0		8,0	
szczupak	liczba	7			7	2,7
	masa	19,0			19,0	
węgorz	liczba	3			3	1,0
	masa	3,0			3,0	
wzdreğa	liczba			15	15	0,1
	masa			1,5	1,5	
pozostałe	liczba	110		25	135	0,2
	masa	22,0		5,0	27,0	

					macierzysty okręg łowiący			
					Opole	Katowice	pozostałe	ogółem
łączna liczba ryb					675	43	132	850
łączna masa ryb					397,8	21,2	26,2	445,2
% łącznej liczby ryb					79,4	5,1	15,5	
% łącznej masy ryb					89,4	4,8	5,9	
szt. na wędkarza					6,7	4,3	16,5	7,1
kg na wędkarza					3,9	2,1	3,3	3,7
kg/ha					247,3			
powierzchnia (ha)					1,80			
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim					401,4			
liczba wędkarzy					101	10	8	119
łączna liczba dni wędkowania					852	19	11	882
średnia liczba dni wędkowania					8,4	1,9	1,4	7,4
udział w presji (%)					96,6	2,2	1,2	

Łowisko nr 0.14. DZIERGOWICE - wyrobisko

		macierzysty okręg łowiącego				średnia masa
		Opole	Katowice	pozostałe	ogółem	
boleń	liczba	2			2	1,5
	masa	3,0			3,0	
jaź	liczba	1			1	1,0
	masa	1,0			1,0	
karaś	liczba	68	5	5	78	0,2
	masa	11,1	1,0	1,2	13,2	
karp	liczba	105	19		124	1,4
	masa	143,6	29,4		173,0	
leszcz	liczba	135			135	0,9
	masa	116,0			116,0	
lin	liczba	3			3	1,0
	masa	3,0			3,0	
okoń	liczba	6			6	0,7
	masa	4,2			4,2	
płoc	liczba	92	5		97	0,1
	masa	11,0	1,1		12,1	
sandacz	liczba	18			18	1,4
	masa	25,0			25,0	
szczupak	liczba	13	1		14	2,1
	masa	28,0	2,0		30,0	
pozostałe	liczba	8			8	0,4
	masa	3,4			3,4	

	macierzysty okręg łowiącego			
	Opole	Katowice	pozostałe	ogółem
łącna liczba ryb	451	30	5	486
łącna masa ryb	349,3	33,5	1,2	383,9
% łącnej liczby ryb	92,8	6,2	1,0	
% łącnej masy ryb	91,0	8,7	0,3	
szt. na wędkarza	4,3	1,6	2,5	3,9
kg na wędkarza	3,3	1,8	0,6	3,0
kg/ha	38,8			
powierzchnia (ha)	9,90			
zmiana łącnej masy w porównaniu z rokiem poprzednim				
-89,6				
liczba wędkarzy	105	19	2	126
łącna liczba dni wędkowania	660	56	2	718
średnia liczba dni wędkowania	6,3	2,9	1,0	5,7
udział w presji (%)	91,9	7,8	0,3	

Łowisko nr 0.15. GŁĘBOCKO KISZKA - staw

		macierzysty okręg łowiący				średnia masa
		Opole	Katowice	pozostałe	ogółem	
jaź	liczba		7		7	1,1
	masa		8,0		8,0	
karaś	liczba	11			11	0,2
	masa	2,2			2,2	
karp	liczba	9	6		15	1,2
	masa	9,0	9,0		18,0	
leszcz	liczba	31	77		108	1,3
	masa	30,0	109,9		139,9	
lin	liczba	5	2		7	1,1
	masa	6,0	2,0		8,0	
okoń	liczba		2		2	0,1
	masa		0,2		0,2	
płoc	liczba	141	7		148	0,1
	masa	15,0	2,4		17,4	
sandacz	liczba		1		1	2,0
	masa		2,0		2,0	
szczupak	liczba	2			2	3,5
	masa	7,0			7,0	
pozostałe	liczba	30	7		37	0,2
	masa	6,0	1,4		7,4	

					macierzysty okręg łowiący			
					Opole	Katowice	pozostałe	ogółem
łączna liczba ryb					229	109		338
łączna masa ryb					75,2	134,9		210,1
% łącznej liczby ryb					67,8	32,2		
% łącznej masy ryb					35,8	64,2		
szt. na wędkarza					2,2	18,2		3,0
kg na wędkarza					0,7	22,5		1,9
kg/ha					91,3			
powierzchnia (ha)					2,30			
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim					155,5			
liczba wędkarzy					103	6	2	111
łączna liczba dni wędkowania					322	21	2	345
średnia liczba dni wędkowania					3,1	3,5	1,0	3,1
udział w presji (%)					93,3	6,1	0,6	

Łowisko nr 0.16. HUTNIK - staw

		macierzysty okręg łowiącego			średnia masa
		Opole	Katowice	ogółem	
amur	liczba	7		7	4,9
	masa	34,0		34,0	
karaś	liczba	23		23	0,2
	masa	3,5		3,5	
karp	liczba	122	1	123	1,5
	masa	183,0	1,0	184,0	
kleń	liczba	1		1	1,0
	masa	1,0		1,0	
leszcz	liczba	449	47	496	0,7
	masa	309,0	45,0	354,0	
lin	liczba	5		5	1,0
	masa	4,8		4,8	
miętus	liczba	1		1	1,0
	masa	1,0		1,0	
okoń	liczba	41		41	0,2
	masa	6,2		6,2	
płoc	liczba	125		125	0,1
	masa	13,0		13,0	
sandacz	liczba	8	2	10	2,5
	masa	19,0	6,0	25,0	
sum	liczba	1		1	4,0
	masa	4,0		4,0	
szczupak	liczba	12	1	13	1,5
	masa	17,0	2,0	19,0	
węgorz	liczba	1		1	2,5
	masa	2,5		2,5	
wzdręga	liczba	3		3	0,1
	masa	0,3		0,3	
pozostałe	liczba	4		4	0,5
	masa	2,0		2,0	

	macierzysty okręg łowiącego		
	Opole	Katowice	ogółem
łączna liczba ryb	803	51	854
łączna masa ryb	600,3	54,0	654,3
% łącznej liczby ryb	94,0	6,0	
% łącznej masy ryb	91,7	8,3	
szt. na wędkarza	2,7	3,2	2,7
kg na wędkarza	2,0	3,4	2,1
kg/ha	31,5		
powierzchnia (ha)	20,80		
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim			
-941,5			
liczba wędkarzy	300	16	316
łączna liczba dni wędkowania	2 761	114	2 875
średnia liczba dni wędkowania	9,2	7,1	9,1
udział w presji (%)	96,0	4,0	

Łowisko nr 0.17. JANUSZKOWICE - „LINOWY” - wyrobisko

		macierzysty okręg łowiący				średnia masa
		Opole	Katowice	pozostałe	ogółem	
jaź	liczba	2			2	0,5
	masa	1,0			1,0	
karaś	liczba	746	8	1	755	0,2
	masa	118,4	1,2	0,2	119,8	
karp	liczba	128	17		145	1,5
	masa	192,0	25,0		217,0	
leszcz	liczba	158	24	1	183	0,8
	masa	124,4	15,0	1,0	140,4	
lin	liczba	7			7	1,0
	masa	7,0			7,0	
okoń	liczba	107	1	1	109	0,2
	masa	19,2	1,0	0,1	20,3	
płoc	liczba	200	35		235	0,1
	masa	25,8	4,8		30,6	
pstrąg potokowy	liczba	1			1	1,0
	masa	1,0			1,0	
sandacz	liczba	1			1	1,0
	masa	1,0			1,0	
szczupak	liczba	57	16		73	1,8
	masa	105,0	28,0		133,0	
węgorz	liczba		1		1	1,0
	masa		1,0		1,0	
wzdreńga	liczba	8			8	0,1
	masa	0,8			0,8	
pozostałe	liczba	31			31	0,2
	masa	6,2			6,2	

macierzysty okręg łowiący				
	Opole	Katowice	pozostałe	ogółem
łączna liczba ryb	1 446	102	3	1 551
łączna masa ryb	601,8	76,0	1,3	679,1
% łącznej liczby ryb	93,2	6,6	0,2	
% łącznej masy ryb	88,6	11,2	0,2	
szt. na wędkarza	3,0	2,0	0,3	2,9
kg na wędkarza	1,2	1,5	0,1	1,2
kg/ha	31,9			
powierzchnia (ha)	21,29			
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim				
-304,9				
liczba wędkarzy	482	52	10	544
łączna liczba dni wędkowania	2 066	170	13	2 249
średnia liczba dni wędkowania	4,3	3,3	1,3	4,1
udział w presji (%)	91,9	7,6	0,6	

Łowisko nr 0.18. JANUSZKOWICE - „ DUŻY ” - wyrobisko

		macierzysty okręg łowiącego				średnia masa
		Opole	Katowice	pozostałe	ogółem	
amur	liczba	15			15	4,5
	masa	67,2			67,2	
karaś	liczba	309			309	0,2
	masa	49,0			49,0	
karp	liczba	150	10	3	163	1,6
	masa	233,2	19,0	9,0	261,2	
kleń	liczba	3			3	1,0
	masa	3,0			3,0	
leszcz	liczba	71	10	8	89	0,8
	masa	57,0	7,0	7,0	71,0	
lin	liczba	166	35		201	0,9
	masa	142,8	35,0		177,8	
okoń	liczba	65	1	14	80	0,2
	masa	10,6	0,1	2,0	12,7	
płoc	liczba	549			549	0,1
	masa	57,3			57,3	
pstrąg tęczowy	liczba	17			17	0,7
	masa	11,6			11,6	
sandacz	liczba	4			4	2,5
	masa	10,0			10,0	
sum	liczba	2			2	6,5
	masa	13,0			13,0	
szczupak	liczba	90	1	2	93	1,4
	masa	126,6	2,0	4,0	132,6	
węgorz	liczba	6			6	1,2
	masa	7,0			7,0	
wzdręga	liczba	161	1		162	0,1
	masa	18,9	0,5		19,4	
pozostałe	liczba	10			10	0,4
	masa	3,6			3,6	

	macierzysty okręg łowiącego			
	Opole	Katowice	pozostałe	ogółem
łączna liczba ryb	1 618	58	27	1 703
łączna masa ryb	810,8	63,6	22,0	896,4
% łącznej liczby ryb	95,0	3,4	1,6	
% łącznej masy ryb	90,5	7,1	2,5	
szt. na wędkarza	5,1	1,3	4,5	4,7
kg na wędkarza	2,6	1,5	3,7	2,5
kg/ha	23,2			
powierzchnia (ha)	38,70			
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim				
-291,9				
liczba wędkarzy	316	43	6	365
łączna liczba dni wędkowania	2 187	159	8	2 354
średnia liczba dni wędkowania	6,9	3,7	1,3	6,4
udział w presji (%)	92,9	6,8	0,3	

Łowisko nr 0.19. PTAKOWICE - wyrobisko

		macierzysty okręg łowiącego				średnia masa
		Opole	Katowice	pozostałe	ogółem	
amur	liczba	17			17	5,1
	masa	87,0			87,0	
jaź	liczba	8			8	0,6
	masa	5,0			5,0	
karaś	liczba	88	3		88	0,3
	masa	28,4	1,3		28,4	
karp	liczba	97	7	4	101	2,0
	masa	196,0	12,0	7,0	203,0	
kleń	liczba	2		1	3	0,7
	masa	1,0		1,0	2,0	
leszcz	liczba	970	98	16	986	0,6
	masa	606,2	67,6	13,0	619,2	
lin	liczba	5	1	1	6	1,0
	masa	5,0	1,0	1,0	6,0	
okoń	liczba	127	30		127	0,1
	masa	15,9	3,0		15,9	
płoc	liczba	1 891	1 125	1	1 892	0,1
	masa	213,4	115,0	0,1	213,5	
pstrąg potokowy	liczba	2			2	0,5
	masa	1,0			1,0	
pstrąg tęczy	liczba	4			4	1,5
	masa	6,0			6,0	
sandacz	liczba	20	2	1	21	1,9
	masa	38,0	6,0	2,0	40,0	
sum	liczba	3	1		3	7,3
	masa	22,0	4,0		22,0	
szczupak	liczba	49	8		49	1,9
	masa	93,0	11,0		93,0	
węgorz	liczba	1			1	1,0
	masa	1,0			1,0	
wzdreaga	liczba	17			17	0,1
	masa	2,2			2,2	
pozostałe	liczba	166	113		166	0,2
	masa	31,8	21,0		31,8	

	macierzysty okręg łowiącego			
	Opole	Katowice	pozostałe	ogółem
łączna liczba ryb	3 467	1 388	24	3 491
łączna masa ryb	1 352,9	241,9	24,1	1 377,0
% łącznej liczby ryb	99,3	39,8	0,7	
% łącznej masy ryb	98,2	17,6	1,8	
szt. na wędkarza	5,9	16,1	1,0	5,0
kg na wędkarza	2,3	2,8	1,0	2,0
kg/ha	37,3			
powierzchnia (ha)	36,88			
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim				
-1 035,3				
liczba wędkarzy	585	86	24	695
łączna liczba dni wędkowania	3 587	660	111	4 358
średnia liczba dni wędkowania	6,1	7,7	4,6	6,3
udział w presji (%)	82,3	15,1	2,5	

Łowisko nr 0.20. KANTOROWICE - wyrobisko

		macierzysty okręg łowiący				średnia masa
		Opole	Katowice	pozostałe	ogółem	
amur	liczba	14	1		15	5,6
	masa	83,0	1,0		84,0	
jaź	liczba	1			1	1,0
	masa	1,0			1,0	
karaś	liczba	221	2		223	0,2
	masa	42,2	2,2		44,3	
karp	liczba	100	16		116	1,7
	masa	169,0	25,0		194,0	
leszcz	liczba	217	44		261	0,7
	masa	147,0	30,0		177,0	
okoń	liczba	270	33		303	0,1
	masa	33,9	5,0		38,9	
płoc	liczba	704	473		1 177	0,1
	masa	91,8	48,7		140,5	
pstrąg tęczowy	liczba		4		4	0,4
	masa		1,6		1,6	
sandacz	liczba	11			11	1,8
	masa	20,0			20,0	
szczupak	liczba	21	6	1	28	2,9
	masa	42,0	37,0	3,0	82,0	
wzdreęga	liczba	15			15	0,1
	masa	1,5			1,5	
pozostałe	liczba	121	1		122	0,2
	masa	24,0	0,2		24,2	

	macierzysty okręg łowiący			
	Opole	Katowice	pozostałe	ogółem
łączna liczba ryb	1 695	580	1	2 276
łączna masa ryb	655,4	150,6	3,0	809,0
% łącznej liczby ryb	74,5	25,5	0,0	
% łącznej masy ryb	81,0	18,6	0,4	
szt. na wędkarza	4,8	11,6	0,1	5,4
kg na wędkarza	1,8	3,0	0,2	1,9
kg/ha	29,0			
powierzchnia (ha)	27,86			
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim	-367,4			
liczba wędkarzy	356	50	16	422
łączna liczba dni wędkowania	2 183	360	80	2 623
średnia liczba dni wędkowania	6,1	7,2	5,0	6,2
udział w presji (%)	83,2	13,7	3,0	

Łowisko nr 0.21. KOBYLICE - wyrobisko

		macierzysty okręg łowiącego				średnia masa
		Opole	Katowice	pozostałe	ogółem	
amur	liczba	9			9	3,6
	masa	32,0			32,0	
karaś	liczba	419	22		441	0,2
	masa	67,4	3,6		70,9	
karp	liczba	146	7	3	156	1,6
	masa	235,0	12,0	3,4	250,4	
leszcz	liczba	40			40	1,1
	masa	44,0			44,0	
okoń	liczba	27	1		28	0,2
	masa	4,2	0,1		4,3	
płoc	liczba	546	21		567	0,1
	masa	62,7	5,1		67,8	
sandacz	liczba	3			3	2,3
	masa	7,0			7,0	
sum	liczba	1			1	7,0
	masa	7,0			7,0	
szczupak	liczba	23			23	1,7
	masa	38,0			38,0	
wzdreęa	liczba	6			6	0,1
	masa	0,6			0,6	
pozostałe	liczba	5			5	0,2
	masa	1,2			1,2	

					macierzysty okręg łowiącego				
					Opole	Katowice	pozostałe	ogółem	
łączna liczba ryb					1 225	51	3	1 279	
łączna masa ryb					499,1	20,8	3,4	523,2	
% łącznej liczby ryb					95,8	4,0	0,2		
% łącznej masy ryb					95,4	4,0	0,6		
szt. na wędkarza					4,2	2,0	0,8	4,0	
kg na wędkarza					1,7	0,8	0,9	1,6	
kg/ha					22,7				
powierzchnia (ha)					23,00				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim					56,1				
liczba wędkarzy					292	26	4	322	
łączna liczba dni wędkowania					1 131	51	14	1 196	
średnia liczba dni wędkowania					3,9	2,0	3,5	3,7	
udział w presji (%)					94,6	4,3	1,2		

Łowisko nr 0.22. KOSOROWICE - wyrobisko

		macierzysty okręg łowiącego				średnia masa
		Opole	Katowice	pozostałe	ogółem	
amur	liczba	5			5	2,4
	masa	12,0			12,0	
jaź	liczba	1			1	1,0
	masa	1,0			1,0	
karaś	liczba	73			73	0,2
	masa	11,0			11,0	
karp	liczba	8			8	1,5
	masa	12,0			12,0	
leszcz	liczba	8			8	1,4
	masa	11,0			11,0	
płoc	liczba	6			6	0,2
	masa	1,0			1,0	
pstrąg tęczowy	liczba	2			2	0,5
	masa	1,0			1,0	
sandacz	liczba	1			1	6,0
	masa	6,0			6,0	
szczupak	liczba	4			4	2,5
	masa	10,0			10,0	
pozostałe	liczba	9			9	0,2
	masa	2,0			2,0	

					macierzysty okręg łowiącego				
					Opole	Katowice	pozostałe	ogółem	
łączna liczba ryb					117				117
łączna masa ryb					67,0				67,0
% łącznej liczby ryb					100,0				
% łącznej masy ryb					100,0				
szt. na wędkarza					1,1				1,0
kg na wędkarza					0,6				0,6
kg/ha					19,3				
powierzchnia (ha)					3,48				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim									
					3,2				
liczba wędkarzy					111	8	1		120
łączna liczba dni wędkowania					522	25	1		548
średnia liczba dni wędkowania					4,7	3,1	1,0		4,6
udział w presji (%)					95,3	4,6	0,2		

Łowisko nr 0.23. KOŚCIERZYCE - staw

		macierzysty okręg łowiącego				średnia masa
		Opole	Katowice	pozostałe	ogółem	
karaś	liczba	43			43	0,2
	masa	6,9			6,9	
karp	liczba	5	4		9	1,2
	masa	5,0	5,4		10,4	
płoć	liczba	80			80	0,1
	masa	8,0			8,0	
sandacz	liczba	3			3	2,3
	masa	7,0			7,0	
szczupak	liczba	2			2	2,0
	masa	4,0			4,0	
pozostałe	liczba	18			18	0,1
	masa	2,0			2,0	

					macierzysty okręg łowiącego			
					Opole	Katowice	pozostałe	ogółem
łątzna liczba ryb					151	4		155
łątzna masa ryb					32,9	5,4		38,3
% łątznej liczby ryb					97,4	2,6		
% łątznej masy ryb					85,9	14,1		
szt. na wędkarza					4,9	1,3		4,4
kg na wędkarza					1,1	1,8		1,1
kg/ha					6,0			
powierzchnia (ha)					6,34			
zmiana łątznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim					-68,0			
liczba wędkarzy					31	3	1	35
łątzna liczba dni wędkowania					53	4	1	58
średnia liczba dni wędkowania					1,7	1,3	1,0	1,7
udział w presji (%)					91,4	6,9	1,7	

Łowisko nr 0.25. KRUSZBET - wyrobisko

		macierzysty okręg łowiącego			średnia masa
		Opole	Katowice	ogółem	
karaś	liczba	199		199	0,2
	masa	30,9		30,9	
karp	liczba	102		102	1,6
	masa	163,6		163,6	
leszcz	liczba	3		3	1,3
	masa	4,0		4,0	
lin	liczba	35		35	0,8
	masa	29,0		29,0	
okoń	liczba	140		140	0,1
	masa	15,3		15,3	
płoć	liczba	140		140	0,1
	masa	14,8		14,8	
sum	liczba	4		4	4,0
	masa	16,0		16,0	
szczupak	liczba	14		14	1,6
	masa	22,0		22,0	
wzdreğa	liczba	12		12	0,1
	masa	1,2		1,2	
pozostałe	liczba	26		26	0,2
	masa	5,2		5,2	

				macierzysty okręg łowiącego		
				Opole	Katowice	ogółem
łączna liczba ryb				675		675
łączna masa ryb				302,0		302,0
% łącznej liczby ryb				100,0		
% łącznej masy ryb				100,0		
szt. na wędkarza				3,9		3,6
kg na wędkarza				1,7		1,6
kg/ha				57,0		
powierzchnia (ha)				5,30		
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim						
-9,2						
liczba wędkarzy				174	15	189
łączna liczba dni wędkowania				960	58	1 018
średnia liczba dni wędkowania				5,5	3,9	5,4
udział w presji (%)				94,3	5,7	

Łowisko nr 0.26. LASOWICE MAŁE - zbiornik wodny

		macierzysty okręg łowiący			średnia masa
		Opole	Katowice	ogółem	
amur	liczba	44	2	46	2,6
	masa	113,0	5,0	118,0	
karaś	liczba	100		100	0,2
	masa	15,1		15,1	
karp	liczba	37	1	38	1,9
	masa	71,0	3,0	74,0	
leszcz	liczba	48		48	0,8
	masa	36,4		36,4	
lin	liczba	5		5	1,0
	masa	4,8		4,8	
okoń	liczba	4		4	1,0
	masa	4,1		4,1	
płoc	liczba	18	50	68	0,1
	masa	3,4	5,0	8,4	
sandacz	liczba	1		1	1,0
	masa	1,0		1,0	
szczupak	liczba	9		9	2,9
	masa	26,0		26,0	
wzdreęga	liczba	2		2	0,1
	masa	0,2		0,2	
pozostałe	liczba	1		1	0,2
	masa	0,2		0,2	

				macierzysty okręg łowiący		
				Opole	Katowice	ogółem
łączna liczba ryb				269	53	322
łączna masa ryb				275,2	13,0	288,2
% łącznej liczby ryb				83,5	16,5	
% łącznej masy ryb				95,5	4,5	
szt. na wędkarza				1,6	10,6	1,9
kg na wędkarza				1,6	2,6	1,7
kg/ha				110,8		
powierzchnia (ha)				2,60		
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim						
-457,3						
liczba wędkarzy				169	5	174
łączna liczba dni wędkowania				588	25	613
średnia liczba dni wędkowania				3,5	5,0	3,5
udział w presji (%)				95,9	4,1	

Łowisko nr 0.27. LEWIN BRZESKI - wyrobisko

		macierzysty okręg łowiący				średnia masa
		Opole	Katowice	pozostałe	ogółem	
amur	liczba	15	10		25	3,0
	masa	39,0	35,0		74,0	
karaś	liczba	241	21		262	0,2
	masa	36,8	7,0		43,8	
karp	liczba	85	55		140	1,8
	masa	148,6	109,0		257,6	
kleń	liczba	2			2	1,0
	masa	2,0			2,0	
leszcz	liczba	174	56	6	236	0,8
	masa	143,1	41,2	3,0	187,3	
lin	liczba	6	2	4	12	0,8
	masa	6,0	2,0	2,0	10,0	
okoń	liczba	50	12		62	0,1
	masa	6,5	2,0		8,5	
płoc	liczba	98			98	0,1
	masa	12,8			12,8	
pstrąg potokowy	liczba	3			3	0,7
	masa	2,0			2,0	
pstrąg tęczowy	liczba	10	3		13	0,8
	masa	8,0	2,0		10,0	
sandacz	liczba	9			9	2,4
	masa	22,0			22,0	
sum	liczba	1	1		2	9,0
	masa	9,0	9,0		18,0	
szczupak	liczba	28	2		30	1,4
	masa	38,0	4,0		42,0	
węgorz	liczba	1			1	2,5
	masa	2,5			2,5	
wzdręga	liczba	2			2	0,1
	masa	0,2			0,2	
pozostałe	liczba	61	13		74	0,2
	masa	12,0	2,8		14,8	

macierzysty okręg łowiący				
	Opole	Katowice	pozostałe	ogółem
łączna liczba ryb	786	175	10	971
łączna masa ryb	488,5	214,0	5,0	707,5
% łącznej liczby ryb	80,9	18,0	1,0	
% łącznej masy ryb	69,0	30,2	0,7	
szt. na wędkarza	1,4	1,9	0,5	1,4
kg na wędkarza	0,9	2,3	0,3	1,1
kg/ha	16,3			
powierzchnia (ha)	43,52			
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim				
-594,2				
liczba wędkarzy	559	94	19	672
łączna liczba dni wędkowania	2 367	618	43	3 028
średnia liczba dni wędkowania	4,2	6,6	2,3	4,5
udział w presji (%)	78,2	20,4	1,4	

Łowisko nr 0.28. LEWIN BRZESKI – nowe wyrobisko

		macierzysty okręg łowiącego				średnia masa
		Opole	Katowice	pozostałe	ogółem	
karaś	liczba	31	4		35	0,2
	masa	6,0	1,0		7,0	
karp	liczba	19	7		26	1,5
	masa	30,0	9,0		39,0	
kleń	liczba		1		1	1,0
	masa		1,0		1,0	
leszcz	liczba	7	4		11	1,3
	masa	8,0	6,0		14,0	
lin	liczba	2			2	1,0
	masa	2,0			2,0	
okoń	liczba	32	2		34	0,1
	masa	3,2	1,0		4,2	
płoc	liczba	32	10		42	0,2
	masa	7,4	1,0		8,4	
pstrąg tęczowy	liczba	1			1	0,6
	masa	0,6			0,6	
sandacz	liczba	6			6	2,0
	masa	12,0			12,0	
szczupak	liczba	19	3		22	1,6
	masa	26,2	10,0		36,2	
pozostałe	liczba	6			6	0,2
	masa	1,2			1,2	

macierzysty okręg łowiącego				
	Opole	Katowice	pozostałe	ogółem
łącna liczba ryb	155	31		186
łącna masa ryb	96,6	29,0		125,6
% łącznej liczby ryb	83,3	16,7		
% łącznej masy ryb	76,9	23,1		
szt. na wędkarza	0,7	0,6		0,6
kg na wędkarza	0,4	0,5		0,4
kg/ha	10,5			
powierzchnia (ha)	12,00			
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim				
-528,4				
liczba wędkarzy	232	56	5	293
łącna liczba dni wędkowania	724	417	12	1 153
średnia liczba dni wędkowania	3,1	7,4	2,4	3,9
udział w presji (%)	62,8	36,2	0,0	

Łowisko nr 0.29. LIGOTA DOLNA - wyrobisko

		macierzysty okręg łowiącego				średnia masa
		Opole	Katowice	pozostałe	ogółem	
amur	liczba	19			19	2,6
	masa	50,0			50,0	
jaź	liczba	2			2	0,8
	masa	1,5			1,5	
karaś	liczba	122			122	0,2
	masa	26,6			26,6	
karp	liczba	15	1		16	2,0
	masa	30,0	2,0		32,0	
kleń	liczba	10			10	0,9
	masa	9,0			9,0	
leszcz	liczba	11	3		14	0,6
	masa	7,0	2,0		9,0	
lin	liczba	7			7	1,0
	masa	7,0			7,0	
okoń	liczba	6			6	0,1
	masa	0,6			0,6	
płoć	liczba	78	11		89	0,2
	masa	15,4	1,1		16,5	
szczupak	liczba	54			54	2,1
	masa	114,0			114,0	
węgorz	liczba	1			1	1,0
	masa	1,0			1,0	
wzdręga	liczba	3			3	0,2
	masa	0,7			0,7	
pozostałe	liczba		6		6	0,2
	masa		1,0		1,0	

	macierzysty okręg łowiącego			
	Opole	Katowice	pozostałe	ogółem
łączna liczba ryb	328	21		349
łączna masa ryb	262,8	6,1		268,9
% łącznej liczby ryb	94,0	6,0		
% łącznej masy ryb	97,7	2,3		
szt. na wędkarza	1,9	3,0		2,0
kg na wędkarza	1,6	0,9		1,5
kg/ha	36,0			
powierzchnia (ha)	7,46			
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim				
-305,4				
liczba wędkarzy	169	7	1	177
łączna liczba dni wędkowania	875	8	2	885
średnia liczba dni wędkowania	5,2	1,1	2,0	5,0
udział w presji (%)	98,9	0,9	0,2	

Łowisko nr 0.30. GOLD - staw

		macierzysty okręg łowiącego				średnia masa
		Opole	Katowice	pozostałe	ogółem	
amur	liczba	2			2	12,0
	masa	24,0			24,0	
jaź	liczba	1			1	1,0
	masa	1,0			1,0	
karaś	liczba	13			13	0,3
	masa	4,1			4,1	
karp	liczba	103	9	2	114	2,0
	masa	210,4	15,0	4,0	229,4	
leszcz	liczba	61		3	64	0,8
	masa	50,1		2,0	52,1	
lin	liczba	3			3	1,0
	masa	3,0			3,0	
płoc	liczba	154			154	0,1
	masa	22,5			22,5	
sum	liczba	1			1	9,0
	masa	9,0			9,0	
szczupak	liczba	15			15	2,6
	masa	39,0			39,0	
węgorz	liczba	2			2	1,0
	masa	2,0			2,0	
wzdreğa	liczba	10			10	0,2
	masa	2,2			2,2	
pozostałe	liczba	26	445	20	491	0,2
	masa	5,2	89,0	4,0	98,2	

macierzysty okręg łowiącego				
	Opole	Katowice	pozostałe	ogółem
łączna liczba ryb	391	454	25	870
łączna masa ryb	372,5	104,0	10,0	486,5
% łącznej liczby ryb	44,9	52,2	2,9	
% łącznej masy ryb	76,6	21,4	2,1	
szt. na wędkarza	1,3	12,3	3,6	2,5
kg na wędkarza	1,2	2,8	1,4	1,4
kg/ha	64,0			
powierzchnia (ha)	7,60			
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim				
241,7				
liczba wędkarzy	300	37	7	344
łączna liczba dni wędkowania	1 521	159	9	1 689
średnia liczba dni wędkowania	5,1	4,3	1,3	4,9
udział w presji (%)	90,1	9,4	0,5	

Łowisko nr 0.32. LUBCZ - staw

		macierzysty okręg łowiący				średnia masa
		Opole	Katowice	pozostałe	ogółem	
karaś	liczba		2	10	12	0,2
	masa		0,3	2,0	2,3	
karp	liczba	2	1		3	2,0
	masa	4,0	2,0		6,0	
kleń	liczba	17			17	1,0
	masa	17,0			17,0	
leszcz	liczba	21		4	25	1,0
	masa	21,0		3,0	24,0	
lin	liczba		3		3	1,0
	masa		3,0		3,0	
okoń	liczba	21			21	0,2
	masa	5,2			5,2	
płoc	liczba	8	9		17	0,2
	masa	2,3	1,5		3,8	
szczupak	liczba	3			3	1,7
	masa	5,0			5,0	
pozostałe	liczba	10	1		11	0,3
	masa	3,0	0,2		3,2	

macierzysty okręg łowiący				
	Opole	Katowice	pozostałe	ogółem
łączna liczba ryb	82	16	14	112
łączna masa ryb	57,5	7,0	5,0	69,5
% łącznej liczby ryb	73,2	14,3	12,5	
% łącznej masy ryb	82,7	10,1	7,2	
szt. na wędkarza	1,0	0,5	2,8	0,9
kg na wędkarza	0,7	0,2	1,0	0,6
kg/ha	49,6			
powierzchnia (ha)	1,40			
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim				
62,3				
liczba wędkarzy	83	33	5	121
łączna liczba dni wędkowania	210	91	3	304
średnia liczba dni wędkowania	2,5	2,8	0,6	2,5
udział w presji (%)	69,1	29,9	1,0	

Łowisko nr 0.34. LWOWIANY - ZAWISZYCE - stawy

		macierzysty okręg łowiącego				średnia masa
		Opole	Katowice	pozostałe	ogółem	
amur	liczba	10			10	3,3
	masa	33,0			33,0	
boleń	liczba	1			1	1,0
	masa	1,0			1,0	
karaś	liczba	1 786	1		1 787	0,2
	masa	310,0	0,2		310,2	
karp	liczba	527			527	1,3
	masa	669,8			669,8	
kleń	liczba	1			1	1,0
	masa	1,0			1,0	
leszcz	liczba	407			407	0,7
	masa	284,3			284,3	
lin	liczba	28			28	0,9
	masa	25,0			25,0	
okoń	liczba	80			80	0,2
	masa	12,3			12,3	
płoc	liczba	1 741	2		1 743	0,1
	masa	189,0	0,2		189,2	
pstrąg potokowy	liczba	2			2	1,0
	masa	2,0			2,0	
sandacz	liczba	45			45	1,5
	masa	69,0			69,0	
szczupak	liczba	21	2		23	1,5
	masa	31,0	3,0		34,0	
węgorz	liczba	3			3	1,0
	masa	3,0			3,0	
wzdreń	liczba	11			11	0,1
	masa	1,1			1,1	
pozostałe	liczba	165			165	0,2
	masa	36,8			36,8	

macierzysty okręg łowiącego				
	Opole	Katowice	pozostałe	ogółem
łączna liczba ryb	4 828	5		4 833
łączna masa ryb	1 668,3	3,4		1 671,7
% łącznej liczby ryb	99,9	0,1		
% łącznej masy ryb	99,8	0,2		
szt. na wędkarza	11,4	0,2		10,6
kg na wędkarza	3,9	0,1		3,7
kg/ha	145,0			
powierzchnia (ha)	11,53			
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim				
-404,3				
liczba wędkarzy	425	29	2	456
łączna liczba dni wędkowania	5 166	80	3	5 249
średnia liczba dni wędkowania	12,2	2,8	1,5	11,5
udział w presji (%)	98,4	1,5	0,1	

Łowisko nr 0.35. ŁĄCZKI KOZIELSKIE „Kuźniczki” - staw

		macierzysty okręg łowiącego				średnia masa
		Opole	Katowice	pozostałe	ogółem	
karaś	liczba	2			2	0,2
	masa	0,3			0,3	
karp	liczba	50		6	56	1,6
	masa	80,8		6,6	87,4	
kleń	liczba			1	1	1,0
	masa			1,0	1,0	
leszcz	liczba	6	1		7	0,9
	masa	5,0	1,0		6,0	
okoń	liczba	11			11	0,5
	masa	5,1			5,1	
płoc	liczba	32			32	0,2
	masa	5,2			5,2	
szczupak	liczba	4			4	3,5
	masa	14,0			14,0	
węgorz	liczba	2	1		3	1,0
	masa	2,0	1,0		3,0	
pozostałe	liczba	5			5	0,2
	masa	1,0			1,0	

	macierzysty okręg łowiącego			
	Opole	Katowice	pozostałe	ogółem
łącna liczba ryb	112	2	7	121
łącna masa ryb	113,4	2,0	7,6	123,0
% łącznej liczby ryb	92,6	1,7	5,8	
% łącznej masy ryb	92,2	1,6	6,2	
szt. na wędkarza	1,6	0,3	7,0	1,6
kg na wędkarza	1,7	0,3	7,6	1,6
kg/ha	71,9			
powierzchnia (ha)	1,71			
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim				
-426,1				
liczba wędkarzy	68	7	1	76
łącna liczba dni wędkowania	359	46	2	407
średnia liczba dni wędkowania	5,3	6,6	2,0	5,4
udział w presji (%)	88,2	11,3	0,5	

Łowisko nr 0.36. MACIEJÓW – wyrobisko

		macierzysty okręg łowiącego				średnia masa
		Opole	Katowice	pozostałe	ogółem	
karaś	liczba	279	22		301	0,2
	masa	41,9	5,0		46,9	
karp	liczba		3		3	1,0
	masa		3,0		3,0	
kleń	liczba	3			3	0,7
	masa	2,0			2,0	
okoń	liczba	2			2	0,5
	masa	1,0			1,0	
płoć	liczba	36			36	0,1
	masa	4,0			4,0	
wzdreğa	liczba	3			3	0,1
	masa	0,3			0,3	

	macierzysty okręg łowiącego			
	Opole	Katowice	pozostałe	ogółem
łączna liczba ryb	323	25		348
łączna masa ryb	49,2	8,0		57,2
% łącznej liczby ryb	92,8	7,2		
% łącznej masy ryb	86,0	14,0		
szt. na wędkarza	17,0	3,6		12,4
kg na wędkarza	2,6	1,1		2,0
kg/ha	35,9			
powierzchnia (ha)	1,59			
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim				
39,3				
liczba wędkarzy	19	7	2	28
łączna liczba dni wędkowania	22	6	4	32
średnia liczba dni wędkowania	1,2	0,9	2,0	1,1
udział w presji (%)	68,8	18,8	12,5	

Łowisko nr 0.37. MALERZOWICE - wyrobisko

		macierzysty okręg łowiącego				średnia masa
		Opole	Katowice	pozostałe	ogółem	
amur	liczba	1			1	4,0
	masa	4,0			4,0	
jaź	liczba	3	2		5	0,6
	masa	2,0	1,0		3,0	
karaś	liczba	69	3		72	0,2
	masa	10,9	0,5		11,4	
karp	liczba	199	29		228	1,4
	masa	284,4	39,0		323,4	
kleń	liczba	4			4	1,0
	masa	4,0			4,0	
leszcz	liczba	100	14		114	1,0
	masa	94,0	17,0		111,0	
lin	liczba	1			1	1,0
	masa	1,0			1,0	
okoń	liczba	661	35		696	0,1
	masa	81,6	4,0		85,6	
płoć	liczba	370	288		658	0,1
	masa	42,0	29,0		71,0	
pstrąg potokowy	liczba	3			3	0,7
	masa	2,0			2,0	
pstrąg tęczowy	liczba	71	36		107	0,6
	masa	46,6	22,0		68,6	
sandacz	liczba	5			5	1,8
	masa	9,0			9,0	
szczupak	liczba	6	1		7	1,4
	masa	9,0	1,0		10,0	
węgorz	liczba	1			1	1,0
	masa	1,0			1,0	
wzdręga	liczba	30			30	0,1
	masa	3,0			3,0	
pozostałe	liczba	12	60		72	0,2
	masa	2,4	11,0		13,4	

	macierzysty okręg łowiącego			
	Opole	Katowice	pozostałe	ogółem
łączna liczba ryb	1 536	468		2 004
łączna masa ryb	596,9	124,5		721,4
% łącznej liczby ryb	76,6	23,4		
% łącznej masy ryb	82,7	17,3		
szt. na wędkarza	3,8	9,2		4,3
kg na wędkarza	1,5	2,4		1,5
kg/ha	16,5			
powierzchnia (ha)	43,62			
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim				
137,2				
liczba wędkarzy	409	51	6	466
łączna liczba dni wędkowania	1 434	233	14	1 681
średnia liczba dni wędkowania	3,5	4,6	2,3	3,6
udział w presji (%)	85,3	13,9	0,0	

Łowisko nr 0.38. MALERZOWICE WIELKIE - wyrobisko

		macierzysty okręg łowiącego				średnia masa
		Opole	Katowice	pozostałe	ogółem	
amur	liczba	2	3		5	1,8
	masa	4,0	5,0		9,0	
jaź	liczba	2			2	0,5
	masa	1,0			1,0	
karaś	liczba	2	13	2	17	0,2
	masa	0,3	2,1	0,3	2,7	
karp	liczba	90	10		100	1,6
	masa	150,8	10,4		161,2	
kleń	liczba	1			1	1,0
	masa	1,0			1,0	
leszcz	liczba	186	43	1	230	0,6
	masa	94,6	33,0	0,7	128,3	
okoń	liczba	90			90	0,1
	masa	12,8			12,8	
płoć	liczba	279	100		379	0,2
	masa	31,1	25,8		56,9	
pstrąg potokowy	liczba	11			11	0,6
	masa	7,0			7,0	
pstrąg tęczowy	liczba	5			5	0,6
	masa	3,0			3,0	
sandacz	liczba	12			12	2,5
	masa	30,0			30,0	
sum	liczba	1			1	4,0
	masa	4,0			4,0	
szczupak	liczba	10	2		12	1,8
	masa	19,0	2,0		21,0	
węgorz	liczba	2			2	1,0
	masa	2,0			2,0	
wzdrega	liczba	20			20	0,1
	masa	2,0			2,0	
pozostałe	liczba	68			68	0,2
	masa	14,0			14,0	

	macierzysty okręg łowiącego			
	Opole	Katowice	pozostałe	ogółem
łączna liczba ryb	781	171	3	955
łączna masa ryb	376,6	78,3	1,0	455,9
% łącznej liczby ryb	81,8	17,9	0,3	
% łącznej masy ryb	82,6	17,2	0,2	
szt. na wędkarza	2,1	4,2	0,3	2,3
kg na wędkarza	1,0	1,9	0,1	1,1
kg/ha	25,1			
powierzchnia (ha)	18,16			
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim				
-6,0				
liczba wędkarzy	371	41	9	421
łączna liczba dni wędkowania	1 379	164	14	1 557
średnia liczba dni wędkowania	3,7	4,0	1,6	3,7
udział w presji (%)	88,6	10,5	0,9	

Łowisko nr 0.39. MALINA I - wyrobisko

		macierzysty okręg łowiącego				średnia masa
		Opole	Katowice	pozostałe	ogółem	
amur	liczba	1			1	1,0
	masa	1,0			1,0	
karaś	liczba	33	10		43	0,2
	masa	5,1	2,0		7,1	
karp	liczba	49	2	1	52	1,7
	masa	85,0	3,0	2,0	90,0	
kleń	liczba	2	2		4	1,0
	masa	2,0	2,0		4,0	
leszcz	liczba	16			16	0,8
	masa	13,4			13,4	
lin	liczba	58	3		61	1,0
	masa	54,4	5,0		59,4	
okoń	liczba	94			94	0,1
	masa	13,0			13,0	
płoc	liczba	345		1	346	0,1
	masa	37,4		0,1	37,5	
pstrąg tęczowy	liczba	42		3	45	0,8
	masa	34,0		2,0	36,0	
szczupak	liczba	39			39	1,5
	masa	59,0			59,0	
wzdręga	liczba	61			61	0,1
	masa	6,1			6,1	

	macierzysty okręg łowiącego			
	Opole	Katowice	pozostałe	ogółem
łączna liczba ryb	740	17	5	762
łączna masa ryb	310,4	12,0	4,1	326,5
% łącznej liczby ryb	97,1	2,2	0,7	
% łącznej masy ryb	95,1	3,7	1,3	
szt. na wędkarza	2,0	0,8	2,5	1,9
kg na wędkarza	0,8	0,5	2,1	0,8
kg/ha	23,8			
powierzchnia (ha)	13,71			
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim				
-174,8				
liczba wędkarzy	373	22	2	397
łączna liczba dni wędkowania	1 924	76	6	2 006
średnia liczba dni wędkowania	5,2	3,5	3,0	5,1
udział w presji (%)	95,9	3,8	0,3	

Łowisko nr 0.40. MALINA II - wyrobisko

		macierzysty okręg łowiący				średnia masa
		Opole	Katowice	pozostałe	ogółem	
amur	liczba	2			2	1,0
	masa	2,0			2,0	
jaź	liczba	1			1	1,0
	masa	1,0			1,0	
karaś	liczba	106			106	0,2
	masa	22,5			22,5	
karp	liczba	10			10	2,8
	masa	28,0			28,0	
kleń	liczba	1			1	1,0
	masa	1,0			1,0	
leszcz	liczba	20			20	1,0
	masa	20,0			20,0	
lin	liczba	44	2		46	0,8
	masa	33,2	1,8		35,0	
okoń	liczba	145			145	0,1
	masa	19,4			19,4	
płoc	liczba	747	3		750	0,1
	masa	85,1	0,3		85,4	
sandacz	liczba	5			5	2,2
	masa	11,0			11,0	
szczupak	liczba	70	3		73	1,8
	masa	121,0	7,0		128,0	
węgorz	liczba	1			1	2,0
	masa	2,0			2,0	
wzdreęga	liczba	55	3		58	0,1
	masa	5,5	0,3		5,8	
pozostałe	liczba	42			42	0,2
	masa	8,4			8,4	

					macierzysty okręg łowiący			
					Opole	Katowice	pozostałe	ogółem
łączna liczba ryb					1 249	11		1 260
łączna masa ryb					360,1	9,4		369,5
% łącznej liczby ryb					99,1	0,9		
% łącznej masy ryb					97,5	2,5		
szt. na wędkarza					2,4	0,5		2,3
kg na wędkarza					0,7	0,4		0,7
kg/ha					12,4			
powierzchnia (ha)					29,71			
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim								
					-283,6			
liczba wędkarzy					524	24	4	552
łączna liczba dni wędkowania					2 440	155	7	2 602
średnia liczba dni wędkowania					4,7	6,5	1,8	4,7
udział w presji (%)					93,8	6,0	0,3	

Łowisko nr 0.41. MECHNICE – wyrobisko

		macierzysty okręg łowiącego				średnia masa
		Opole	Katowice	pozostałe	ogółem	
amur	liczba	4			4	1,3
	masa	5,0			5,0	
karaś	liczba	153			153	0,2
	masa	26,3			26,3	
karp	liczba	59			59	1,4
	masa	81,0			81,0	
kleń	liczba	2			2	1,0
	masa	2,0			2,0	
leszcz	liczba	20			20	0,7
	masa	14,7			14,7	
lin	liczba	3			3	0,7
	masa	2,0			2,0	
okoń	liczba	4			4	0,1
	masa	0,4			0,4	
płoc	liczba	295			295	0,1
	masa	31,9			31,9	
pstrąg potokowy	liczba	27			27	0,5
	masa	14,0			14,0	
szczupak	liczba	13			13	1,7
	masa	22,0			22,0	
wzdreęga	liczba	6			6	0,1
	masa	0,6			0,6	
pozostałe	liczba	171			171	0,2
	masa	35,0			35,0	

macierzysty okręg łowiącego				
	Opole	Katowice	pozostałe	ogółem
łączna liczba ryb	757			757
łączna masa ryb	234,9			234,9
% łącznej liczby ryb	100,0			
% łącznej masy ryb	100,0			
szt. na wędkarza	3,5			3,2
kg na wędkarza	1,1			1,0
kg/ha	69,7			
powierzchnia (ha)	3,37			
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim				
-208,3				
liczba wędkarzy	218	16	2	236
łączna liczba dni wędkowania	1 021	37	3	1 061
średnia liczba dni wędkowania	4,7	2,3	1,5	4,5
udział w presji (%)	96,2	3,5	0,3	

Łowisko nr 0.42. MIONÓW - staw

		macierzysty okręg łowiącego			średnia masa
		Opole	Katowice	ogółem	
amur	liczba	4	1	5	2,8
	masa	13,0	1,0	14,0	
karaś	liczba	8		8	0,6
	masa	4,5		4,5	
karp	liczba	98		98	1,8
	masa	179,0		179,0	
leszcz	liczba	47		47	1,0
	masa	49,0		49,0	
lin	liczba	66		66	0,8
	masa	56,0		56,0	
okoń	liczba	20		20	0,3
	masa	6,4		6,4	
płoc	liczba	38		38	0,2
	masa	6,5		6,5	
sandacz	liczba	3		3	2,0
	masa	6,0		6,0	
szczupak	liczba	2		2	1,5
	masa	3,0		3,0	
węgorz	liczba	2		2	1,0
	masa	2,0		2,0	
wzdreğa	liczba	10		10	0,1
	masa	1,0		1,0	

				macierzysty okręg łowiącego		
				Opole	Katowice	ogółem
łączna liczba ryb				298	1	299
łączna masa ryb				326,4	1,0	327,4
% łącznej liczby ryb				99,7	0,3	
% łącznej masy ryb				99,7	0,3	
szt. na wędkarza				2,2	0,5	2,2
kg na wędkarza				2,4	0,5	2,4
kg/ha				242,5		
powierzchnia (ha)				1,35		
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim						
253,1						
liczba wędkarzy				134	2	136
łączna liczba dni wędkowania				582	1	583
średnia liczba dni wędkowania				4,3	0,5	4,3
udział w presji (%)				99,8	0,2	

Łowisko nr 0.43. MŁYNY – zbiornik retencyjny

		macierzysty okręg łowiącego				średnia masa
		Opole	Katowice	pozostałe	ogółem	
jaź	liczba	9			9	0,6
	masa	5,0			5,0	
karaś	liczba	174			174	0,2
	masa	33,7			33,7	
karp	liczba	170			170	1,3
	masa	217,0			217,0	
leszcz	liczba	141		1	142	0,9
	masa	124,4		1,0	125,4	
lin	liczba	40		1	41	0,8
	masa	32,4		1,0	33,4	
okoń	liczba	37			37	0,3
	masa	12,6			12,6	
płoc	liczba	959		1	960	0,1
	masa	98,4		0,1	98,5	
sandacz	liczba	7			7	2,0
	masa	14,0			14,0	
sum	liczba			2	2	9,0
	masa			18,0	18,0	
szczupak	liczba	3			3	2,3
	masa	7,0			7,0	
wzdręga	liczba	135		6	141	0,1
	masa	14,4		1,2	15,6	
pozostałe	liczba	5		6	11	0,3
	masa	1,0		1,8	2,8	

	macierzysty okręg łowiącego			
	Opole	Katowice	pozostałe	ogółem
łącna liczba ryb	1 680	17		1 697
łącna masa ryb	559,9	23,1		583,0
% łącznej liczby ryb	99,0	1,0		
% łącznej masy ryb	96,0	4,0		
szt. na wędkarza	5,3	2,4		4,9
kg na wędkarza	1,8	3,3		1,7
kg/ha	128,7			
powierzchnia (ha)	4,53			
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim				
52,8				
liczba wędkarzy	316	7	22	345
łącna liczba dni wędkowania	1 774	15	37	1 826
średnia liczba dni wędkowania	5,6	2,1	1,7	5,3
udział w presji (%)	97,2	0,8	2,0	

Łowisko nr 0.44. NIEMYSŁOWICE - staw

		macierzysty okręg łowiącego			średnia masa
		Opole	Katowice	ogółem	
amur	liczba	15	1	16	1,9
	masa	26,0	5,0	31,0	
jaź	liczba	6		6	0,7
	masa	4,0		4,0	
karaś	liczba	122	14	136	0,2
	masa	28,0	4,0	32,0	
karp	liczba	271	99	370	1,5
	masa	387,6	151,0	538,6	
kleń	liczba	1		1	1,0
	masa	1,0		1,0	
leszcz	liczba	359	62	421	0,8
	masa	294,4	49,0	343,4	
lin	liczba	11	3	14	1,0
	masa	11,0	3,0	14,0	
okoń	liczba	23		23	0,1
	masa	2,3		2,3	
płoc	liczba	977	435	1 412	0,1
	masa	140,3	45,0	185,3	
sandacz	liczba	10		10	1,9
	masa	19,0		19,0	
szczupak	liczba	24	2	26	1,9
	masa	47,0	2,0	49,0	
węgorz	liczba	1		1	1,0
	masa	1,0		1,0	
wzdreęga	liczba	254	191	445	0,1
	masa	27,7	19,1	46,8	
pozostałe	liczba	140	155	295	0,2
	masa	27,2	31,0	58,2	

				macierzysty okręg łowiącego		
				Opole	Katowice	ogółem
łączna liczba ryb				2 214	962	3 176
łączna masa ryb				1 016,5	309,1	1 325,6
% łącznej liczby ryb				69,7	30,3	
% łącznej masy ryb				76,7	23,3	
szt. na wędkarza				6,4	22,4	8,1
kg na wędkarza				2,9	7,2	3,4
kg/ha				299,9		
powierzchnia (ha)				4,42		
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim						
-2 046,3						
liczba wędkarzy				347	43	390
łączna liczba dni wędkowania				2 386	462	2 848
średnia liczba dni wędkowania				6,9	10,7	7,3
udział w presji (%)				83,8	16,2	

Łowisko nr 0.46. NOWA WIEŚ - wyrobisko

		macierzysty okręg łowiący				średnia masa
		Opole	Katowice	pozostałe	ogółem	
amur	liczba	10			10	2,5
	masa	25,0			25,0	
karaś	liczba	131	70		201	0,3
	masa	36,6	16,7		53,2	
karp	liczba	16	1		17	1,4
	masa	23,0	1,0		24,0	
kleń	liczba	2			2	1,0
	masa	2,0			2,0	
leszcz	liczba	49	2		51	0,6
	masa	29,6	2,0		31,6	
lin	liczba	6	4		10	1,1
	masa	5,0	5,7		10,7	
okoń	liczba	105			105	0,2
	masa	17,5			17,5	
płoc	liczba	127			127	0,1
	masa	16,3			16,3	
sandacz	liczba	3			3	2,3
	masa	7,0			7,0	
szczupak	liczba	19			19	1,9
	masa	36,0			36,0	
wzdręga	liczba	12			12	0,2
	masa	2,0			2,0	
pozostałe	liczba	66			66	0,2
	masa	13,4			13,4	

macierzysty okręg łowiący				
	Opole	Katowice	pozostałe	ogółem
łączna liczba ryb	546	77		623
łączna masa ryb	213,3	25,4		238,7
% łącznej liczby ryb	87,6	12,4		
% łącznej masy ryb	89,4	10,6		
szt. na wędkarza	2,9	5,9		3,1
kg na wędkarza	1,1	2,0		1,2
kg/ha	47,7			
powierzchnia (ha)	5,00			
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim				
-216,9				
liczba wędkarzy	186	13	2	201
łączna liczba dni wędkowania	1 052	113	3	1 168
średnia liczba dni wędkowania	5,7	8,7	1,5	5,8
udział w presji (%)	90,1	9,7	0,3	

Łowisko nr 0.48. NOWE CEREKWIA - wyrobisko

		macierzysty okręg łowiącego				średnia masa
		Opole	Katowice	pozostałe	ogółem	
jaź	liczba	4			4	0,8
	masa	3,0			3,0	
karaś	liczba	327	1		328	0,2
	masa	67,8	1,0		68,8	
karp	liczba	95	5		100	1,5
	masa	138,0	10,0		148,0	
leszcz	liczba	112	63		175	1,1
	masa	107,0	80,0		187,0	
lin	liczba	3			3	1,0
	masa	3,0			3,0	
okoń	liczba	25			25	0,2
	masa	5,0			5,0	
płoc	liczba	686			686	0,1
	masa	75,7			75,7	
pstrąg tęczowy	liczba	109	12		121	0,6
	masa	62,9	8,0		70,9	
sum	liczba	1			1	5,0
	masa	5,0			5,0	
szczupak	liczba	15			15	1,9
	masa	28,0			28,0	
węgorz	liczba	2			2	2,0
	masa	4,0			4,0	
wzdreğa	liczba	1			1	0,1
	masa	0,1			0,1	
pozostałe	liczba	71			71	0,2
	masa	15,0			15,0	

macierzysty okręg łowiącego				
	Opole	Katowice	pozostałe	ogółem
łączna liczba ryb	1 451	81		1 532
łączna masa ryb	514,6	99,0		613,6
% łącznej liczby ryb	94,7	5,3		
% łącznej masy ryb	83,9	16,1		
szt. na wędkarza	8,4	20,3		8,7
kg na wędkarza	3,0	24,8		3,5
kg/ha	131,1			
powierzchnia (ha)	4,68			
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim				
613,6				
liczba wędkarzy	172	4	1	177
łączna liczba dni wędkowania	1 583	14	1	1 598
średnia liczba dni wędkowania	9,2	3,5	1,0	9,0
udział w presji (%)	99,1	0,9	0,1	

Łowisko nr 0.49. NOWE KOLNIE - staw

		macierzysty okręg łowiącego				średnia masa
		Opole	Katowice	pozostałe	ogółem	
karaś	liczba	15			15	0,7
	masa	10,2			10,2	
karp	liczba	2	4		6	1,0
	masa	2,0	4,0		6,0	
leszcz	liczba	6	7	1	14	1,2
	masa	10,0	5,0	2,0	17,0	
płoc	liczba	3			3	0,1
	masa	0,3			0,3	
szczupak	liczba	2	1	1	4	1,5
	masa	3,0	1,0	2,0	6,0	
wzdreęga	liczba	1			1	0,5
	masa	0,5			0,5	
pozostałe	liczba	33	3		36	0,2
	masa	5,3	0,6		5,9	

	macierzysty okręg łowiącego			
	Opole	Katowice	pozostałe	ogółem
łączna liczba ryb	62	15	2	79
łączna masa ryb	31,2	10,6	4,0	45,8
% łącznej liczby ryb	78,5	19,0	2,5	
% łącznej masy ryb	68,1	23,1	8,7	
szt. na wędkarza	0,7	1,9	0,7	0,8
kg na wędkarza	0,4	1,3	1,3	0,5
kg/ha	52,0			
powierzchnia (ha)	0,88			
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim				
-129,6				
liczba wędkarzy	87	8	3	98
łączna liczba dni wędkowania	309	28	15	352
średnia liczba dni wędkowania	3,6	3,5	5,0	3,6
udział w presji (%)	87,8	8,0	4,3	

Łowisko nr 0.50. NOWE SIOŁKOWICE - wyrobisko

		macierzysty okręg łowiącego				średnia masa
		Opole	Katowice	pozostałe	ogółem	
amur	liczba	4			4	2,3
	masa	9,0			9,0	
karaś	liczba	18			18	0,3
	masa	5,3			5,3	
karp	liczba	75			75	1,2
	masa	91,2			91,2	
leszcz	liczba	72			72	0,7
	masa	49,0			49,0	
okoń	liczba	77			77	0,2
	masa	16,1			16,1	
płoc	liczba	379			379	0,1
	masa	47,2			47,2	
pstrąg tęczowy	liczba	16			16	0,7
	masa	10,6			10,6	
sandacz	liczba	7			7	1,7
	masa	12,0			12,0	
szczupak	liczba	6			6	1,7
	masa	10,0			10,0	
wzdregą	liczba	33			33	0,1
	masa	4,0			4,0	
pozostałe	liczba	4			4	0,6
	masa	2,2			2,2	

					macierzysty okręg łowiącego				
					Opole	Katowice	pozostałe	ogółem	
łączna liczba ryb					691				691
łączna masa ryb					256,6				256,6
% łącznej liczby ryb					100,0				
% łącznej masy ryb					100,0				
szt. na wędkarza					2,5				2,5
kg na wędkarza					0,9				0,9
kg/ha					115,6				
powierzchnia (ha)					2,22				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim					256,6				
liczba wędkarzy					274	5	1		280
łączna liczba dni wędkowania					1 189	5	7		1 201
średnia liczba dni wędkowania					4,3	1,0	7,0		4,3
udział w presji (%)					99,0	0,4	0,6		

Łowisko nr 0.52. OKONIÓWKA - wyrobisko

		macierzysty okręg łowiącego				średnia masa
		Opole	Katowice	pozostałe	ogółem	
amur	liczba	39	1		40	2,4
	masa	90,0	5,0		95,0	
jaź	liczba	6			6	0,7
	masa	4,0			4,0	
karaś	liczba	36			36	0,3
	masa	9,1			9,1	
karp	liczba	155	7		162	1,5
	masa	231,0	16,0		247,0	
kleń	liczba	1			1	1,0
	masa	1,0			1,0	
leszcz	liczba	303			303	0,7
	masa	204,7			204,7	
lin	liczba	22			22	0,9
	masa	20,0			20,0	
okoń	liczba	149			149	0,1
	masa	17,7			17,7	
płoć	liczba	1 295			1 295	0,1
	masa	146,0			146,0	
sandacz	liczba	3	3		6	1,7
	masa	4,0	6,0		10,0	
sum	liczba	2			2	4,0
	masa	8,0			8,0	
szczupak	liczba	44	1		45	2,0
	masa	88,0	2,0		90,0	
wzdręga	liczba	8			8	0,2
	masa	1,2			1,2	
pozostałe	liczba	35			35	0,2
	masa	7,8			7,8	

macierzysty okręg łowiącego				
	Opole	Katowice	pozostałe	ogółem
łącna liczba ryb	2 098	12		2 110
łącna masa ryb	832,5	29,0		861,5
% łącznej liczby ryb	99,4	0,6		
% łącznej masy ryb	96,6	3,4		
szt. na wędkarza	3,5	0,5		3,4
kg na wędkarza	1,4	1,2		1,4
kg/ha	79,8			
powierzchnia (ha)	10,80			
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim				
-74,2				
liczba wędkarzy	599	25	3	627
łącna liczba dni wędkowania	2 543	104	15	2 662
średnia liczba dni wędkowania	4,2	4,2	5,0	4,2
udział w presji (%)	95,5	3,9	0,6	

Łowisko nr 0.54. PIAST - wyrobisko

		macierzysty okręg łowiącego			średnia masa
		Opole	Katowice	ogółem	
amur	liczba	1		1	5,0
	masa	5,0		5,0	
karaś	liczba	24		24	0,3
	masa	6,0		6,0	
karp	liczba	2		2	1,0
	masa	2,0		2,0	
leszcz	liczba	4		4	0,8
	masa	3,0		3,0	
lin	liczba	26		26	1,1
	masa	28,0		28,0	
okoń	liczba	125		125	0,1
	masa	15,2		15,2	
płoc	liczba	67		67	0,1
	masa	9,0		9,0	
pstrąg tęczowy	liczba	66		66	0,7
	masa	44,0		44,0	
sandacz	liczba	1		1	2,0
	masa	2,0		2,0	
szczupak	liczba	25		25	1,3
	masa	33,0		33,0	
węgorz	liczba	1		1	1,0
	masa	1,0		1,0	
wzdreğa	liczba	45		45	0,1
	masa	4,5		4,5	
pozostałe	liczba	28		28	0,2
	masa	5,6		5,6	

		macierzysty okręg łowiącego		
		Opole	Katowice	ogółem
łącna liczba ryb		415		415
łącna masa ryb		158,3		158,3
% łącnej liczby ryb		100,0		
% łącnej masy ryb		100,0		
szt. na wędkarza		3,2		3,1
kg na wędkarza		1,2		1,2
kg/ha		31,7		
powierzchnia (ha)		5,00		
zmiana łącnej masy w porównaniu z rokiem poprzednim				
-13,8				
liczba wędkarzy		128	5	133
łącna liczba dni wędkowania		657	41	698
średnia liczba dni wędkowania		5,1	8,2	5,2
udział w presji (%)		94,1	5,9	

Łowisko nr 0.55. PRĘDOCIN RYBNA – staw

		macierzysty okręg łowiącego			średnia masa
		Opole	Katowice	ogółem	
szczupak	liczba	2		2	2,0
	masa	4,0		4,0	

				macierzysty okręg łowiącego		
				Opole	Katowice	ogółem
łączna liczba ryb				2		2
łączna masa ryb				4,0		4,0
% łącznej liczby ryb				100,0		
% łącznej masy ryb				100,0		
szt. na wędkarza				0,2		0,1
kg na wędkarza				0,3		0,3
kg/ha				0,2		
powierzchnia (ha)				17,73		
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim						
-48,8						
liczba wędkarzy				13	1	14
łączna liczba dni wędkowania				16	1	17
średnia liczba dni wędkowania				1,2	1,0	1,2
udział w presji (%)				94,1	5,9	

łowisko nr 0.56. Babi loch

		macierzysty okręg łowiącego				średnia masa
		Opole	Katowice	pozostałe	ogółem	
amur	liczba	1			1	5,0
	masa	5,0			5,0	
karaś	liczba		40		40	0,2
	masa		6,0		6,0	
karp	liczba	22	4		26	1,6
	masa	37,0	4,0		41,0	
leszcz	liczba	6			6	1,3
	masa	8,0			8,0	
okoń	liczba	81	10		91	0,1
	masa	8,1	1,0		9,1	
płoć	liczba	11	160		171	0,1
	masa	3,4	16,0		19,4	
pstrąg tęczowy	liczba	3			3	0,7
	masa	2,0			2,0	
szczupak	liczba	5	1		6	1,5
	masa	8,0	1,0		9,0	
pozostałe	liczba	43	25		68	0,2
	masa	8,4	3,3		11,7	

					macierzysty okręg łowiącego			
					Opole	Katowice	pozostałe	ogółem
łącna liczba ryb					172	240		412
łącna masa ryb					79,9	31,3		111,2
% łącznej liczby ryb					41,7	58,3		
% łącznej masy ryb					71,9	28,1		
szt. na wędkarza					0,9	14,1		2,0
kg na wędkarza					0,4	1,8		0,5
kg/ha					25,0			
powierzchnia (ha)					4,44			
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim								
					-426,3			
liczba wędkarzy					192	17	1	210
łącna liczba dni wędkowania					685	73	2	760
średnia liczba dni wędkowania					3,6	4,3	2,0	3,6
udział w presji (%)					90,1	9,6	0,3	

Łowisko nr 0.58. PSURÓW - zbiornik

		macierzysty okręg łowiącego				średnia masa
		Opole	Katowice	pozostałe	ogółem	
jaź	liczba	2		1	3	0,7
	masa	1,0		1,0	2,0	
karaś	liczba	104			104	0,2
	masa	17,1			17,1	
karp	liczba	9		8	17	1,6
	masa	14,0		13,4	27,4	
leszcz	liczba	47	3	38	88	0,9
	masa	43,7	2,0	31,0	76,7	
lin	liczba	2	1	2	5	1,0
	masa	2,0	1,0	2,0	5,0	
okoń	liczba	84			84	0,1
	masa	10,0			10,0	
płoc	liczba	558		637	1 195	0,1
	masa	60,8		75,7	136,5	
sum	liczba			1	1	9,0
	masa			9,0	9,0	
szczupak	liczba	15	1	1	17	1,3
	masa	19,0	2,0	1,0	22,0	
pozostałe	liczba	40		5	45	0,2
	masa	8,0		1,0	9,0	

	macierzysty okręg łowiącego			
	Opole	Katowice	pozostałe	ogółem
łączna liczba ryb	861	5	693	1 559
łączna masa ryb	175,6	5,0	134,1	314,7
% łącznej liczby ryb	55,2	0,3	44,5	
% łącznej masy ryb	55,8	1,6	42,6	
szt. na wędkarza	5,3	2,5	14,1	7,4
kg na wędkarza	1,1	2,5	2,7	1,5
kg/ha	68,7			
powierzchnia (ha)	4,58			
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim				
123,3				
liczba wędkarzy	161	2	49	212
łączna liczba dni wędkowania	623	4	223	850
średnia liczba dni wędkowania	3,9	2,0	4,6	4,0
udział w presji (%)	73,3	0,5	26,2	

Łowisko nr 0.60. ROGI - wyrobisko

		macierzysty okręg łowiący				średnia masa
		Opole	Katowice	pozostałe	ogółem	
karaś	liczba	183		10	193	0,2
	masa	40,5		3,6	44,1	
karp	liczba	121	16		137	1,4
	masa	173,2	22,0		195,2	
kleń	liczba	1			1	1,0
	masa	1,0			1,0	
leszcz	liczba	94		6	100	0,7
	masa	58,8		7,0	65,8	
lin	liczba	45		4	49	0,6
	masa	29,2		2,0	31,2	
okoń	liczba	243	1	17	261	0,2
	masa	58,0	0,1	2,5	60,6	
płoc	liczba	459	31	7	497	0,1
	masa	52,1	7,1	0,7	59,9	
pstrąg tęczowy	liczba	21			21	0,6
	masa	12,2			12,2	
sandacz	liczba	13	2	3	18	2,2
	masa	30,0	4,0	6,0	40,0	
sum	liczba	8			8	5,6
	masa	45,0			45,0	
szczupak	liczba	28	4	3	35	2,0
	masa	57,0	6,0	8,0	71,0	
węgorz	liczba	6			6	1,3
	masa	8,0			8,0	
wzdreğa	liczba		2	5	7	0,1
	masa		0,2	0,5	0,7	
pozostałe	liczba	6	3		9	0,4
	masa	2,4	1,0		3,4	

macierzysty okręg łowiący				
	Opole	Katowice	pozostałe	ogółem
łączna liczba ryb	1 228	59	55	1 342
łączna masa ryb	567,4	40,4	30,3	638,1
% łącznej liczby ryb	91,5	4,4	4,1	
% łącznej masy ryb	88,9	6,3	4,7	
szt. na wędkarza	2,9	1,2	11,0	2,8
kg na wędkarza	1,3	0,8	6,1	1,3
kg/ha	93,0			
powierzchnia (ha)	6,86			
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim				
-691,7				
liczba wędkarzy	423	50	5	478
łączna liczba dni wędkowania	2 122	212	21	2 355
średnia liczba dni wędkowania	5,0	4,2	4,2	4,9
udział w presji (%)	90,1	9,0	0,9	

Łowisko nr 0.61. ROZWADZA - Cegielnia - wyrobisko

		macierzysty okręg łowiący				średnia masa
		Opole	Katowice	pozostałe	ogółem	
amur	liczba	8			8	3,6
	masa	29,0			29,0	
karaś	liczba	127			127	0,2
	masa	25,5			25,5	
karp	liczba	10			10	3,6
	masa	36,4			36,4	
leszcz	liczba	23			23	0,8
	masa	19,0			19,0	
okoń	liczba	6			6	0,1
	masa	0,6			0,6	
płoć	liczba	1 164	48	1	1 213	0,1
	masa	124,9	4,8	0,1	129,8	
sum	liczba	1			1	6,0
	masa	6,0			6,0	
szczupak	liczba	3			3	1,7
	masa	5,0			5,0	
wzdręga	liczba	545	1	1	547	0,1
	masa	54,5	0,1	0,1	54,7	
pozostałe	liczba	15			15	0,1
	masa	2,0			2,0	

	macierzysty okręg łowiący			
	Opole	Katowice	pozostałe	ogółem
łącna liczba ryb	1 902	49	2	1 953
łącna masa ryb	302,9	4,9	0,2	308,0
% łącznej liczby ryb	97,4	2,5	0,1	
% łącznej masy ryb	98,3	1,6	0,1	
szt. na wędkarza	6,6	2,0	0,7	6,2
kg na wędkarza	1,0	0,2	0,1	1,0
kg/ha	25,2			
powierzchnia (ha)	12,20			
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim				
-475,5				
liczba wędkarzy	290	24	3	317
łącna liczba dni wędkowania	1 336	65	2	1 403
średnia liczba dni wędkowania	4,6	2,7	0,7	4,4
udział w presji (%)	95,2	4,6	0,1	

Łowisko nr 0.62. RÓW BOISKO - staw

		macierzysty okręg łowiącego				średnia masa
		Opole	Katowice	pozostałe	ogółem	
karaś	liczba	7			7	0,2
	masa	1,1			1,1	
karp	liczba	24			24	1,2
	masa	29,0			29,0	
lin	liczba	1			1	1,0
	masa	1,0			1,0	
płoć	liczba	21			21	0,1
	masa	3,0			3,0	
wzdreęga	liczba	20			20	0,1
	masa	2,0			2,0	

					macierzysty okręg łowiącego				
					Opole	Katowice	pozostałe	ogółem	
łączna liczba ryb					73				73
łączna masa ryb					36,1				36,1
% łącznej liczby ryb					100,0				
% łącznej masy ryb					100,0				
szt. na wędkarza					2,1				2,0
kg na wędkarza					1,0				1,0
kg/ha					116,3				
powierzchnia (ha)					0,31				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim									
					-44,4				
liczba wędkarzy					35	1	1		37
łączna liczba dni wędkowania					180	1	1		182
średnia liczba dni wędkowania					5,1	1,0	1,0		4,9
udział w presji (%)					98,9	0,5	0,5		

Łowisko nr 0.63. RÓW JASTRZYGOWICE - staw

		macierzysty okręg łowiącego			średnia masa
		Opole	pozostałe	ogółem	
karaś	liczba	80		80	0,2
	masa	12,0		12,0	
karp	liczba	8		8	1,5
	masa	12,0		12,0	
płoc	liczba	197		197	0,1
	masa	19,7		19,7	
szczupak	liczba	11		11	1,5
	masa	16,0		16,0	

				macierzysty okręg łowiącego		
				Opole	pozostałe	ogółem
łączna liczba ryb				296		296
łączna masa ryb				59,7		59,7
% łącznej liczby ryb				100,0		
% łącznej masy ryb				100,0		
szt. na wędkarza				7,4		6,9
kg na wędkarza				1,5		1,4
kg/ha				121,8		
powierzchnia (ha)				0,49		
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim						
22,4						
liczba wędkarzy				40	1	43
łączna liczba dni wędkowania				95	1	96
średnia liczba dni wędkowania				2,4	1,0	2,2
udział w presji (%)				99,0	1,0	

Łowisko nr 0.64. RAJMAN - staw

		macierzysty okręg łowiącego				średnia masa
		Opole	Katowice	pozostałe	ogółem	
karaś	liczba	21			21	0,2
	masa	5,0			5,0	
karp	liczba	3			3	2,0
	masa	6,0			6,0	
leszcz	liczba	1			1	1,0
	masa	1,0			1,0	
lin	liczba	12			12	0,8
	masa	10,0			10,0	
płoc	liczba	255			255	0,1
	masa	27,1			27,1	
szczupak	liczba	7			7	1,7
	masa	12,0			12,0	
wzdreęga	liczba	2			2	0,1
	masa	0,2			0,2	

macierzysty okręg łowiącego				
	Opole	Katowice	pozostałe	ogółem
łączna liczba ryb	301			301
łączna masa ryb	61,3			61,3
% łącznej liczby ryb	100,0			
% łącznej masy ryb	100,0			
szt. na wędkarza	4,9			4,7
kg na wędkarza	1,0			1,0
kg/ha	72,1			
powierzchnia (ha)	0,85			
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim				
8,8				
liczba wędkarzy	61	2	1	64
łączna liczba dni wędkowania	170	4	1	175
średnia liczba dni wędkowania	2,8	2,0	1,0	2,7
udział w presji (%)	97,1	2,3	0,6	

Łowisko nr 0.65. SADY - stawy

		macierzysty okręg łowiącego			średnia masa
		Opole	Katowice	ogółem	
karaś	liczba	77		77	0,2
	masa	18,4		18,4	
karp	liczba	114	4	118	1,5
	masa	170,0	5,0	175,0	
kleń	liczba	4		4	1,0
	masa	4,0		4,0	
leszcz	liczba	113	6	119	0,7
	masa	78,6	6,0	84,6	
lin	liczba	11		11	0,9
	masa	9,6		9,6	
okoń	liczba	13		13	0,2
	masa	2,0		2,0	
płoć	liczba	156		156	0,1
	masa	20,2		20,2	
pstrąg potokowy	liczba	1		1	1,0
	masa	1,0		1,0	
pstrąg tęczowy	liczba	17		17	0,8
	masa	13,6		13,6	
sandacz	liczba	1		1	1,0
	masa	1,0		1,0	
szczupak	liczba	9		9	2,0
	masa	18,0		18,0	
węgorz	liczba	1		1	1,0
	masa	1,0		1,0	
wzdręga	liczba	11		11	0,1
	masa	1,1		1,1	
pozostałe	liczba	4		4	0,6
	masa	2,4		2,4	

	macierzysty okręg łowiącego		
	Opole	Katowice	ogółem
łączna liczba ryb	532	10	542
łączna masa ryb	340,8	11,0	351,8
% łącznej liczby ryb	98,2	1,8	
% łącznej masy ryb	96,9	3,1	
szt. na wędkarza	3,0	1,3	2,9
kg na wędkarza	1,9	1,4	1,9
kg/ha	48,9		
powierzchnia (ha)	7,20		
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim			
-131,8			
liczba wędkarzy	179	8	187
łączna liczba dni wędkowania	2 051	31	2 082
średnia liczba dni wędkowania	11,5	3,9	11,1
udział w presji (%)	98,5	1,5	

łowisko nr 0.66. SARNY WIELKIE - staw

		macierzysty okręg łowiący			średnia masa
		Opole	Katowice	ogółem	
amur	liczba	1		1	2,0
	masa	2,0		2,0	
karaś	liczba	1		1	0,2
	masa	0,2		0,2	
karp	liczba	4	5	9	1,7
	masa	6,0	9,0	15,0	
leszcz	liczba	34		34	1,1
	masa	35,7		35,7	
lin	liczba	1		1	1,0
	masa	1,0		1,0	
okoń	liczba	15		15	0,1
	masa	2,0		2,0	
płoc	liczba	371		371	0,1
	masa	38,2		38,2	
szczupak	liczba	3		3	2,3
	masa	7,0		7,0	
wzdreęa	liczba	1		1	0,5
	masa	0,5		0,5	

	macierzysty okręg łowiący		
	Opole	Katowice	ogółem
łączna liczba ryb	431	5	436
łączna masa ryb	92,6	9,0	101,6
% łącznej liczby ryb	98,9	1,1	
% łącznej masy ryb	91,1	8,9	
szt. na wędkarza	7,1	1,0	6,6
kg na wędkarza	1,5	1,8	1,5
kg/ha	108,0		
powierzchnia (ha)	0,94		
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim			
63,7			
liczba wędkarzy	61	5	66
łączna liczba dni wędkowania	253	23	276
średnia liczba dni wędkowania	4,1	4,6	4,2
udział w presji (%)	91,7	8,3	

Łowisko nr 0.67. SKARBISZOWICE "Gliniak - staw"

		macierzysty okręg łowiącego				średnia masa
		Opole	Katowice	pozostałe	ogółem	
amur	liczba	3			3	2,0
	masa	6,0			6,0	
karaś	liczba	100			100	0,2
	masa	15,0			15,0	
karp	liczba	53			53	1,6
	masa	86,0			86,0	
leszcz	liczba	72		4	76	0,7
	masa	51,6		4,0	55,6	
lin	liczba	1			1	1,0
	masa	1,0			1,0	
okoń	liczba	1			1	0,1
	masa	0,1			0,1	
płoć	liczba	1 329			1 329	0,1
	masa	134,3			134,3	
sandacz	liczba	1			1	1,0
	masa	1,0			1,0	
sum	liczba	2			2	6,5
	masa	13,0			13,0	
szczupak	liczba	5			5	1,2
	masa	6,0			6,0	
wzdręga	liczba	60			60	0,1
	masa	6,0			6,0	
pozostałe	liczba	30			30	0,2
	masa	6,0			6,0	

	macierzysty okręg łowiącego			
	Opole	Katowice	pozostałe	ogółem
łącna liczba ryb	1 657	4		1 661
łącna masa ryb	326,0	4,0		330,0
% łącznej liczby ryb	99,8	0,2		
% łącznej masy ryb	98,8	1,2		
szt. na wędkarza	11,8	0,8		11,3
kg na wędkarza	2,3	0,8		2,2
kg/ha	157,9			
powierzchnia (ha)	2,09			
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim				
-397,7				
liczba wędkarzy	140	5	2	147
łącna liczba dni wędkowania	808	6	7	821
średnia liczba dni wędkowania	5,8	1,2	3,5	5,6
udział w presji (%)	98,4	0,7	0,9	

Łowisko nr 0.72. ŚRÓDLESIE I - zbiornik retencyjny

		macierzysty okręg łowiącego				średnia masa
		Opole	Katowice	pozostałe	ogółem	
amur	liczba	23	2		25	2,8
	masa	65,0	5,0		70,0	
jaź	liczba	3	1		4	0,9
	masa	3,0	0,6		3,6	
karaś	liczba	4			4	0,6
	masa	2,5			2,5	
karp	liczba	90	6		96	1,9
	masa	162,0	16,0		178,0	
leszcz	liczba	161	5		166	0,7
	masa	117,6	2,6		120,2	
okoń	liczba	37			37	0,1
	masa	5,5			5,5	
płoc	liczba	173	3		176	0,1
	masa	22,4	0,3		22,7	
pstrąg tęczowy	liczba	100			100	0,6
	masa	57,7			57,7	
sandacz	liczba	2			2	1,5
	masa	3,0			3,0	
sum	liczba	1			1	6,0
	masa	6,0			6,0	
szczupak	liczba	16			16	2,1
	masa	33,0			33,0	
wzdreğa	liczba	13	1		14	0,2
	masa	2,1	0,1		2,2	
pozostałe	liczba	294			294	0,2
	masa	59,0			59,0	

					macierzysty okręg łowiącego			
					Opole	Katowice	pozostałe	ogółem
łączna liczba ryb					917	18		935
łączna masa ryb					538,8	24,6		563,4
% łącznej liczby ryb					98,1	1,9		
% łącznej masy ryb					95,6	4,4		
szt. na wędkarza					2,3	1,8		2,3
kg na wędkarza					1,3	2,5		1,4
kg/ha					76,5			
powierzchnia (ha)					7,36			
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim								
					75,9			
liczba wędkarzy					402	10	1	413
łączna liczba dni wędkowania					1 713	70	1	1 784
średnia liczba dni wędkowania					4,3	7,0	1,0	4,3
udział w presji (%)					96,0	3,9	0,1	

Łowisko nr 0.75. TUŁOWICE - ŁAMBINOWICE - staw

		macierzysty okręg łowiący				średnia masa
		Opole	Katowice	pozostałe	ogółem	
karaś	liczba	20	25		45	0,2
	masa	4,0	5,0		9,0	
karp	liczba	7	2		9	1,6
	masa	12,0	2,0		14,0	
pstrąg tęczowy	liczba		3		3	0,7
	masa		2,0		2,0	
sandacz	liczba	2			2	1,5
	masa	3,0			3,0	
szczupak	liczba	1	10		11	1,5
	masa	1,0	15,0		16,0	
pozostałe	liczba	250			250	0,2
	masa	50,0			50,0	

	macierzysty okręg łowiący			
	Opole	Katowice	pozostałe	ogółem
łączna liczba ryb	280	40		320
łączna masa ryb	70,0	24,0		94,0
% łącznej liczby ryb	87,5	12,5		
% łącznej masy ryb	74,5	25,5		
szt. na wędkarza	6,4	8,0		6,4
kg na wędkarza	1,6	4,8		1,9
kg/ha	70,1			
powierzchnia (ha)	1,34			
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim				
17,2				
liczba wędkarzy	44	5	1	50
łączna liczba dni wędkowania	145	48	1	194
średnia liczba dni wędkowania	3,3	9,6	1,0	3,9
udział w presji (%)	74,7	24,7	0,5	

Łowisko nr 0.76. ROZWADZA - wyrobisko

		macierzysty okręg łowiący				średnia masa
		Opole	Katowice	pozostałe	ogółem	
amur	liczba	17	2		19	3,3
	masa	59,0	4,0		63,0	
karaś	liczba	312			312	0,2
	masa	55,1			55,1	
karp	liczba	14	1		15	1,7
	masa	24,0	1,0		25,0	
kleń	liczba	3			3	1,0
	masa	3,0			3,0	
leszcz	liczba	25			25	1,1
	masa	27,7			27,7	
lin	liczba	1			1	1,0
	masa	1,0			1,0	
miętus	liczba	1			1	1,0
	masa	1,0			1,0	
okoń	liczba	37	1		38	0,2
	masa	6,1	0,1		6,2	
płoc	liczba	1 845	141		1 986	0,1
	masa	204,1	14,1		218,2	
pstrąg tęczowy	liczba	1			1	1,0
	masa	1,0			1,0	
sum	liczba	2			2	4,5
	masa	9,0			9,0	
szczupak	liczba	3			3	1,7
	masa	5,0			5,0	
wzdreęga	liczba		1		1	0,1
	masa		0,1		0,1	
pozostałe	liczba	50			50	0,2
	masa	8,0			8,0	

	macierzysty okręg łowiący			
	Opole	Katowice	pozostałe	ogółem
łączna liczba ryb	2 311	146		2 457
łączna masa ryb	404,0	19,3		423,3
% łącznej liczby ryb	94,1	5,9		
% łącznej masy ryb	95,4	4,6		
szt. na wędkarza	7,5	3,9		7,0
kg na wędkarza	1,3	0,5		1,2
kg/ha	18,2			
powierzchnia (ha)	23,20			
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim				
81,3				
liczba wędkarzy	308	37	5	350
łączna liczba dni wędkowania	999	160	18	1 177
średnia liczba dni wędkowania	3,2	4,3	3,6	3,4
udział w presji (%)	84,9	13,6	1,5	

Łowisko nr 0.77. BIESTRZYNNIK „DUŻY” - wyrobisko

		macierzysty okręg łowiącego				średnia masa
		Opole	Katowice	pozostałe	ogółem	
amur	liczba	5			5	4,2
	masa	21,0			21,0	
jaź	liczba	12			12	0,7
	masa	8,0			8,0	
karaś	liczba	295	168	4	467	0,2
	masa	51,6	26,2	1,3	79,1	
karp	liczba	113	2		115	1,5
	masa	169,4	3,0		172,4	
leszcz	liczba	233	4	7	244	0,8
	masa	180,2	3,0	6,0	189,2	
lin	liczba	7			7	0,6
	masa	4,2			4,2	
okoń	liczba	377	6		383	0,2
	masa	63,7	3,2		66,9	
płoc	liczba	468	48		516	0,1
	masa	58,8	5,3		64,1	
pstrąg tęczowy	liczba	30			30	0,6
	masa	18,0			18,0	
sandacz	liczba	5			5	2,2
	masa	11,0			11,0	
szczupak	liczba	5			5	1,8
	masa	9,0			9,0	
węgorz	liczba		1		1	1,0
	masa		1,0		1,0	
wzdręga	liczba	428			428	0,1
	masa	54,5			54,5	
pozostałe	liczba	69	42		111	0,2
	masa	14,0	8,2		22,2	

macierzysty okręg łowiącego				
	Opole	Katowice	pozostałe	ogółem
łączna liczba ryb	2 047	271	11	2 329
łączna masa ryb	663,4	49,9	7,3	720,6
% łącznej liczby ryb	87,9	11,6	0,5	
% łącznej masy ryb	92,1	6,9	1,0	
szt. na wędkarza	4,5	4,5	1,2	4,4
kg na wędkarza	1,4	0,8	0,8	1,4
kg/ha	343,1			
powierzchnia (ha)	2,10			
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim				
16,5				
liczba wędkarzy	458	60	9	527
łączna liczba dni wędkowania	1 571	211	14	1 796
średnia liczba dni wędkowania	3,4	3,5	1,6	3,4
udział w presji (%)	87,5	11,7	0,8	

Łowisko nr 0.78. BIESTRZYNNIK „ MLECZNY” - wyrobisko

		macierzysty okręg łowiącego				średnia masa
		Opole	Katowice	pozostałe	ogółem	
amur	liczba	70			70	2,9
	masa	204,4			204,4	
jaź	liczba	8			8	0,9
	masa	7,0			7,0	
karaś	liczba	42	5		47	0,3
	masa	10,3	3,0		13,3	
karp	liczba	44	2		46	2,0
	masa	87,0	3,0		90,0	
kleń	liczba	7			7	0,5
	masa	3,5			3,5	
leszcz	liczba	79			79	0,8
	masa	63,6			63,6	
lin	liczba	11			11	0,9
	masa	10,0			10,0	
okoń	liczba	9			9	0,5
	masa	4,3			4,3	
płoc	liczba	234	168		402	0,1
	masa	32,9	17,1		50,0	
sandacz	liczba	4			4	2,5
	masa	10,0			10,0	
sum	liczba	2			2	9,0
	masa	18,0			18,0	
szczupak	liczba	14			14	1,9
	masa	26,0			26,0	
węgorz	liczba	1			1	1,0
	masa	1,0			1,0	
wzdreęga	liczba	13			13	0,3
	masa	3,6			3,6	
pozostałe	liczba	106			106	0,2
	masa	21,2			21,2	

		macierzysty okręg łowiącego			
		Opole	Katowice	pozostałe	ogółem
łączna liczba ryb		644	175		819
łączna masa ryb		502,8	23,1		525,9
% łącznej liczby ryb		78,6	21,4		
% łącznej masy ryb		95,6	4,4		
szt. na wędkarza		2,6	5,8		2,9
kg na wędkarza		2,0	0,8		1,9
kg/ha		127,3			
powierzchnia (ha)		4,13			
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim					
-80,4					
liczba wędkarzy		250	30	2	282
łączna liczba dni wędkowania		1 178	100	2	1 280
średnia liczba dni wędkowania		4,7	3,3	1,0	4,5
udział w presji (%)		92,0	7,8	0,2	

Łowisko nr 0.79. ZAWADZKIE „ HUTNICZY ” - staw

		macierzysty okręg łowiącego				średnia masa
		Opole	Katowice	pozostałe	ogółem	
amur	liczba	11	5		16	3,6
	masa	31,8	25,0		56,8	
karaś	liczba	7			7	0,2
	masa	1,1			1,1	
karp	liczba	166	176	6	348	1,4
	masa	242,4	230,8	8,0	481,2	
leszcz	liczba	31	25	31	87	0,5
	masa	15,0	16,0	13,6	44,6	
lin	liczba	3	2		5	0,9
	masa	2,6	2,0		4,6	
okoń	liczba	15	1		16	0,2
	masa	2,6	1,0		3,6	
płoc	liczba	203	15	24	242	0,1
	masa	24,5	2,3	3,0	29,8	
sandacz	liczba	2			2	2,3
	masa	4,6			4,6	
szczupak	liczba	28	2		30	1,9
	masa	48,0	10,0		58,0	
wzdręga	liczba		2		2	0,3
	masa		0,6		0,6	
pozostałe	liczba	2			2	0,5
	masa	1,0			1,0	

					macierzysty okręg łowiącego				
					Opole	Katowice	pozostałe	ogółem	
łączna liczba ryb					468	228	61	757	
łączna masa ryb					373,6	287,7	24,6	685,9	
% łącznej liczby ryb					61,8	30,1	8,1		
% łącznej masy ryb					54,5	41,9	3,6		
szt. na wędkarza					4,5	5,4	6,8	4,9	
kg na wędkarza					3,6	6,9	2,7	4,4	
kg/ha					62,4				
powierzchnia (ha)					11,00				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim									
					-0,9				
liczba wędkarzy					105	42	9	156	
łączna liczba dni wędkowania					1 130	761	17	1 908	
średnia liczba dni wędkowania					10,8	18,1	1,9	12,2	
udział w presji (%)					59,2	39,9	0,9		

łowisko nr 0.82. ZIELENIEC - wyrobisko

		macierzysty okręg łowiącego			średnia masa
		Opole	Katowice	ogółem	
amur	liczba	12		12	2,4
	masa	29,0		29,0	
karaś	liczba	79	21	100	0,4
	masa	29,9	8,2	38,1	
karp	liczba	81	5	86	1,6
	masa	132,8	7,0	139,8	
kleń	liczba	2		2	1,0
	masa	2,0		2,0	
leszcz	liczba	182	38	220	0,6
	masa	108,9	17,0	125,9	
lin	liczba	19	2	21	0,8
	masa	16,7	1,0	17,7	
okoń	liczba	28		28	0,2
	masa	4,4		4,4	
płoc	liczba	800	1	801	0,1
	masa	95,9	0,1	96,0	
sum	liczba	1	2	3	9,0
	masa	4,0	23,0	27,0	
szczupak	liczba	8		8	1,8
	masa	14,0		14,0	
wzdreaga	liczba	97		97	0,1
	masa	10,8		10,8	
pozostałe	liczba	113		113	0,2
	masa	22,0		22,0	

				macierzysty okręg łowiącego		
				Opole	Katowice	ogółem
łączna liczba ryb				1 422	69	1 491
łączna masa ryb				470,4	56,3	526,7
% łącznej liczby ryb				95,4	4,6	
% łącznej masy ryb				89,3	10,7	
szt. na wędkarza				4,0	3,0	3,9
kg na wędkarza				1,3	2,4	1,4
kg/ha				45,8		
powierzchnia (ha)				11,50		
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim						
				-191,1		
liczba wędkarzy				359	23	382
łączna liczba dni wędkowania				1 908	97	2 005
średnia liczba dni wędkowania				5,3	4,2	5,2
udział w presji (%)				95,2	4,8	

Łowisko nr 0.86. DĘBOWA - wyrobisko

		macierzysty okręg łowiący				średnia masa
		Opole	Katowice	pozostałe	ogółem	
amur	liczba	18	1		19	3,7
	masa	69,0	1,0		70,0	
karaś	liczba	96			96	0,3
	masa	31,1			31,1	
karp	liczba	724	73	23	820	1,6
	masa	1 194,2	124,0	30,4	1 348,6	
kleń	liczba	11			11	0,7
	masa	7,5			7,5	
leszcz	liczba	357	75	13	445	0,7
	masa	250,3	45,0	8,6	303,9	
lin	liczba	8	1		9	1,1
	masa	9,0	1,0		10,0	
okoń	liczba	53	4		57	0,4
	masa	21,5	2,2		23,7	
płoc	liczba	2 161	96	7	2 264	0,1
	masa	291,8	9,6	0,7	302,1	
pstrąg tęczowy	liczba	4			4	0,5
	masa	2,0			2,0	
sandacz	liczba	3	1		4	1,3
	masa	3,0	2,0		5,0	
szczupak	liczba	118	4		122	2,2
	masa	257,0	7,0		264,0	
węgorz	liczba	12			12	1,1
	masa	13,0			13,0	
wzdręga	liczba	64	19	1	84	0,2
	masa	9,5	3,0	0,1	12,6	
pozostałe	liczba	53			53	0,2
	masa	10,4			10,4	

macierzysty okręg łowiący				
	Opole	Katowice	pozostałe	ogółem
łączna liczba ryb	3 682	274	44	4 000
łączna masa ryb	2 169,3	194,8	39,8	2 403,9
% łącznej liczby ryb	92,1	6,9	1,1	
% łącznej masy ryb	90,2	8,1	1,7	
szt. na wędkarza	5,4	3,6	3,7	5,2
kg na wędkarza	3,2	2,6	3,3	3,1
kg/ha	36,9			
powierzchnia (ha)	65,20			
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim				
-2 008,4				
liczba wędkarzy	678	76	12	766
łączna liczba dni wędkowania	4 942	337	39	5 318
średnia liczba dni wędkowania	7,3	4,4	3,3	6,9
udział w presji (%)	92,9	6,3	0,7	

Łowisko nr 0.87. Kiszka - wyrobisko

		macierzysty okręg łowiący				średnia masa
		Opole	Katowice	pozostałe	ogółem	
karaś	liczba	57			57	0,2
	masa	9,7			9,7	
karp	liczba	38	4		42	1,8
	masa	69,0	8,0		77,0	
leszcz	liczba	68			68	0,8
	masa	56,7			56,7	
lin	liczba	3			3	0,7
	masa	2,0			2,0	
okoń	liczba	5			5	0,3
	masa	1,4			1,4	
płoc	liczba	833			833	0,1
	masa	89,2			89,2	
pstrąg tęczowy	liczba	109	3		112	0,5
	masa	57,9	2,0		59,9	
sandacz	liczba	2			2	1,0
	masa	2,0			2,0	
szczupak	liczba	8			8	2,0
	masa	16,0			16,0	
wzdreğa	liczba	5			5	0,1
	masa	0,5			0,5	
pozostałe	liczba	3			3	0,3
	masa	1,0			1,0	

					macierzysty okręg łowiący			
					Opole	Katowice	pozostałe	ogółem
łączna liczba ryb					1 131	7		1 138
łączna masa ryb					305,3	10,0		315,3
% łącznej liczby ryb					99,4	0,6		
% łącznej masy ryb					96,8	3,2		
szt. na wędkarza					4,9	0,5		4,6
kg na wędkarza					1,3	0,8		1,3
kg/ha					84,3			
powierzchnia (ha)					3,74			
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim								
nie prowadzono połowów wędkarskich								
liczba wędkarzy					230	13	2	245
łączna liczba dni wędkowania					986	36	2	1 024
średnia liczba dni wędkowania					4,3	2,8		4,2
udział w presji (%)					96,3	3,5		

Łowisko nr 0.88. GŁĘBOCKO I - wyrobisko

		macierzysty okręg łowiącego				średnia masa
		Opole	Katowice	pozostałe	ogółem	
amur	liczba	43			43	4,0
	masa	174,0			174,0	
jaź	liczba	21			21	0,6
	masa	12,5			12,5	
karaś	liczba	53			53	0,3
	masa	13,7			13,7	
karp	liczba	171		5	176	1,7
	masa	297,8		10,0	307,8	
leszcz	liczba	207		24	231	0,9
	masa	184,5		18,0	202,5	
lin	liczba	24			24	1,0
	masa	23,0			23,0	
okoń	liczba	18			18	0,3
	masa	5,2			5,2	
płoć	liczba	273			273	0,1
	masa	36,7			36,7	
sandacz	liczba	32		4	36	1,9
	masa	65,6		4,0	69,6	
sum	liczba	5			5	6,6
	masa	33,0			33,0	
szczupak	liczba	33		1	34	1,9
	masa	61,0		2,0	63,0	
węgorz	liczba	4		4	8	1,4
	masa	7,0		4,0	11,0	
wzdręga	liczba	61			61	0,1
	masa	9,1			9,1	
pozostałe	liczba	31			31	0,2
	masa	6,4			6,4	

macierzysty okręg łowiącego				
	Opole	Katowice	pozostałe	ogółem
łączna liczba ryb	976		38	1 014
łączna masa ryb	929,5		38,0	967,5
% łącznej liczby ryb	96,3		3,7	
% łącznej masy ryb	96,1		3,9	
szt. na wędkarza	2,5		2,0	2,4
kg na wędkarza	2,4		2,0	2,3
kg/ha	22,5			
powierzchnia (ha)	43,00			
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim				
-165,5				
liczba wędkarzy	390	12	19	421
łączna liczba dni wędkowania	3 494	48	83	3 625
średnia liczba dni wędkowania	9,0		4,4	8,6
udział w presji (%)	96,4	1,3	2,3	

Łowisko nr 0.89. RELAKS - staw

		macierzysty okręg łowiącego			średnia masa
		Opole	Katowice	ogółem	
amur	liczba	1		1	1,0
	masa	1,0		1,0	
leszcz	liczba	18		18	0,7
	masa	13,0		13,0	
okoń	liczba	16		16	0,8
	masa	13,5		13,5	
płoc	liczba	35		35	0,1
	masa	4,0		4,0	
sandacz	liczba	1		1	2,0
	masa	2,0		2,0	
szczupak	liczba	4		4	1,3
	masa	5,0		5,0	

	macierzysty okręg łowiącego		
	Opole	Katowice	ogółem
łączna liczba ryb	75		75
łączna masa ryb	38,5		38,5
% łącznej liczby ryb	100,0		
% łącznej masy ryb	100,0		
szt. na wędkarza	1,5		1,4
kg na wędkarza	0,8		0,7
kg/ha	28,9		
powierzchnia (ha)	1,33		
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim			
-30,4			
liczba wędkarzy	51	1	52
łączna liczba dni wędkowania	226	3	229
średnia liczba dni wędkowania	4,4	3,0	4,4
udział w presji (%)	98,7	1,3	

Łowisko nr 0.90. ŻWIROWNIA - Paczków

		macierzysty okręg łowiący				średnia masa
		Opole	Katowice	pozostałe	ogółem	
jaź	liczba	15			15	0,5
	masa	7,5			7,5	
karp	liczba	11			11	1,6
	masa	18,0			18,0	
leszcz	liczba	18			18	0,8
	masa	14,7			14,7	
lin	liczba	6			6	1,0
	masa	6,0			6,0	
okoń	liczba	20			20	0,1
	masa	2,0			2,0	
płoć	liczba	70	20		90	0,1
	masa	7,0	2,0		9,0	
szczupak	liczba	1			1	1,0
	masa	1,0			1,0	
wzdręga	liczba	1			1	0,1
	masa	0,1			0,1	
pozostałe	liczba	10			10	0,2
	masa	2,0			2,0	

	macierzysty okręg łowiący			
	Opole	Katowice	pozostałe	ogółem
łącna liczba ryb	152	20		172
łącna masa ryb	58,3	2,0		60,3
% łącznej liczby ryb	88,4	11,6		
% łącznej masy ryb	96,7	3,3		
szt. na wędkarza	1,5	4,0		1,6
kg na wędkarza	0,6	0,4		0,6
kg/ha	7,6			
powierzchnia (ha)	7,91			
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim				
-182,8				
liczba wędkarzy	101	5	2	108
łącna liczba dni wędkowania	383	16	3	402
średnia liczba dni wędkowania	3,8	3,2	1,5	3,7
udział w presji (%)	95,3	4,0	0,7	

Łowisko nr 0.91. KRĘPNA - "Staw pod Odrą"

		macierzysty okręg łowiący				średnia masa
		Opole	Katowice	pozostałe	ogółem	
karaś	liczba	9			9	0,2
	masa	1,4			1,4	
karp	liczba	3			3	1,3
	masa	4,0			4,0	
leszcz	liczba	10			10	1,6
	masa	16,0			16,0	
okoń	liczba	30			30	0,1
	masa	3,0			3,0	
płoć	liczba	450			450	0,1
	masa	49,1			49,1	
szczupak	liczba	10			10	1,8
	masa	18,0			18,0	
węgorz	liczba	2			2	1,0
	masa	2,0			2,0	
wzdreğa	liczba	50			50	0,1
	masa	5,0			5,0	
pozostałe	liczba	230			230	0,2
	masa	45,0			45,0	

					macierzysty okręg łowiący				
					Opole	Katowice	pozostałe	ogółem	
łącna liczba ryb					794			794	
łącna masa ryb					143,5			143,5	
% łącznej liczby ryb					100,0				
% łącznej masy ryb					100,0				
szt. na wędkarza					6,0			5,6	
kg na wędkarza					1,1			1,0	
kg/ha					21,1				
powierzchnia (ha)					6,79				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim									
					-35,5				
liczba wędkarzy					132	9	1	142	
łącna liczba dni wędkowania					340	12	1	353	
średnia liczba dni wędkowania					2,6	1,3	1,0	2,5	
udział w presji (%)					96,3	3,4	0,3		

Łowisko nr 0.92. KRĘPNA - "Staw kąpieliskowy"

		macierzysty okręg łowiącego				średnia masa
		Opole	Katowice	pozostałe	ogółem	
amur	liczba	2	1		3	2,3
	masa	2,0	5,0		7,0	
karaś	liczba	13	7		20	0,2
	masa	2,4	1,1		3,4	
karp	liczba	44	13		57	1,4
	masa	60,0	17,0		77,0	
leszcz	liczba	25	2		27	0,7
	masa	19,0	1,0		20,0	
lin	liczba	6			6	1,0
	masa	6,0			6,0	
okoń	liczba	6			6	0,4
	masa	2,2			2,2	
płoc	liczba	209			209	0,1
	masa	29,0			29,0	
sandacz	liczba	1			1	1,0
	masa	1,0			1,0	
sum	liczba	2			2	9,0
	masa	18,0			18,0	
szczupak	liczba	7			7	1,7
	masa	12,0			12,0	
wzdreğa	liczba	1	64		65	0,1
	masa	0,1	6,4		6,5	
pozostałe	liczba	11			11	0,2
	masa	2,0			2,0	

	macierzysty okręg łowiącego			
	Opole	Katowice	pozostałe	ogółem
łączna liczba ryb	327	87		414
łączna masa ryb	153,7	30,5		184,1
% łącznej liczby ryb	79,0	21,0		
% łącznej masy ryb	83,5	16,5		
szt. na wędkarza	1,8	4,6		2,0
kg na wędkarza	0,8	1,6		0,9
kg/ha	39,7			
powierzchnia (ha)	4,64			
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim				
-127,0				
liczba wędkarzy	186	19	1	206
łączna liczba dni wędkowania	789	59	2	850
średnia liczba dni wędkowania	4,2	3,1	2,0	4,1
udział w presji (%)	92,8	6,9	0,2	

Łowisko nr 0.93. OBROWIEC - "Staw Krapkowicki"

		macierzysty okręg łowiącego				średnia masa
		Opole	Katowice	pozostałe	ogółem	
jaź	liczba	4			4	0,6
	masa	2,4			2,4	
karaś	liczba	2			2	0,2
	masa	0,3			0,3	
karp	liczba	6			6	2,0
	masa	12,0			12,0	
leszcz	liczba	10	1	3	14	1,5
	masa	16,0	1,0	4,0	21,0	
okoń	liczba	2			2	1,0
	masa	2,0			2,0	
płoć	liczba	70			70	0,1
	masa	9,1			9,1	
szczupak	liczba	10			10	2,0
	masa	20,0			20,0	
wzdreğa	liczba	5			5	0,2
	masa	1,0			1,0	
pozostałe	liczba	26			26	0,2
	masa	5,2			5,2	

macierzysty okręg łowiącego				
	Opole	Katowice	pozostałe	ogółem
łączna liczba ryb	135	1	3	139
łączna masa ryb	68,0	1,0	4,0	73,0
% łącznej liczby ryb	97,1	0,7	2,2	
% łącznej masy ryb	93,2	1,4	5,5	
szt. na wędkarza	1,4	0,1	3,0	1,3
kg na wędkarza	0,7	0,1	4,0	0,7
kg/ha	13,7			
powierzchnia (ha)	5,33			
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim				
-26,2				
liczba wędkarzy	97	9	1	107
łączna liczba dni wędkowania	231	14	2	247
średnia liczba dni wędkowania	2,4	1,6	2,0	2,3
udział w presji (%)	93,5	5,7	0,8	

łowisko nr 0.94. OBROWIEC - "Staw pod lasem"

		macierzysty okręg łowiącego			średnia masa
		Opole	Katowice	ogółem	
karaś	liczba	33		33	0,2
	masa	5,0		5,0	
karp	liczba	7		7	2,7
	masa	19,0		19,0	
leszcz	liczba	15		15	1,1
	masa	17,0		17,0	
lin	liczba	1		1	1,0
	masa	1,0		1,0	
okoń	liczba	2		2	0,5
	masa	1,0		1,0	
płoć	liczba	132	1	133	0,1
	masa	15,7	0,1	15,8	
szczupak	liczba	5		5	1,6
	masa	8,0		8,0	
wzdręga	liczba	13		13	0,1
	masa	1,3		1,3	
pozostałe	liczba	41	1	42	0,2
	masa	7,3	0,2	7,5	

	macierzysty okręg łowiącego		
	Opole	Katowice	ogółem
łączna liczba ryb	249	2	251
łączna masa ryb	75,3	0,3	75,6
% łącznej liczby ryb	99,2	0,8	
% łącznej masy ryb	99,6	0,4	
szt. na wędkarza	2,1	0,2	1,9
kg na wędkarza	0,6	0,0	0,6
kg/ha	10,3		
powierzchnia (ha)	7,33		
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim			
-77,4			
liczba wędkarzy	121	13	134
łączna liczba dni wędkowania	441	30	471
średnia liczba dni wędkowania	3,6	2,3	3,5
udział w presji (%)	93,6	6,4	

Łowisko nr 0.95. JEZIORO – Średnie Turawa

		macierzysty okręg łowiącego				średnia masa
		Opole	Katowice	pozostałe	ogółem	
amur	liczba	2			2	2,0
	masa	4,0			4,0	
karaś	liczba	21	50	24	95	0,2
	masa	5,2	10,0	4,1	19,2	
karp	liczba	44	7	8	59	1,6
	masa	66,2	14,0	17,0	97,2	
leszcz	liczba	36	9	11	56	1,2
	masa	48,0	14,0	7,0	69,0	
lin	liczba	14			14	0,8
	masa	11,6			11,6	
okoń	liczba	26			26	0,2
	masa	5,5			5,5	
płoc	liczba	42			42	0,2
	masa	6,5			6,5	
pstrąg tęczowy	liczba	3			3	1,7
	masa	5,0			5,0	
sandacz	liczba	1		1	2	3,0
	masa	4,0		2,0	6,0	
szczupak	liczba	21			21	1,4
	masa	30,0			30,0	
węgorz	liczba	2			2	1,0
	masa	2,0			2,0	
wzdrega	liczba	1	1		2	0,1
	masa	0,1	0,1		0,2	
pozostałe	liczba	2			2	0,2
	masa	0,4			0,4	

	macierzysty okręg łowiącego			
	Opole	Katowice	pozostałe	ogółem
łączna liczba ryb	215	67	44	326
łączna masa ryb	188,5	38,1	30,1	256,6
% łącznej liczby ryb	66,0	20,6	13,5	
% łącznej masy ryb	73,4	14,8	11,7	
szt. na wędkarza	0,7	1,7	2,2	0,9
kg na wędkarza	0,6	1,0	1,5	0,7
kg/ha	17,1			
powierzchnia (ha)	15,00			
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim				
-415,5				
liczba wędkarzy	295	40	20	355
łączna liczba dni wędkowania	1 014	91	71	1 176
średnia liczba dni wędkowania	3,4	2,3	3,6	3,3
udział w presji (%)	86,2	7,7	6,0	

Łowisko nr 0.97. SZCZAKIEL

		macierzysty okręg łowiącego				średnia masa
		Opole	Katowice	pozostałe	ogółem	
karaś	liczba	13			13	0,2
	masa	3,0			3,0	
leszcz	liczba	3			3	0,7
	masa	2,0			2,0	
lin	liczba	1			1	1,0
	masa	1,0			1,0	
okoń	liczba	2			2	0,1
	masa	0,2			0,2	
płoć	liczba	10			10	0,2
	masa	2,0			2,0	
szczupak	liczba	2			2	2,0
	masa	4,0			4,0	

macierzysty okręg łowiącego				
	Opole	Katowice	pozostałe	ogółem
łączna liczba ryb	31			31
łączna masa ryb	12,2			12,2
% łącznej liczby ryb	100,0			
% łącznej masy ryb	100,0			
szt. na wędkarza	0,4			0,4
kg na wędkarza	0,2			0,1
kg/ha	3,2			
powierzchnia (ha)	3,80			
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim				
-26,8				
liczba wędkarzy	76	11	1	88
łączna liczba dni wędkowania	214	34	1	249
średnia liczba dni wędkowania	2,8	3,1		2,8
udział w presji (%)	85,9	13,7	0,0	

łowisko nr 0.98. ŻURAWINIEC - staw

		macierzysty okręg łowiącego				średnia masa
		Opole	Katowice	pozostałe	ogółem	
karaś	liczba	142	47	33	222	0,2
	masa	22,9	7,1	5,0	34,9	
karp	liczba	70	3	2	75	1,6
	masa	105,0	12,0	2,0	119,0	
leszcz	liczba	139	1		140	0,6
	masa	87,4	1,0		88,4	
lin	liczba	4			4	0,9
	masa	3,6			3,6	
okoń	liczba	21			21	0,1
	masa	2,1			2,1	
płoć	liczba	36		2	38	0,2
	masa	6,3		1,0	7,3	
szczupak	liczba	18			18	1,6
	masa	29,0			29,0	
wzdreğa	liczba	10			10	0,6
	masa	6,0			6,0	
pozostałe	liczba	1			1	0,2
	masa	0,2			0,2	

macierzysty okręg łowiącego				
	Opole	Katowice	pozostałe	ogółem
łączna liczba ryb	441	51	37	529
łączna masa ryb	262,5	20,1	8,0	290,5
% łącznej liczby ryb	83,4	9,6	7,0	
% łącznej masy ryb	90,3	6,9	2,8	
szt. na wędkarza	3,0	5,1	12,3	3,3
kg na wędkarza	1,8	2,0	2,7	1,8
kg/ha	60,1			
powierzchnia (ha)	4,83			
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim				
-50,9				
liczba wędkarzy	147	10	3	160
łączna liczba dni wędkowania	555	29	6	590
średnia liczba dni wędkowania	3,8	2,9	2,0	3,7
udział w presji (%)	94,1	4,9	1,0	

Łowisko nr 0.99. STAW pod Grzybkiem

		macierzysty okręg łowiącego			średnia masa
		Opole	Katowice	ogółem	
karaś	liczba	2		2	0,5
	masa	1,0		1,0	
lin	liczba	3		3	1,0
	masa	3,0		3,0	
okoń	liczba	2		2	0,1
	masa	0,2		0,2	
płoc	liczba	19		19	0,1
	masa	2,4		2,4	
szczupak	liczba	7		7	1,9
	masa	13,0		13,0	

		macierzysty okręg łowiącego		
		Opole	Katowice	ogółem
łączna liczba ryb		33		33
łączna masa ryb		19,6		19,6
% łącznej liczby ryb		100,0		
% łącznej masy ryb		100,0		
szt. na wędkarza		1,4		1,4
kg na wędkarza		0,9		0,8
kg/ha		25,5		
powierzchnia (ha)		0,77		
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim				
-57,2				
liczba wędkarzy		23	1	24
łączna liczba dni wędkowania		60	1	61
średnia liczba dni wędkowania		2,6	1,0	2,5
udział w presji (%)		98,4	1,6	

łowisko nr 0.100. STAW Lubcz Dobrzyń

		macierzysty okręg łowiącego			średnia masa
		Opole	Katowice	ogółem	
karaś	liczba	76		76	0,2
	masa	11,4		11,4	
karp	liczba	35	3	38	1,4
	masa	46,6	5,0	51,6	
leszcz	liczba	4	7	11	1,4
	masa	10,0	5,0	15,0	
okoń	liczba	14		14	0,1
	masa	1,4		1,4	
płoć	liczba	6		6	0,2
	masa	1,0		1,0	
szczupak	liczba	7		7	2,0
	masa	14,0		14,0	

				macierzysty okręg łowiącego		
				Opole	Katowice	ogółem
łącna liczba ryb				142	10	152
łącna masa ryb				84,4	10,0	94,4
% łącznej liczby ryb				93,4	6,6	
% łącznej masy ryb				89,4	10,6	
szt. na wędkarza				2,3	3,3	2,3
kg na wędkarza				1,3	3,3	1,4
kg/ha				56,5		
powierzchnia (ha)				1,67		
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim						
94,4						
liczba wędkarzy				63	3	66
łącna liczba dni wędkowania				315	4	319
średnia liczba dni wędkowania				5,0	1,3	4,8
udział w presji (%)				98,7	1,3	

Łowisko nr 0.101. STAW Stobrawa

		macierzysty okręg łowiący			średnia masa
		Opole	Katowice	ogółem	
amur	liczba	2	2	4	2,5
	masa	7,0	3,0	10,0	
karaś	liczba	84	29	113	0,2
	masa	21,9	5,1	26,9	
karp	liczba	18	3	21	1,2
	masa	22,0	4,0	26,0	
leszcz	liczba	6		6	0,7
	masa	4,0		4,0	
okoń	liczba	1		1	0,1
	masa	0,1		0,1	
płoc	liczba	3	20	23	0,1
	masa	0,3	2,0	2,3	
szczupak	liczba	3		3	1,7
	masa	5,0		5,0	
wzdręga	liczba	9		9	0,2
	masa	2,0		2,0	
pozostałe	liczba	58		58	0,2
	masa	9,3		9,3	

				macierzysty okręg łowiący		
				Opole	Katowice	ogółem
łączna liczba ryb				184	54	238
łączna masa ryb				71,6	14,1	85,6
% łącznej liczby ryb				77,3	22,7	
% łącznej masy ryb				83,6	16,4	
szt. na wędkarza				1,6	6,0	1,9
kg na wędkarza				0,6	1,6	0,7
kg/ha				23,1		
powierzchnia (ha)				3,70		
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim						
				85,6		
liczba wędkarzy				118	9	127
łączna liczba dni wędkowania				474	90	564
średnia liczba dni wędkowania				4,0	10,0	4,4
udział w presji (%)				84,0	16,0	

Łowisko nr 0.102. Murów Rozlewisko

		macierzysty okręg łowiącego		średnia masa
		Opole	ogółem	
okoń	liczba	1	1	0,1
	masa	0,1	0,1	
płoc	liczba	120	120	0,1
	masa	12,0	12,0	
szczupak	liczba	2	2	2,0
	masa	4,0	4,0	

		macierzysty okręg łowiącego	
		Opole	ogółem
łączna liczba ryb		123	123
łączna masa ryb		16,1	16,1
% łącznej liczby ryb		100,0	
% łącznej masy ryb		100,0	
szt. na wędkarza		8,8	8,8
kg na wędkarza		1,2	1,2
kg/ha		16,9	
powierzchnia (ha)		0,95	
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim			
16,1			
liczba wędkarzy		14	14
łączna liczba dni wędkowania		21	21
średnia liczba dni wędkowania		1,5	1,5
udział w presji (%)		100,0	

Łowisko nr 0.103. Komin – staw (karpiowy)

		macierzysty okręg łowiącego			średnia masa
		Opole	Katowice	ogółem	
amur	liczba	2		2	1,5
	masa	3,0		3,0	
karaś	liczba	39		39	0,2
	masa	8,2		8,2	
karp	liczba	2		2	1,5
	masa	3,0		3,0	
płoc	liczba	14		14	0,2
	masa	3,4		3,4	
szczupak	liczba	2		2	2,0
	masa	4,0		4,0	
wzdreęga	liczba	27		27	0,2
	masa	4,1		4,1	

				macierzysty okręg łowiącego		
				Opole	Katowice	ogółem
łączna liczba ryb				86		86
łączna masa ryb				25,7		25,7
% łącznej liczby ryb				100,0		
% łącznej masy ryb				100,0		
szt. na wędkarza				2,0		1,9
kg na wędkarza				0,6		0,6
kg/ha				9,6		
powierzchnia (ha)				2,66		
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim						
25,7						
liczba wędkarzy				42	3	45
łączna liczba dni wędkowania				237	8	245
średnia liczba dni wędkowania				5,6	2,7	5,4
udział w presji (%)				96,7	3,3	

Łowisko nr 0.104. Korfantów – zwirownia (karpiowa)

		macierzysty okręg łowiącego				średnia masa
		Opole	Katowice	pozostałe	ogółem	
karaś	liczba	1			1	0,2
	masa	0,2			0,2	
karp	liczba	39	16		55	1,2
	masa	51,0	16,0		67,0	
leszcz	liczba	12	7		19	0,8
	masa	11,0	4,7		15,7	
płoć	liczba	2	50		52	0,1
	masa	0,2	5,0		5,2	
sandacz	liczba	3			3	1,3
	masa	4,0			4,0	
szczupak	liczba	3	1	1	5	1,2
	masa	3,0	1,0	2,0	6,0	
pozostałe	liczba	1			1	0,2
	masa	0,2			0,2	

	macierzysty okręg łowiącego			
	Opole	Katowice	pozostałe	ogółem
łączna liczba ryb	61	74	1	136
łączna masa ryb	69,6	26,7	2,0	98,3
% łącznej liczby ryb	44,9	54,4	0,7	
% łącznej masy ryb	70,8	27,2	2,0	
szt. na wędkarza	0,9	4,6	0,5	1,6
kg na wędkarza	1,0	1,7	1,0	1,1
kg/ha	5,5			
powierzchnia (ha)	17,72			
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim				
98,3				
liczba wędkarzy	68	16	2	86
łączna liczba dni wędkowania	217	36	5	258
średnia liczba dni wędkowania	3,2	2,3	2,5	3,0
udział w presji (%)	84,1	14,0	1,9	

Łowisko nr 0.105. Brzeziny - wyrobisko

		macierzysty okręg łowiącego				średnia masa
		Opole	Katowice	pozostałe	ogółem	
boleń	liczba	1			1	1,0
	masa	1,0			1,0	
jaź	liczba	1			1	2,0
	masa	2,0			2,0	
karaś	liczba	16			16	0,2
	masa	2,8			2,8	
karp	liczba	78		1	79	1,5
	masa	113,8		2,0	115,8	
leszcz	liczba	61		5	66	0,7
	masa	45,0		2,0	47,0	
lin	liczba	2			2	1,5
	masa	3,0			3,0	
okoń	liczba	9			9	0,6
	masa	5,2			5,2	
płoc	liczba	39			39	0,2
	masa	9,1			9,1	
sandacz	liczba	4			4	2,3
	masa	9,0			9,0	
szczupak	liczba	5			5	3,4
	masa	17,0			17,0	
węgorz	liczba	1			1	1,0
	masa	1,0			1,0	
wzdręga	liczba	2			2	0,1
	masa	0,2			0,2	

					macierzysty okręg łowiącego				
					Opole	Katowice	pozostałe	ogółem	
łączna liczba ryb					219	6		225	
łączna masa ryb					209,1	4,0		213,1	
% łącznej liczby ryb					97,3	2,7			
% łącznej masy ryb					98,1	1,9			
szt. na wędkarza					1,2	0,9		1,2	
kg na wędkarza					1,1	0,6		1,1	
kg/ha					17,3				
powierzchnia (ha)					12,30				
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim									
					213,1				
liczba wędkarzy					182	7	1	190	
łączna liczba dni wędkowania					838	9	2	849	
średnia liczba dni wędkowania					4,6	1,3	2,0	4,5	
udział w presji (%)					98,7	1,1	0,2		

Łowisko nr 0.107. Józefków - wyrobisko

		macierzysty okręg łowiącego			średnia masa
		Opole	Katowice	ogółem	
karaś	liczba	21	3	24	0,3
	masa	5,6	1,0	6,6	
karp	liczba	3		3	2,7
	masa	8,0		8,0	
leszcz	liczba	21		21	0,5
	masa	10,3		10,3	
lin	liczba	12	2	14	1,0
	masa	12,0	2,0	14,0	
płoć	liczba	70		70	0,1
	masa	9,1		9,1	
szczupak	liczba	5		5	2,8
	masa	14,0		14,0	
węgorz	liczba	1		1	1,0
	masa	1,0		1,0	
wzdreğa	liczba	3		3	0,1
	masa	0,3		0,3	
pozostałe	liczba	45	6	51	0,2
	masa	9,6	3,0	12,6	

				macierzysty okręg łowiącego		
				Opole	Katowice	ogółem
łączna liczba ryb				181	11	192
łączna masa ryb				69,9	6,0	75,9
% łącznej liczby ryb				94,3	5,7	
% łącznej masy ryb				92,1	7,9	
szt. na wędkarza				2,5	0,9	2,3
kg na wędkarza				1,0	0,5	0,9
kg/ha				42,2		
powierzchnia (ha)				1,80		
zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim						
75,9						
liczba wędkarzy				72	12	84
łączna liczba dni wędkowania				188	47	235
średnia liczba dni wędkowania				2,6	3,9	2,8
udział w presji (%)				80,0	20,0	

Zestawienie zbiorcze dla obwodów rybackich i wód leżących poza obwodami rybackimi - część 1

Nazwa obwodu rybackiego	dane	amur	boleń	brzana	jaź	jelec	karaś	karp	kleń	leszcz
Rzeka Odra I.1. Obwód rybacki rzeki Odry nr 1	liczba	26	30	80	711	142	2 691	352	433	7 776
	masa	181,0	88,0	158,8	531,2	22,8	540,7	664,8	463,3	6 853,6
Rzeka Odra I.2. Obwód rybacki rzeki Odry nr 2	liczba	42	26	2	220	10	1 235	125	89	3 264
	masa	116,0	58,0	4,0	169,8	1,0	245,7	198,4	97,4	2 820,6
Rzeka Osobłoga I.11. Obwód rybacki rzeki Osobłoga nr 1	liczba	8	35	7	306	11	141	18	164	341
	masa	15,0	65,0	15,0	204,0	20,0	21,9	31,0	165,5	289,6
Rzeka Mała Panew II.2. Obwód rybacki Zbiornik Turawa na rzece Mała Panew nr 2	liczba	91	9		448	60	1 834	363	53	7 074
	masa	510,9	16,0		297,1	9,0	833,7	727,4	49,3	6 461,9
Rzeka Nysa Kłodzka III.3. Obwód rybacki Zbiornik Otmuchów na rzece Nysa Kłodzka nr 3	liczba	11	393	10	1 684		329	82	114	14 926
	masa	16,1	749,4	20,0	1 060,6		113,4	111,0	106,6	14 138,1
Rzeka Nysa Kłodzka III.4. Obwód rybacki Zbiornik Nysa na rzece Nysa Kłodzka nr 4	liczba	12	502	9	1 945	21	605	231	71	20 479
	masa	55,8	971,4	14,4	1 237,3	3,2	221,6	344,3	69,8	16 805,9
Rzeka Nysa Kłodzka III.5. Obwód rybacki rzeki Nysa Kłodzka nr 5	liczba	4	35	19	4 052	21	936	49	101	2 225
	masa	12,0	75,0	43,0	2 227,8	10,0	176,6	83,4	104,5	1 627,9
Rzeka Widawa V.2. Obwód rybacki Zbiornik Michalice na rzece Widawa nr 2	liczba	2	2	3	156		260	138	64	4 544
	masa	4,0	7,0	5,0	102,6		47,6	284,8	42,0	2 856,8
Rzeka Opawa. Obwód rybacki rzeki Opawa nr 1	liczba					6	6	3	52	
	masa					1,0	2,0	3,0	39,0	
Rzeka Psina. Obwód rybacki rzeki Psina nr 1	liczba						3	2		
	masa						2,0	2,0		
Rzeka Kłodnica. Obwód rybacki rzeki Kłodnica nr 2	liczba	22	6	16	236	53	3 504	217	156	2 642
	masa	112,0	9,0	28,0	196,0	20,2	876,0	426,2	138,9	2 284,5
Rzeka Pratwa. Obwód rybacki rzeki Pratwa nr 1	liczba	5		1	8	1	701	278	6	1 539
	masa	17,0		2,0	6,6	0,1	135,9	409,8	3,5	942,6
poza obwodami	liczba	516	7		256		9 722	7 087	101	8 580
	masa	1 649,2	11,0		178,7		1 839,6	10 926,6	92,5	6 500,2
RAZEM	liczba	739	1 045	147	10 022	325	21 967	8 945	1 404	73 390
	masa	2 689,0	2 049,8	290,2	6 211,7	87,3	5 056,6	14 212,8	1 372,3	61 581,7

Zestawienie zbiorcze dla obwodów rybackich i wód leżących poza obwodami rybackimi - część 2

Nazwa obwodu rybackiego	lin	miętus	okoń	pluć	potokowy	postrąg	łęczowy	postrąg	sandacz	sum	szczupak	świnka	węgorz	wzdręga	pozostałe	łącznie	Liczba wędkarzy	Liczba dni wędkowania
Rzeka Odra I.1. Obwód rybacki rzeki Odry nr 1	163	2	6 474	19 033	12	60	247	117	522	38	31	246	4 255	43 441	5 143	45 076		
	140,7	2,0	833,8	2 538,3	8,0	43,3	513,9	1 114,0	957,2	39,0	32,0	41,4	925,5	16 693,3				
Rzeka Odra I.2. Obwód rybacki rzeki Odry nr 2	95	1	2 900	7 663	23	2	97	26	386	5	3	161	2 862	19 237	3 339	27 795		
	81,4	1,0	383,1	1 060,3	14,0	2,0	220,0	390,0	748,6	5,0	4,0	20,4	625,5	7 266,2				
Rzeka Osobłoga I.11. Obwód rybacki rzeki Osobłoga nr 1	4		1 285	923	22		11	2	18	2	1	1	18	3 318	523	3 049		
	4,0		142,1	100,5	11,5		19,0	18,0	34,0	2,0	1,0	0,1	5,4	1 164,6				
Rzeka Mała Panew II.2. Obwód rybacki Zbiornik Turawa na rzece Mała Panew nr 2	83	5	3 091	4 538	17	27	2 019	62	455	3	72	254	4 299	24 857	3 183	24 749		
	76,8	3,3	670,9	882,4	12,0	19,8	3 769,3	441,6	827,4	3,0	84,1	42,8	905,2	16 643,9				
Rzeka Nysa Kłodzka III.3. Obwód rybacki Zbiornik Otmuchów na rzece Nysa Kłodzka nr 3	19	13	1 776	2 938	3	11	407	20	127	2	11	31	576	23 483	2 690	17 634		
	19,4	18,1	261,8	450,1	3,0	14,7	898,7	153,8	236,5	3,0	13,2	7,3	131,7	18 526,4				
Rzeka Nysa Kłodzka III.4. Obwód rybacki Zbiornik Nysa na rzece Nysa Kłodzka nr 4	53	20	601	6 990	23	61	1 411	36	443	2	16	248	1 614	35 393	3 489	25 831		
	54,0	16,4	138,3	1 440,2	19,5	55,1	2 944,0	295,6	857,9	2,0	18,8	39,9	333,9	25 939,3				
Rzeka Nysa Kłodzka III.5. Obwód rybacki rzeki Nysa Kłodzka nr 5	37	24	4 601	6 667	35	8	273	23	327	2	12	30	994	20 475	1 821	17 780		
	37,0	22,0	529,4	805,0	18,0	4,7	541,8	144,0	628,0	2,0	15,0	3,6	204,8	7 315,4				
Rzeka Widawa V.2. Obwód rybacki Zbiornik Michalice na rzece Widawa nr 2	164	1	645	4 200	3	1	220	6	200	1	8	234	266	11 118	1 195	10 049		
	148,0	1,0	109,8	503,6	3,0	1,0	456,4	43,0	366,0	1,0	8,0	25,0	59,0	5 074,6				
Rzeka Opawa. Obwód rybacki rzeki Opawa nr 1			41	61	10	5				8	12		4	1	209	108	586	
			4,1	8,2	6,0	4,0				14,0	12,0		0,4	0,2	93,9			
Rzeka Psina. Obwód rybacki rzeki Psina nr 1	1			10											16	12	40	
	1,0			3,0											8,0			
Rzeka Kłodnica. Obwód rybacki rzeki Kłodnica nr 2	61	2	3 815	6 685	8	31	202	10	150	12	31	447	1 724	20 030	1 894	14 529		
	56,4	1,0	601,1	1 001,2	5,0	14,9	428,0	100,0	325,0	7,0	34,5	57,2	350,4	7 072,6				
Rzeka Pratwa. Obwód rybacki rzeki Pratwa nr 1	5		25	5 080			96	27	72		1	40	82	7 967	781	5 268		
	4,8		12,5	531,6			171,0	227,0	133,0		1,0	7,7	20,0	2 626,1				
poza obwodami	1 246	11	4 490	32 518	71	756	307	53	1 534		71	4 724	4 274	76 324	10 287	104 480		
	1 085,9	6,5	727,5	3 815,7	42,0	473,2	587,1	354,0	2 886,4		85,5	533,3	867,3	32 662,2				
RAZEM	1 931	79	29 744	97 306	227	962	5 290	382	4 242	79	257	6 420	20 965	285 868	18 267	296 866		
	1 709,4	71,3	4 414,4	13 140,1	142,0	632,7	10 549,2	3 281,0	8 014,0	76,0	297,1	779,1	4 428,7	141 086,3				