



Połowy wędkarskie  
w wodach użytkowanych przez  
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego  
w Opolu  
w roku 2012  
- raport

## Informacje ogólne na temat przyjętej metodyki opracowania

Podstawę niniejszego raportu stanowiło **17 578** (o 7 717 więcej niż w przypadku roku 2011) rejestrów połowów wędkarskich. Wędkarze z okręgu opolskiego dostarczyli **16 013 rejestrów** zawierających użyteczne dane. Pozostałe **1 574 rejestry** pochodziły od wędkarzy z okręgów: częstochowskiego, kaliskiego, katowickiego, piotrkowskiego, sieradzkiego, wałbrzyskiego i wrocławskiego.

Wstępna analiza udziału wędkarzy z poszczególnych okręgów w odłowach dokonanych w wodach okręgu opolskiego wykazała, że wędkarze z okręgów innych niż opolski, uczestniczyli w nich w niewielkim stopniu. W związku z tym ich udziały zostały w raporcie potraktowane łącznie. Łącznie do analiz wykorzystano **98 422 informacji** (rekordów bazy danych).

W przypadku niekompletności rejestru stosowano następujące reguły dla uzupełnienia danych:

jeśli w rejestrze podana została tylko liczba złowionych ryb danego gatunku, to ich masę oszacowano na podstawie średniej masy ryby tego gatunku obliczonej na podstawie wszystkich rejestrów zawierających dane o liczbie i masie, stosując zaokrąglenie do 0,1 kg;

jeśli w rejestrze podana została tylko masa ryb danego gatunku, to ich liczbę oszacowano na podstawie średniej masy ryby tego gatunku obliczonej na podstawie wszystkich rejestrów zawierających dane o liczbie i masie. W tym przypadku uzyskaną liczbę zaokrąglano do najbliższej liczby całkowitej.

Dla potrzeb wprowadzenia danych do ksiąg gospodarczych i uzyskania zestawień rocznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji gospodarki rybackiej (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 326) sporządzono też odpowiednie podsumowanie załączone w postaci elektronicznej.

## Sugestie dotyczące rejestracji połowów

Analiza rejestrów połowów wykazała (podobnie jak w ubiegłych latach) istnienie szeregu problemów, które utrudniają obróbkę techniczną i mają wpływ na wiarygodność uzyskiwanych danych.

Istotnym poważnym problemem jest niekonsekwentna, wewnątrznie niespójna numeracja łowisk, która prowadzi do niechronnych błędów, popełnianych przez wędkarzy. Niektóre numery łowisk w nieco tylko zmodyfikowanych formach powtarzają się w rejestrze (np. łowisko nr 10 [Rzeka Psina. Obwód rybacki rzeki Psina nr 1] i łowisko nr 0.10 [Chróstina – wyrobisko], co jest to bardzo mylące.

Stosowanie wewnętrznej numeracji w obrębie poszczególnych łowisk (np. 1a, 1b, 1c, itd.) jest nieskuteczne. Wędkarze praktycznie wcale nie stosują się do tej numeracji, wpisując do swoich rejestrów tylko główny numer łowiska (np. 1 lub 2).

W analizowanych rejestrach w niekonsekwentny sposób wyróżniono wody krainy pstrąga i lipienia. Dla przykładu: łowisko Budkowiczanka ma w spisie wód górskich numer 31, a jednocześnie wymieniona jest w obrębie łowiska nr 2 (Rzeka Odra I.2. Obwód rybacki rzeki Odry nr 2) gdzie ma numer 2e. Podobny problem dotyczy Stobrawy, Bziniczki i Białej Głuchołaskiej.

Dla uzyskania większej wiarygodności rejestrów niezbędne jest wprowadzenie kilku prostych modyfikacji, które dodatkowo ułatwią wędkarzom wypełnianie rejestrów.

**Należy wprowadzić jednolitą i konsekwentną, wyłącznie liczbową numerację łowisk.** System numeracji stosowany w roku 2011 był niekonsekwentny, a stosowanie mieszanej numeracji wykorzystującej oznaczenia czysto liczbowe, liczbowo-literowe oraz pozostałe liczbowe, uzupełnione cyfrą „0” sprzyja pomyłkom.

Należy też rozważyć zmianę polegającą na rezygnacji z podawania przez wędkarzy masy odłowionych ryb. **Zdecydowanie najistotniejszą z punktu widzenia użytkownika wody, a jednocześnie prostszą do uzyskania informacją, jest liczba odłowionych ryb.** Masę ryb można w łatwy i bardzo wiarygodny sposób obliczyć podczas obróbki rejestrów wykorzystując w tym celu średnie masy ryb poszczególnych gatunków obliczone na podstawie wieloletnich obserwacji prowadzonych w oparciu o rejestry połowów wielu okręgów. Biorąc pod uwagę wielką liczbę ryb, na podstawie której takie średnie można obliczyć, szacowanie ogólnej masy na podstawie takiej metody będzie w sensie statystycznym całkowicie zasadne.

Wszystkie łowiska powinny być dokładnie opisane, a nr łowiska powinien być jego jedynym identyfikatorem w rejestrze. Uwaga ta odnosi się w szczególności do łowisk rzecznych.

W opisach łowisk należy unikać podawania nazw obwodów rybackich, do których one wchodzi. Choć wydawać się to może zaskakującym, to podawanie takich informacji wielu wędkarzom wyraźnie utrudnia poprawne określenie łowiska.


Modyfikacja rejestrów powinna polegać także na wprowadzeniu do nich listy gatunków odpowiadającej ściśle liście wykorzystywanej w księgach gospodarczych i zestawieniach rocznych sporządzanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji gospodarki rybackiej (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 326).

**Listę gatunków ryb wraz z ich numeracją należy uzupełnić o następujące pozycje: ukleja, krąp, certa, tołpyga i jazgarz.** Zapewni to zgodność rejestrów z wymienionym wyżej rozporządzeniem.

Podstawowym warunkiem zwiększenia wiarygodności danych dotyczących wielkości połowów wędkarskich, a tym samym presji wędkarskiej, jest kontrola wędkarzy na łowiskach, która powinna zaowocować rzetelnymi wpisami w rejestrach połowów.

Ocenie rzeczywistego zainteresowania wędkarzy poszczególnymi łowiskami sprzyja uwzględnienie w analizie także tych rejestrów, w których wędkarze nie odnotowali złowienia, a dokładniej rzecz biorąc zabrania ryb z łowiska.

*Niniejszy raport sporządzono zgodnie z umową o dzieło z dnia 2 lutego 2014 r. zawartą pomiędzy Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Opolu, przy ul. Malczewskiego 1 oraz Janem Kuszniereczem zamieszkałym we Wrocławiu przy ul. Sienkiewicza 119/5.*



*Jan Kusznierecz*

**Zbiornicze zestawienie danych dotyczących wszystkich wód uwzględnionych w rejestrze połowów**

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego			Średnia masa
		Opole	Pozostałe	łącznie	
amur	liczba	1 180	35	1 215	4,16
	masa	4 900,5	158,3	5 058,8	
boleń	liczba	903	189	1 092	1,96
	masa	1 790,6	346,8	2 137,4	
brzana	liczba	196	3	199	1,35
	masa	264,9	4,2	269,1	
jaź	liczba	7 316	1 290	8 606	0,84
	masa	6 094,5	1 119,5	7 214,0	
jelec	liczba	133	10	143	0,14
	masa	18,9	1,8	20,7	
karaś	liczba	15 523	403	15 926	0,32
	masa	4 701,1	356,2	5 057,3	
karp	liczba	11 089	394	11 483	1,75
	masa	19 442,5	676,0	20 118,5	
kleń	liczba	1 501	42	1 543	0,82
	masa	1 221,1	38,8	1 259,9	
leszcz	liczba	93 855	11 153	105 008	0,80
	masa	73 731,7	10 062,6	83 794,3	
lin	liczba	3 489	95	3 584	0,59
	masa	2 023,5	77,1	2 100,6	
lipień	liczba	551	17	568	0,42
	masa	232,1	8,5	240,6	
miętus	liczba	264	47	311	0,69
	masa	187,3	26,5	213,8	
okoń	liczba	16 265	1 217	17 482	0,25
	masa	4 107,7	292,0	4 399,7	
płoc	liczba	55 163	1 276	56 439	0,14
	masa	7 908,0	227,9	8 135,9	
pstrąg potokowy	liczba	164	27	191	0,59
	masa	98,4	14,2	112,6	
pstrąg tęczy	liczba	325	14	339	0,70
	masa	217,2	19,9	237,1	
sandacz	liczba	9 563	382	9 945	1,95
	masa	18 694,2	719,7	19 413,9	
sum	liczba	378	19	397	9,51
	masa	3 635,7	139,6	3 775,3	
szczupak	liczba	5 787	304	6 091	1,79
	masa	10 411,6	492,8	10 904,4	
świnka	liczba	237	31	268	0,81
	masa	187,1	28,7	215,8	
węgorz	liczba	813	17	830	1,04
	masa	844,7	17,4	862,1	
wzdreaga	liczba	23 819	805	24 624	0,15
	masa	3 470,7	147,5	3 618,2	
pozostałe	liczba	82		82	0,07
	masa	6,0		6,0	

	Okręg macierzysty łowiącego		
	Opole	Pozostałe	łącznie
łącna liczba ryb	248 596	17 770	266 366
łącna masa ryb	164 189,9	14 976,0	179 165,9
% łącnej liczby ryb	93,3	6,7	
% łącnej masy ryb	91,6	8,4	
szt. na wędkarza	15,5	11,3	15,1
kg na wędkarza	10,3	9,5	10,2
kg/ha	21,2		
powierzchnia (ha)	8 441,34		
<b>zmiana łącnej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>			
<b>30 842,4</b>			
liczba wędkarzy	16 013	1 574	17 587
łącna liczba dni wędkowania	173 605	14 074	187 679
średnia liczba dni wędkowania	10,8	8,9	10,7
udział w presji (%)	92,5	7,5	

## **Zestawienia dotyczące obwodów rybackich**

Rzeka Odra I.1. Obwód rybacki rzeki Odry nr 1

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego			Średnia masa
		Opole	Pozostałe	łącznie	
amur	liczba	88	1	89	6,61
	masa	586,1	2,6	588,7	
boleń	liczba	45	1	46	2,05
	masa	93,2	1,3	94,5	
brzana	liczba	15	2	17	1,41
	masa	21,1	2,8	23,9	
jaź	liczba	219	16	235	1,15
	masa	250,3	19,8	270,1	
jelec	liczba	2		2	0,20
	masa	0,4		0,4	
karaś	liczba	1 203	4	1 207	0,32
	masa	384,4	5,4	389,8	
karp	liczba	237	3	240	2,65
	masa	619,5	15,7	635,2	
kleń	liczba	375	8	383	0,87
	masa	326,0	8,1	334,1	
leszcz	liczba	12 379	366	12 745	0,98
	masa	12 126,5	380,3	12 506,8	
lin	liczba	239	6	245	0,78
	masa	182,8	7,4	190,2	
lipień	liczba	212	1	213	0,52
	masa	110,4	0,2	110,6	
miętus	liczba	24		24	0,50
	masa	12,0		12,0	
okoń	liczba	4 001	21	4 022	0,22
	masa	863,9	9,0	872,9	
płoc	liczba	4 965	75	5 040	0,19
	masa	927,4	18,6	946,0	
pstrąg potokowy	liczba	4		4	0,55
	masa	2,2		2,2	
pstrąg tęczy	liczba	3		3	1,90
	masa	5,7		5,7	
sandacz	liczba	978	6	984	1,61
	masa	1 566,6	13,1	1 579,7	
sum	liczba	74		74	12,55
	masa	928,4		928,4	
szczupak	liczba	623	37	660	1,82
	masa	1 137,5	60,4	1 197,9	
świnka	liczba	90	1	91	0,85
	masa	75,4	1,6	77,0	
węgorz	liczba	23	2	25	1,02
	masa	23,5	1,9	25,4	
wzdreęga	liczba	4 943	4	4 947	0,14
	masa	690,8	1,5	692,3	
pozostałe	liczba	14		14	0,10
	masa	1,4		1,4	

	Okręg macierzysty łowiącego		
	Opole	Pozostałe	łącznie
łącna liczba ryb	30 756	554	31 310
łącna masa ryb	20 935,5	549,7	21 485,2
% łącnej liczby ryb	98,2	1,8	
% łącnej masy ryb	97,4	2,6	
szt. na wędkarza	7,8	4,3	7,7
kg na wędkarza	5,3	4,2	5,3
kg/ha	31,8		
powierzchnia (ha)	675,70		
<b>zmiana łącnej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>			
<b>9 861,3</b>			
liczba wędkarzy	3 931	130	4 061
łącna liczba dni wędkowania	26 840	610	27 450
średnia liczba dni wędkowania	6,8	4,7	6,8
udział w presji (%)	97,8	2,2	

Rzeka Odra I.2. Obwód rybacki rzeki Odry nr 2

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego			Średnia masa
		Opole	Pozostałe	łącznie	
amur	liczba	15		15	6,34
	masa	95,1		95,1	
boleń	liczba	62	1	63	2,12
	masa	132,6	1,1	133,7	
brzana	liczba	11		11	1,86
	masa	20,5		20,5	
jaź	liczba	298	9	307	1,03
	masa	309,6	5,3	314,9	
jelec	liczba	10		10	0,16
	masa	1,6		1,6	
karaś	liczba	558	2	560	0,30
	masa	162,0	4,0	166,0	
karp	liczba	220	4	224	2,00
	masa	433,2	15,4	448,6	
kleń	liczba	204	1	205	0,97
	masa	197,6	1,2	198,8	
leszcz	liczba	8 358	298	8 656	0,92
	masa	7 601,6	339,7	7 941,3	
lin	liczba	83	1	84	0,85
	masa	70,9	0,9	71,8	
lipień	liczba	45	2	47	0,29
	masa	12,8	0,6	13,4	
miętus	liczba	45		45	0,56
	masa	25,4		25,4	
okoń	liczba	1 400	30	1 430	0,24
	masa	328,9	7,4	336,3	
płoć	liczba	4 571	131	4 702	0,18
	masa	839,8	27,8	867,6	
pstrąg potokowy	liczba	18	1	19	0,49
	masa	9,1	0,3	9,4	
pstrąg tęczy	liczba	7		7	0,71
	masa	5,0		5,0	
sandacz	liczba	158	5	163	2,53
	masa	401,9	11,0	412,9	
sum	liczba	18	1	19	12,97
	masa	238,8	7,6	246,4	
szczupak	liczba	547	15	562	1,84
	masa	1 013,9	21,6	1 035,5	
świnka	liczba	8	5	13	0,92
	masa	7,1	4,9	12,0	
węgorz	liczba	8		8	0,99
	masa	7,9		7,9	
wzdręga	liczba	2 599	46	2 645	0,23
	masa	577,5	21,0	598,5	
pozostałe	liczba	1		1	0,10
	masa	0,1		0,1	

	Okręg macierzysty łowiącego		
	Opole	Pozostałe	łącznie
łącznie liczba ryb	19 244	552	19 796
łącznie masa ryb	12 492,9	469,8	12 962,7
% łącznej liczby ryb	97,2	2,8	
% łącznej masy ryb	96,4	3,6	
szt. na wędkarza	7,3	3,0	7,0
kg na wędkarza	4,7	2,6	4,6
kg/ha	22,2		
powierzchnia (ha)	584,17		
<b>zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>			
<b>3 377,2</b>			
liczba wędkarzy	2 633	184	2 817
łącznie liczba dni wędkowania	18 493	1 246	19 739
średnia liczba dni wędkowania	7,0	6,8	7,0
udział w presji (%)	93,7	6,3	



Rzeka Osobłoga I.11. Obwód rybacki rzeki Osobłoga nr 1

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego			Średnia masa
		Opole	Pozostałe	Łącznie	
boleń	liczba	56	13	69	1,63
	masa	91,6	21,2	112,8	
jaź	liczba	507	134	641	0,99
	masa	526,5	110,6	637,1	
jelec	liczba	1		1	0,10
	masa	0,1		0,1	
karaś	liczba	61	1	62	0,25
	masa	14,3	1,5	15,8	
karp	liczba	36		36	1,63
	masa	58,8		58,8	
kleń	liczba	152	3	155	0,65
	masa	98,5	1,8	100,3	
leszcz	liczba	1 218	296	1 514	1,01
	masa	1 208,3	315,3	1 523,6	
lin	liczba	5	1	6	0,70
	masa	3,6	0,6	4,2	
lipień	liczba	28		28	0,30
	masa	8,4		8,4	
miętus	liczba	2		2	1,30
	masa	2,6		2,6	
okoń	liczba	325	18	343	0,19
	masa	61,8	3,9	65,7	
płoc	liczba	377	3	380	0,16
	masa	59,1	1,6	60,7	
pstrąg potokowy	liczba	13	14	27	0,64
	masa	9,9	7,5	17,4	
pstrąg tęczowy	liczba	7		7	0,99
	masa	6,9		6,9	
sandacz	liczba	48		48	2,08
	masa	99,9		99,9	
szczupak	liczba	55	1	56	1,53
	masa	83,5	2,2	85,7	
świnka	liczba	6		6	1,32
	masa	7,9		7,9	
wzdręga	liczba	224	6	230	0,19
	masa	40,1	3,2	43,3	

	Okręg macierzysty łowiącego		
	Opole	Pozostałe	Łącznie
łączna liczba ryb	3 121	490	3 611
łączna masa ryb	2 381,8	469,4	2 851,2
% łącznej liczby ryb	86,4	13,6	
% łącznej masy ryb	83,5	16,5	
szt. na wędkarza	7,7	6,6	7,6
kg na wędkarza	5,9	6,3	6,0
kg/ha	48,2		
powierzchnia (ha)	59,20		
<b>zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>			
<b>1 107,7</b>			
liczba wędkarzy	404	74	478
łączna liczba dni wędkowania	2 468	394	2 862
średnia liczba dni wędkowania	6,1	5,3	6,0
udział w presji (%)	86,2	13,8	

Rzeka Mała Panew II.2. Obwód rybacki Zbiornik Turawa na rzece Mała Panew nr 2

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego			Średnia masa
		Opole	Pozostałe	Łącznie	
amur	liczba	70	2	72	4,13
	masa	276,2	21,0	297,2	
boleń	liczba	20	1	21	1,97
	masa	39,7	1,6	41,3	
brzana	liczba	14		14	1,37
	masa	19,2		19,2	
jaź	liczba	492	23	515	0,91
	masa	451,5	18,7	470,2	
jelec	liczba	18	10	28	0,19
	masa	3,4	1,8	5,2	
karaś	liczba	1 957	38	1 995	0,26
	masa	511,9	11,9	523,8	
karp	liczba	205	6	211	2,38
	masa	484,5	17,2	501,7	
kleń	liczba	44	1	45	1,01
	masa	44,6	0,8	45,4	
leszcz	liczba	13 188	362	13 550	0,92
	masa	12 080,3	339,2	12 419,5	
lin	liczba	141		141	0,50
	masa	70,9		70,9	
miętus	liczba	13	1	14	0,52
	masa	7,0	0,3	7,3	
okoń	liczba	1 830	41	1 871	0,33
	masa	600,6	16,6	617,2	
płoc	liczba	3 235	111	3 346	0,14
	masa	434,0	20,2	454,2	
pstrąg potokowy	liczba	24	1	25	0,78
	masa	18,4	1,1	19,5	
pstrąg tęczowy	liczba	14	3	17	0,90
	masa	10,6	4,7	15,3	
sandacz	liczba	4 832	178	5 010	1,95
	masa	9 434,2	318,1	9 752,3	
sum	liczba	70	1	71	8,92
	masa	625,5	7,6	633,1	
szczupak	liczba	628	39	667	1,71
	masa	1 072,7	64,9	1 137,7	
świnka	liczba	4		4	1,25
	masa	5,0		5,0	
węgorz	liczba	284	4	288	1,04
	masa	296,2	4,4	300,6	
wzdreńga	liczba	4 062	165	4 227	0,17
	masa	676,7	36,4	713,2	
pozostałe	liczba	52		52	0,06
	masa	3,0		3,0	

	Okręg macierzysty łowiącego		
	Opole	Pozostałe	Łącznie
łącna liczba ryb	31 197	987	32 184
łącna masa ryb	27 166,1	886,5	28 052,8
% łącznej liczby ryb	96,9	3,1	
% łącznej masy ryb	96,8	3,2	
szt. na wędkarza	12,1	4,8	11,6
kg na wędkarza	10,6	4,3	10,1
kg/ha	14,5		
powierzchnia (ha)	1 937,00		
<b>zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>			
<b>5 462,4</b>			
liczba wędkarzy	2 573	206	2 779
łącna liczba dni wędkowania	15 949	902	16 851
średnia liczba dni wędkowania	6,2	4,4	6,1
udział w presji (%)	94,6	5,4	

Rzeka Nysa Kłodzka III.3. Obwód rybacki Zbiornik Otmuchów na rzece Nysa Kłodzka nr 3

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego			Średnia masa
		Opole	Pozostałe	łącznie	
amur	liczba	4	1	5	2,88
	masa	12,4	2,0	14,4	
boleń	liczba	280	102	382	1,96
	masa	556,0	191,4	747,4	
brzana	liczba	5		5	2,18
	masa	10,9		10,9	
jaź	liczba	1 837	545	2 382	0,84
	masa	1 509,7	485,2	1 994,9	
jelec	liczba	6		6	0,10
	masa	0,6		0,6	
karaś	liczba	209	186	395	0,90
	masa	94,8	261,1	355,9	
karp	liczba	49	3	52	2,63
	masa	132,5	4,5	137,0	
kleń	liczba	78	12	90	1,21
	masa	94,9	14,0	108,9	
leszcz	liczba	15 397	6 062	21 459	0,97
	masa	14 757,9	6 044,5	20 802,4	
lin	liczba	14	8	22	0,47
	masa	5,4	5,0	10,4	
lipień	liczba	27	4	31	0,77
	masa	18,9	5,1	24,0	
miętus	liczba	28	45	73	0,76
	masa	31,1	24,7	55,8	
okoń	liczba	962	519	1 481	0,28
	masa	291,0	121,2	412,2	
płoć	liczba	1 450	70	1 520	0,18
	masa	260,3	17,9	278,2	
pstrąg potokowy	liczba	2	7	9	0,48
	masa	1,0	3,3	4,3	
pstrąg tęczowy	liczba	3	1	4	1,28
	masa	4,5	0,6	5,1	
sandacz	liczba	974	48	1 022	2,12
	masa	2 083,3	87,6	2 170,9	
sum	liczba	8	15	23	7,75
	masa	68,5	109,8	178,3	
szczupak	liczba	325	54	379	1,92
	masa	644,8	81,5	726,3	
świnka	liczba	4		4	0,63
	masa	2,5		2,5	
węgorz	liczba	186	6	192	1,01
	masa	187,1	6,7	193,8	
wzdreńga	liczba	557	82	639	0,19
	masa	101,1	17,5	118,6	

	Okręg macierzysty łowiącego		
	Opole	Pozostałe	łącznie
łącznie liczba ryb	22 405	7 770	30 175
łącznie masa ryb	20 992,9	7 483,6	28 476,5
% łącznej liczby ryb	74,3	25,7	
% łącznej masy ryb	73,7	26,3	
szt. na wędkarza	12,7	11,1	12,2
kg na wędkarza	11,9	10,7	11,5
kg/ha	16,4		
powierzchnia (ha)	1 739,00		
<b>zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>			
<b>12 320,9</b>			
liczba wędkarzy	1 767	702	2 469
łącznie liczba dni wędkowania	10 570	4 059	14 629
średnia liczba dni wędkowania	6,0	5,8	5,9
udział w presji (%)	72,3	27,7	

Rzeka Nysa Kłodzka III.4. Obwód rybacki Zbiornik Nysa na rzece Nysa Kłodzka nr 4

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego			Średnia masa
		Opole	Pozostałe	Łącznie	
amur	liczba	21		21	2,87
	masa	60,3		60,3	
boleń	liczba	354	70	424	1,93
	masa	693,3	125,7	819,0	
brzana	liczba	17		17	1,40
	masa	23,8		23,8	
jaź	liczba	1 354	359	1 713	0,87
	masa	1 222,5	266,5	1 489,0	
karaś	liczba	1 172	16	1 188	0,27
	masa	311,4	13,6	325,0	
karp	liczba	282	23	305	2,26
	masa	650,4	37,7	688,1	
kleń	liczba	100	13	113	0,74
	masa	73,1	10,5	83,6	
leszcz	liczba	12 557	2 347	14 904	0,79
	masa	9 878,8	1 884,5	11 763,3	
lin	liczba	65	30	95	0,73
	masa	50,5	18,9	69,4	
lipień	liczba	22	7	29	0,40
	masa	9,8	1,7	11,5	
miętus	liczba	25	1	26	0,96
	masa	23,5	1,5	25,0	
okoń	liczba	822	497	1 319	0,29
	masa	269,9	108,8	378,6	
płoc	liczba	5 225	303	5 528	0,14
	masa	715,5	56,3	771,8	
pstrąg potokowy	liczba	24		24	0,48
	masa	11,5		11,5	
pstrąg tęczowy	liczba	58	10	68	0,73
	masa	34,8	14,6	49,4	
sandacz	liczba	1 343	112	1 455	1,85
	masa	2 476,2	219,9	2 696,1	
sum	liczba	15	2	17	10,17
	masa	158,3	14,6	172,9	
szczupak	liczba	745	82	827	1,73
	masa	1 300,9	125,8	1 426,7	
świnka	liczba	1	1	2	0,60
	masa	0,5	0,7	1,2	
węgorz	liczba	164		164	0,99
	masa	162,5		162,5	
wzdręga	liczba	2 052	230	2 282	0,14
	masa	279,9	38,4	318,3	

	Okręg macierzysty łowiącego		
	Opole	Pozostałe	Łącznie
łącna liczba ryb	26 418	4 103	30 521
łącna masa ryb	18 407,4	2 939,7	21 347,0
% łącznej liczby ryb	86,6	13,4	
% łącznej masy ryb	86,2	13,8	
szt. na wędkarza	11,2	7,1	10,4
kg na wędkarza	7,8	5,1	7,3
kg/ha	10,7		
powierzchnia (ha)	1 986,75		
<b>zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>			
<b>12 320,9</b>			
liczba wędkarzy	2 360	577	2 937
łącna liczba dni wędkowania	14 728	3 333	18 061
średnia liczba dni wędkowania	6,2	5,8	6,1
udział w presji (%)	81,5	18,5	

Rzeka Nysa Kłodzka III.5. Obwód rybacki rzeki Nysa Kłodzka nr 5

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego			Średnia masa
		Opole	Pozostałe	łącznie	
amur	liczba	9		9	4,82
	masa	43,4		43,4	
boleń	liczba	21		21	2,47
	masa	51,9		51,9	
brzana	liczba	3	1	4	2,65
	masa	9,2	1,4	10,6	
jaź	liczba	2 128	184	2 312	0,69
	masa	1 406,2	189,2	1 595,4	
jelec	liczba	6		6	0,13
	masa	0,8		0,8	
karaś	liczba	1 128	1	1 129	0,22
	masa	241,9	1,0	242,9	
karp	liczba	51	1	52	2,34
	masa	120,9	0,8	121,7	
kleń	liczba	171	4	175	1,00
	masa	173,0	2,4	175,4	
leszcz	liczba	2 763	157	2 920	0,48
	masa	1 308,7	106,4	1 415,1	
lin	liczba	89		89	0,69
	masa	61,1		61,1	
lipień	liczba	12		12	0,33
	masa	4,0		4,0	
miętus	liczba	80		80	0,77
	masa	61,6		61,6	
okoń	liczba	1 926	40	1 966	0,19
	masa	363,7	10,3	374,0	
płoć	liczba	5 629	72	5 701	0,14
	masa	796,0	9,0	805,0	
pstrąg potokowy	liczba	2		2	0,50
	masa	1,0		1,0	
pstrąg tęczowy	liczba	7		7	0,51
	masa	3,6		3,6	
sandacz	liczba	66	4	70	2,13
	masa	134,5	14,4	148,9	
sum	liczba	20		20	8,36
	masa	167,1		167,1	
szczupak	liczba	372	3	375	1,74
	masa	634,6	16,3	650,9	
świnka	liczba	7		7	0,73
	masa	5,1		5,1	
węgorz	liczba	8		8	1,08
	masa	8,6		8,6	
wzdreńga	liczba	951	13	964	0,12
	masa	116,6	2,7	119,3	
pozostałe	liczba	2		2	0,10
	masa	0,2		0,2	

	Okręg macierzysty łowiącego		
	Opole	Pozostałe	łącznie
łącna liczba ryb	15 451	480	15 931
łącna masa ryb	5 590,0	353,9	5 943,9
% łącznej liczby ryb	97,0	3,0	
% łącznej masy ryb	94,0	6,0	
szt. na wędkarza	12,2	6,8	11,9
kg na wędkarza	4,4	5,0	4,4
kg/ha	11,3		
powierzchnia (ha)	524,60		
<b>zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>			
<b>12 320,9</b>			
liczba wędkarzy	1 267	71	1 338
łącna liczba dni wędkowania	9 568	430	9 998
średnia liczba dni wędkowania	7,6	6,1	7,5
udział w presji (%)	95,7	4,3	

Rzeka Widawa V.2. Obwód rybacki Zbiornik Michalice na rzece Widawa nr 2

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego			Średnia masa
		Opole	Pozostałe	łącznie	
amur	liczba	6		6	3,15
	masa	18,9		18,9	
brzana	liczba	66		66	1,29
	masa	85,4		85,4	
jaź	liczba	236	15	251	0,89
	masa	202,3	20,1	222,4	
karaś	liczba	261		261	0,28
	masa	73,1		73,1	
karp	liczba	152	6	158	2,19
	masa	330,2	15,5	345,7	
kleń	liczba	9		9	0,44
	masa	4,0		4,0	
leszcz	liczba	8 535	217	8 752	0,48
	masa	4 134,3	108,2	4 242,5	
lin	liczba	118	10	128	0,98
	masa	107,6	17,4	125,0	
lipień	liczba	24		24	0,30
	masa	7,3		7,3	
okoń	liczba	431		431	0,25
	masa	108,1		108,1	
płoc	liczba	3 338	29	3 367	0,14
	masa	466,7	6,0	472,7	
pstrąg tęczowy	liczba	6		6	0,50
	masa	3,0		3,0	
sandacz	liczba	186	4	190	2,21
	masa	410,6	8,4	419,0	
sum	liczba	1		1	3,50
	masa	3,5		3,5	
szczupak	liczba	143	5	148	1,77
	masa	254,4	7,8	262,2	
świnka	liczba	36		36	0,74
	masa	26,6		26,6	
węgorz	liczba	7		7	1,91
	masa	13,4		13,4	
wzdręga	liczba	141		141	0,13
	masa	18,8		18,8	

	Okręg macierzysty łowiącego		
	Opole	Pozostałe	łącznie
<b>łącna liczba ryb</b>	13 696	286	13 982
<b>łącna masa ryb</b>	6 268,2	183,4	6 451,6
<b>% łącznej liczby ryb</b>	98,0	2,0	
<b>% łącznej masy ryb</b>	97,2	2,8	
<b>szt. na wędkarza</b>	13,9	4,5	13,4
<b>kg na wędkarza</b>	6,4	2,9	6,2
<b>kg/ha</b>	70,2		
<b>powierzchnia (ha)</b>	91,95		
<b>zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>			
<b>-428,7</b>			
<b>liczba wędkarzy</b>	983	64	1 047
<b>łącna liczba dni wędkowania</b>	6 452	296	6 748
<b>średnia liczba dni wędkowania</b>	6,6	4,6	6,4
<b>udział w presji (%)</b>	95,6	4,4	

Rzeka Opawa. Obwód rybacki rzeki Opawa nr 1

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego			Średnia masa
		Opole	Pozostałe	łącznie	
karaś	liczba	2		2	0,60
	masa	1,2		1,2	
karp	liczba	1		1	2,00
	masa	2,0		2,0	
kleń	liczba	133		133	0,55
	masa	73,7		73,7	
leszcz	liczba	1		1	1,00
	masa	1,0		1,0	
okoń	liczba	27		27	0,34
	masa	9,2		9,2	
płoc	liczba	131		131	0,26
	masa	33,9		33,9	
pstrąg potokowy	liczba	3	4	7	0,44
	masa	1,1	2,0	3,1	
pstrąg tęczowy	liczba	6		6	0,63
	masa	3,8		3,8	
szczupak	liczba	3		3	1,53
	masa	4,6		4,6	
świnka	liczba	1		1	0,70
	masa	0,7		0,7	
wzdręga	liczba	22		22	0,10
	masa	2,2		2,2	

	Okręg macierzysty łowiącego		
	Opole	Pozostałe	łącznie
łącna liczba ryb	330	4	334
łącna masa ryb	133,4	2,0	135,4
% łącznej liczby ryb	98,8	1,2	
% łącznej masy ryb	98,5	1,5	
szt. na wędkarza	6,6	4,0	6,5
kg na wędkarza	2,7	2,0	2,7
kg/ha	32,2		
powierzchnia (ha)	4,20		
<b>zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>			
<b>-428,7</b>			
liczba wędkarzy	50	1	51
łącna liczba dni wędkowania	349	2	351
średnia liczba dni wędkowania	7,0	2,0	6,9
udział w presji (%)	99,4	0,6	

Rzeka Psina. Obwód rybacki rzeki Psina nr 1

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego		Średnia masa
		Opole	łącznie	
amur	liczba	2	2	2,90
	masa	5,8	5,8	
szczupak	liczba	1	1	8,00
	masa	8,0	8,0	

	Okręg macierzysty łowiącego	
	Opole	łącznie
łącznie liczba ryb	3	3
łącznie masa ryb	13,8	13,8
% łącznej liczby ryb	100,0	
% łącznej masy ryb	100,0	
szt. na wędkarza	0,5	0,5
kg na wędkarza	2,3	2,3
kg/ha	0,9	
powierzchnia (ha)	14,80	
<b>zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>		
<b>10,1</b>		
liczba wędkarzy	6	6
łącznie liczba dni wędkowania	6	6
średnia liczba dni wędkowania	1,0	1,0
udział w presji (%)	100,0	



Rzeka Kłodnica. Obwód rybacki rzeki Kłodnica nr 2

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego			Średnia masa
		Opole	Pozostałe	łącznie	
amur	liczba	97		97	4,87
	masa	472,8		472,8	
boleń	liczba	23		23	2,06
	masa	47,3		47,3	
brzana	liczba	9		9	1,33
	masa	12,0		12,0	
jaź	liczba	51		51	0,90
	masa	46,0		46,0	
jelec	liczba	54		54	0,12
	masa	6,5		6,5	
karaś	liczba	1 353	25	1 378	0,38
	masa	514,8	9,2	524,0	
karp	liczba	342		342	1,87
	masa	638,3		638,3	
kleń	liczba	107		107	0,53
	masa	56,7		56,7	
leszcz	liczba	3 898	194	4 092	0,65
	masa	2 530,3	129,3	2 659,6	
lin	liczba	144	3	147	0,66
	masa	95,0	2,1	97,1	
lipień	liczba	167		167	0,33
	masa	55,1		55,1	
miętus	liczba	4		4	0,50
	masa	2,0		2,0	
okoń	liczba	2 549	14	2 563	0,24
	masa	600,5	3,3	603,7	
płoc	liczba	2 092	45	2 137	0,19
	masa	404,7	9,1	413,8	
pstrąg potokowy	liczba	20		20	0,48
	masa	9,5		9,5	
pstrąg tęczy	liczba	5		5	0,38
	masa	1,9		1,9	
sandacz	liczba	220	16	236	2,21
	masa	491,2	30,0	521,2	
sum	liczba	3		3	12,70
	masa	38,1		38,1	
szczupak	liczba	252	6	258	1,76
	masa	442,7	11,2	453,9	
świnka	liczba	58	24	82	0,76
	masa	40,6	21,5	62,1	
węgorz	liczba	6		6	0,87
	masa	5,2		5,2	
wzdręga	liczba	1 323	21	1 344	0,12
	masa	159,2	2,0	161,2	
pozostałe	liczba	13		13	0,10
	masa	1,3		1,3	

	Okręg macierzysty łowiącego		
	Opole	Pozostałe	łącznie
<b>łącna liczba ryb</b>	12 790	348	13 138
<b>łącna masa ryb</b>	6 671,7	217,7	6 889,3
<b>% łącznej liczby ryb</b>	97,4	2,6	
<b>% łącznej masy ryb</b>	96,8	3,2	
<b>szt. na wędkarza</b>	9,9	5,9	9,8
<b>kg na wędkarza</b>	5,2	3,7	5,1
<b>kg/ha</b>	116,2		
<b>powierzchnia (ha)</b>	59,31		
<b>zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>			
<b>1 004,9</b>			
<b>liczba wędkarzy</b>	1 288	59	1 347
<b>łącna liczba dni wędkowania</b>	8 173	403	8 576
<b>średnia liczba dni wędkowania</b>	6,3	6,8	6,4
<b>udział w presji (%)</b>	95,3	4,7	

Rzeka Pratwa. Obwód rybacki rzeki Pratwa nr 1

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego			Średnia masa
		Opole	Pozostałe	łącznie	
amur	liczba	3		3	2,60
	masa	7,8		7,8	
boleń	liczba	4		4	4,00
	masa	16,0		16,0	
brzana	liczba	17		17	1,40
	masa	23,8		23,8	
karaś	liczba	868	23	891	0,29
	masa	255,4	6,9	262,3	
karp	liczba	204		204	1,52
	masa	310,8		310,8	
kleń	liczba	5		5	0,42
	masa	2,1		2,1	
leszcz	liczba	2 518	3	2 521	0,42
	masa	1 049,4	1,5	1 050,9	
lin	liczba	9		9	0,82
	masa	7,4		7,4	
lipień	liczba	17		17	0,37
	masa	6,3		6,3	
miętus	liczba	2		2	0,80
	masa	1,6		1,6	
okoń	liczba	81		81	0,32
	masa	25,8		25,8	
płoc	liczba	1984		1 984	0,11
	masa	214,2		214,2	
pstrąg tęczowy	liczba	2		2	2,75
	masa	5,5		5,5	
sandacz	liczba	262	4	266	2,12
	masa	555,6	8,9	564,5	
sum	liczba	24		24	8,26
	masa	198,2		198,2	
szczupak	liczba	201		201	1,72
	masa	344,8		344,8	
świnka	liczba	1		1	0,70
	masa	0,7		0,7	
węgorz	liczba	3		3	1,47
	masa	4,4		4,4	
wzdręga	liczba	283		283	0,10
	masa	28,2		28,2	

	Okręg macierzysty łowiącego		
	Opole	Pozostałe	łącznie
łącznie liczba ryb	6 488	30	6 518
łącznie masa ryb	3 058,0	17,3	3 075,3
% łącznej liczby ryb	99,5	0,5	
% łącznej masy ryb	99,4	0,6	
szt. na wędkarza	11,0	0,6	10,2
kg na wędkarza	5,2	0,4	4,8
kg/ha	73,0		
powierzchnia (ha)	42,13		
<b>zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>			
<b>-924,0</b>			
liczba wędkarzy	590	49	639
łącznie liczba dni wędkowania	2 747	301	3 048
średnia liczba dni wędkowania	4,7	6,1	4,8
udział w presji (%)	90,1	9,9	

## **Zestawienia dotyczące typów łowisk**

## Wody krainy pstrąga i lipienia

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego			Średnia masa
		Opole	Pozostałe	łącznie	
amur	liczba	1		1	2,90
	masa	2,9		2,9	
boleń	liczba	2		2	1,60
	masa	3,2		3,2	
jaź	liczba	12		12	1,30
	masa	15,6		15,6	
karaś	liczba	24		24	0,28
	masa	6,7		6,7	
karp	liczba	45		45	1,43
	masa	64,5		64,5	
kleń	liczba	37		37	0,78
	masa	28,9		28,9	
leszcz	liczba	34		34	0,87
	masa	29,5		29,5	
lin	liczba	2		2	0,45
	masa	0,9		0,9	
miętus	liczba	2		2	0,40
	masa	0,8		0,8	
okoń	liczba	23	2	25	0,27
	masa	6,3	0,5	6,8	
płoć	liczba	102		102	0,15
	masa	15,0		15,0	
pstrąg potokowy	liczba	41	1	42	0,52
	masa	21,4	0,3	21,7	
pstrąg tęczy	liczba	12		12	0,72
	masa	8,6		8,6	
sandacz	liczba	20		20	1,88
	masa	37,6		37,6	
sum	liczba	1		1	4,00
	masa	4,0		4,0	
szczupak	liczba	33	1	34	1,99
	masa	63,6	4,0	67,6	
wzdreń	liczba	26		26	0,13
	masa	3,3		3,3	

	Okręg macierzysty łowiącego		
	Opole	Pozostałe	łącznie
łącna liczba ryb	417	4	421
łącna masa ryb	312,8	4,8	317,6
% łącznej liczby ryb	99,0	1,0	
% łącznej masy ryb	98,5	1,5	
szt. na wędkarza	1,7	0,2	1,6
kg na wędkarza	1,3	0,3	1,2
kg/ha	1,9		
powierzchnia (ha)	170,85		
<b>zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>			
<b>28,1</b>			
liczba wędkarzy	249	18	267
łącna liczba dni wędkowania	1 373	69	1 442
średnia liczba dni wędkowania	5,5	3,8	5,4
udział w presji (%)	95,2	4,8	

## Rzeki nizinne

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego			Średnia masa
		Opole	Pozostałe	łącznie	
amur	liczba	204	1	205	5,78
	masa	1 181,5	2,6	1 184,1	
boleń	liczba	680	165	845	1,97
	masa	1 365,6	301,3	1 666,9	
brzana	liczba	45	3	48	1,68
	masa	76,5	4,2	80,7	
jaź	liczba	5 583	1 135	6 718	0,81
	masa	4 491,4	957,9	5 449,3	
jelec	liczba	79	5	84	0,13
	masa	10,0	0,7	10,7	
karaś	liczba	4 068	40	4 108	0,31
	masa	1 233,8	33,0	1 266,8	
karp	liczba	767	15	782	2,21
	masa	1 684,2	41,7	1 725,9	
kleń	liczba	1 237	38	1 275	0,84
	masa	1 032,7	36,8	1 069,5	
leszcz	liczba	32 859	4 299	37 158	0,87
	masa	28 315,5	4 088,5	32 404,0	
lin	liczba	479	14	493	0,76
	masa	361,1	13,1	374,2	
lipień	liczba	458	3	461	0,44
	masa	200,8	0,8	201,6	
miętus	liczba	169	47	216	0,69
	masa	122,1	26,5	148,6	
okoń	liczba	11 915	1 076	12 991	0,22
	masa	2 607,1	240,8	2 847,9	
płoc	liczba	20 176	451	20 627	0,17
	masa	3 437,1	93,4	3 530,5	
pstrąg potokowy	liczba	35	26	61	0,61
	masa	23,4	13,9	37,3	
pstrąg tęczyowy	liczba	66	4	70	0,73
	masa	48,0	2,9	50,9	
sandacz	liczba	1 586	68	1 654	1,84
	masa	2 922,4	128,1	3 050,5	
sum	liczba	125	15	140	11,25
	masa	1 462,9	112,4	1 575,3	
szczupak	liczba	2 018	130	2 148	1,79
	masa	3 630,7	217,5	3 848,2	
świnka	liczba	174	30	204	0,82
	masa	139,3	28,0	167,3	
węgorz	liczba	55	5	60	1,01
	masa	55,7	5,1	60,8	
wzdreńga	liczba	11 196	412	11 608	0,16
	masa	1 803,2	91,9	1 895,1	
pozostałe	liczba	17		17	0,10
	masa	1,7		1,7	

	Okręg macierzysty łowiącego		
	Opole	Pozostałe	łącznie
<b>łącna liczba ryb</b>	93 991	7 982	101 973
<b>łącna masa ryb</b>	56 206,7	6 441,1	62 647,8
<b>% łącnej liczby ryb</b>	92,2	7,8	
<b>% łącnej masy ryb</b>	89,7	10,3	
<b>szt. na wędkarza</b>	10,3	8,8	10,2
<b>kg na wędkarza</b>	6,2	7,1	6,3
<b>kg/ha</b>	31,0		
<b>powierzchnia (ha)</b>	2 020,96		
<b>zmiana łącnej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>			
<b>18 603,5</b>			
<b>liczba wędkarzy</b>	9 097	902	9 999
<b>łącna liczba dni wędkowania</b>	73 874	6 059	79 933
<b>średnia liczba dni wędkowania</b>	8,1	6,7	8,0
<b>udział w presji (%)</b>	92,4	7,6	

## Zbiorniki zaporowe

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego			Średnia masa
		Opole	Pozostałe	łącznie	
amur	liczba	110	3	113	3,69
	masa	394,4	23,0	417,4	
boleń	liczba	183	23	206	1,91
	masa	352,8	41,0	393,8	
brzana	liczba	112		112	1,33
	masa	149,4		149,4	
jaź	liczba	1 527	150	1 677	0,94
	masa	1 417,6	157,5	1 575,1	
jelec	liczba	18	5	23	0,20
	masa	3,4	1,1	4,5	
karaś	liczba	4 680	256	4 936	0,33
	masa	1 324,7	281,6	1 606,3	
karp	liczba	967	31	998	2,10
	masa	2 032,4	65,1	2 097,5	
kleń	liczba	104	4	108	0,78
	masa	82,6	2,0	84,6	
leszcz	liczba	47 919	6 003	53 922	0,81
	masa	38 331,9	5 560,4	43 892,3	
lin	liczba	339	45	384	0,78
	masa	259,2	39,2	298,4	
lipień	liczba	182	12	194	0,38
	masa	66,0	7,1	73,1	
miętus	liczba	52		52	0,84
	masa	43,9		43,9	
okoń	liczba	2 416	102	2 518	0,38
	masa	909,9	39,0	948,9	
płoc	liczba	12 719	388	13 107	0,14
	masa	1 699,5	73,1	1 772,6	
pstrąg potokowy	liczba	34		34	0,56
	masa	18,9		18,9	
pstrąg tęczy	liczba	40	10	50	0,91
	masa	28,7	17,0	45,7	
sandacz	liczba	7 461	309	7 770	1,97
	masa	14 694,0	583,3	15 277,3	
sum	liczba	107	4	111	8,89
	masa	959,5	27,2	986,7	
szczupak	liczba	1 844	111	1 955	1,75
	masa	3 248,1	170,2	3 418,3	
świnka	liczba	42	1	43	0,78
	masa	32,8	0,7	33,5	
węgorz	liczba	98	7	105	1,19
	masa	117,1	7,9	125,0	
wzdreğa	liczba	5 935	155	6 090	0,15
	masa	884,6	30,8	915,4	
pozostałe	liczba	65		65	0,07
	masa	4,3		4,3	

	Okręg macierzysty łowiącego		
	Opole	Pozostałe	łącznie
<b>łącna liczba ryb</b>	86 954	7 619	94 573
<b>łącna masa ryb</b>	67 055,7	7 127,2	74 182,9
<b>% łącnej liczby ryb</b>	91,9	8,1	
<b>% łącnej masy ryb</b>	90,4	9,6	
<b>szt. na wędkarza</b>	14,1	8,2	13,3
<b>kg na wędkarza</b>	10,9	7,6	10,4
<b>kg/ha</b>	13,4		
<b>powierzchnia (ha)</b>	5 527,00		
<b>zmiana łącnej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>			
<b>11 945,1</b>			
<b>liczba wędkarzy</b>	6 175	933	7 108
<b>łącna liczba dni wędkowania</b>	41 096	5 848	46 944
<b>średnia liczba dni wędkowania</b>	6,7	6,3	6,6
<b>udział w presji (%)</b>	87,5	12,5	

### Wody stojące położone poza obwodami rybackimi

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego			Średnia masa
		Opole	Pozostałe	łącznie	
amur	liczba	865	31	896	3,86
	masa	3 321,7	132,7	3 454,4	
boleń	liczba	38	1	39	1,88
	masa	69,0	4,5	73,5	
brzana	liczba	39		39	1,00
	masa	39,0		39,0	
jaź	liczba	194	5	199	0,87
	masa	169,9	4,1	174,0	
jelec	liczba	36		36	0,15
	masa	5,5		5,5	
karaś	liczba	6 751	107	6 858	0,32
	masa	2 135,9	41,6	2 177,5	
karp	liczba	9 311	347	9 658	1,68
	masa	15 663,4	567,2	16 230,6	
kleń	liczba	123		123	0,63
	masa	76,9		76,9	
leszcz	liczba	13 059	835	13 894	0,54
	masa	7 060,6	407,7	7 468,3	
lin	liczba	2 580	38	2 618	0,53
	masa	1 367,6	25,4	1 393,0	
miętus	liczba	41		41	0,50
	masa	20,5		20,5	
okoń	liczba	1 911	37	1 948	0,31
	masa	584,4	11,7	596,1	
płoc	liczba	22 166	437	22 603	0,12
	masa	2 756,4	61,4	2 817,8	
pstrąg potokowy	liczba	54		54	0,64
	masa	34,7		34,7	
pstrąg tęczy	liczba	207		207	0,64
	masa	131,9		131,9	
sandacz	liczba	496	5	501	2,09
	masa	1 040,2	8,3	1 048,5	
sum	liczba	145		145	8,34
	masa	1 209,3		1 209,3	
szczupak	liczba	1 896	58	1 954	1,83
	masa	3 473,2	97,1	3 570,3	
świnka	liczba	21		21	0,71
	masa	15,0		15,0	
węgorz	liczba	124	5	129	1,09
	masa	135,9	4,4	140,3	
wzdręga	liczba	6 662	238	6 900	0,12
	masa	779,6	24,8	804,4	

	Okręg macierzysty łowiącego		
	Opole	Pozostałe	łącznie
<b>łącna liczba ryb</b>	66 719	2 144	68 863
<b>łącna masa ryb</b>	40 090,6	1 390,9	41 481,5
<b>% łącznej liczby ryb</b>	96,9	3,1	
<b>% łącznej masy ryb</b>	96,6	3,4	
<b>szt. na wędkarza</b>	8,5	6,4	8,4
<b>kg na wędkarza</b>	5,1	4,1	5,1
<b>kg/ha</b>	57,4		
<b>powierzchnia (ha)</b>	722,53		
<b>zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>			
<b>-2 184,5</b>			
<b>liczba wędkarzy</b>	7 828	337	8 165
<b>łącna liczba dni wędkowania</b>	54 235	2 032	56 267
<b>średnia liczba dni wędkowania</b>	6,9	6,0	6,9
<b>udział w presji (%)</b>	96,4	3,6	

**Zestawienia dotyczące poszczególnych łowisk  
wymienionych w Rejestrze Połowów**



Łowisko nr 1. Rzeka Odra I.1. Obwód rybacki rzeki Odry nr 1

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego			Średnia masa
		Opole	Pozostałe	łącznie	
amur	liczba	88	1	89	6,61
	masa	586,1	2,6	588,7	
boleń	liczba	45	1	46	2,05
	masa	93,2	1,3	94,5	
brzana	liczba	15	2	17	1,41
	masa	21,1	2,8	23,9	
jaź	liczba	219	16	235	1,15
	masa	250,3	19,8	270,1	
jelec	liczba	2		2	0,20
	masa	0,4		0,4	
karaś	liczba	1 203	4	1 207	0,32
	masa	384,4	5,4	389,8	
karp	liczba	237	3	240	2,65
	masa	619,5	15,7	635,2	
kleń	liczba	375	8	383	0,87
	masa	326,0	8,1	334,1	
leszcz	liczba	12 379	366	12 745	0,98
	masa	12 126,5	380,3	12 506,8	
lin	liczba	239	6	245	0,78
	masa	182,8	7,4	190,2	
lipień	liczba	212	1	213	0,52
	masa	110,4	0,2	110,6	
miętus	liczba	24		24	0,50
	masa	12,0		12,0	
okoń	liczba	4 001	21	4 022	0,22
	masa	863,9	9,0	872,9	
płoc	liczba	4 965	75	5 040	0,19
	masa	927,4	18,6	946,0	
pstrąg potokowy	liczba	4		4	0,55
	masa	2,2		2,2	
pstrąg tęczowy	liczba	3		3	1,90
	masa	5,7		5,7	
sandacz	liczba	978	6	984	1,61
	masa	1 566,6	13,1	1 579,7	
sum	liczba	74		74	12,55
	masa	928,4		928,4	
szczupak	liczba	623	37	660	1,82
	masa	1 137,5	60,4	1 197,9	
świnka	liczba	90	1	91	0,85
	masa	75,4	1,6	77,0	
węgorz	liczba	23	2	25	1,02
	masa	23,5	1,9	25,4	
wzdreńga	liczba	4 943	4	4 947	0,14
	masa	690,8	1,5	692,3	
pozostałe	liczba	14		14	0,10
	masa	1,4		1,4	

	Okręg macierzysty łowiącego		
	Opole	Pozostałe	łącznie
łącna liczba ryb	30 756	554	31 310
łącna masa ryb	20 935,5	549,7	21 485,2
% łącznej liczby ryb	98,2	1,8	
% łącznej masy ryb	97,4	2,6	
szt. na wędkarza	7,8	4,3	7,7
kg na wędkarza	5,3	4,2	5,3
kg/ha	31,8		
powierzchnia (ha)	675,70		
<b>zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>			
<b>9 861,3</b>			
liczba wędkarzy	3 931	130	4 061
łącna liczba dni wędkowania	26 840	610	27 450
średnia liczba dni wędkowania	6,8	4,7	6,8
udział w presji (%)	97,8	2,2	

Łowisko nr 2. Rzeka Odra I.2. Obwód rybacki rzeki Odry nr 2

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego			Średnia masa
		Opole	Pozostałe	łącznie	
amur	liczba	15		15	6,34
	masa	95,1		95,1	
boleń	liczba	62	1	63	2,12
	masa	132,6	1,1	133,7	
brzana	liczba	11		11	1,86
	masa	20,5		20,5	
jaź	liczba	297	9	306	1,03
	masa	308,5	5,3	313,8	
jelec	liczba	10		10	0,16
	masa	1,6		1,6	
karaś	liczba	554	2	556	0,30
	masa	161,3	4	165,3	
karp	liczba	195	4	199	2,08
	masa	398,8	15,4	414,2	
kleń	liczba	203	1	204	0,97
	masa	196,8	1,2	198	
leszcz	liczba	8353	298	8651	0,92
	masa	7597,6	339,7	7937,3	
lin	liczba	83	1	84	0,85
	masa	70,9	0,9	71,8	
lipień	liczba	45	2	47	0,29
	masa	12,8	0,6	13,4	
miętus	liczba	45		45	0,56
	masa	25,4		25,4	
okoń	liczba	1390	30	1420	0,24
	masa	327,05	7,35	334,4	
płoc	liczba	4560	131	4691	0,18
	masa	839,2	27,8	867	
pstrąg potokowy	liczba	2		2	0,50
	masa	1		1	
pstrąg tęczowy	liczba	7		7	0,71
	masa	5		5	
sandacz	liczba	158	5	163	2,53
	masa	401,9	11	412,9	
sum	liczba	18	1	19	12,97
	masa	238,8	7,6	246,4	
szczupak	liczba	541	15	556	1,85
	masa	1004,4	21,6	1026	
świnka	liczba	8	5	13	0,92
	masa	7,1	4,9	12	
węgorz	liczba	8		8	0,99
	masa	7,9		7,9	
wzdreńga	liczba	2599	46	2645	0,23
	masa	577,5	21	598,5	
pozostałe	liczba	1		1	0,10
	masa	0,1		0,1	

	Okręg macierzysty łowiącego		
	Opole	Pozostałe	łącznie
łącna liczba ryb	19 165	551	19 716
łącna masa ryb	12 431,9	469,5	12 901,3
% łącznej liczby ryb	97,2	2,8	
% łącznej masy ryb	96,4	3,6	
szt. na wędkarza	7,3	3,0	7,1
kg na wędkarza	4,8	2,6	4,6
kg/ha	22,1		
powierzchnia (ha)	584,17		
<b>zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>			
<b>3 315,8</b>			
liczba wędkarzy	2 614	182	2 796
łącna liczba dni wędkowania	18 417	1 244	19 661
średnia liczba dni wędkowania	7,0	6,8	7,0
udział w presji (%)	93,7	6,3	

Łowisko nr 3. Rzeka Osobłoga I.11. Obwód rybacki rzeki Osobłoga nr 1

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego			Średnia masa
		Opole	Pozostałe	łącznie	
boleń	liczba	56	13	69	1,63
	masa	91,6	21,2	112,8	
jaź	liczba	507	134	641	0,99
	masa	526,5	110,6	637,1	
jelec	liczba	1		1	0,10
	masa	0,1		0,1	
karaś	liczba	61	1	62	0,25
	masa	14,3	1,5	15,8	
karp	liczba	28		28	1,63
	masa	45,7		45,7	
kleń	liczba	152	3	155	0,65
	masa	98,5	1,8	100,3	
leszcz	liczba	1203	296	1499	1,01
	masa	1194,3	315,3	1509,6	
lin	liczba	5	1	6	0,70
	masa	3,6	0,6	4,2	
lipień	liczba	28		28	0,30
	masa	8,4		8,4	
miętus	liczba	2		2	1,30
	masa	2,6		2,6	
okoń	liczba	325	16	341	0,19
	masa	61,8	3,4	65,2	
płoc	liczba	376	3	379	0,16
	masa	59	1,6	60,6	
pstrąg potokowy	liczba	7	14	21	0,72
	masa	7,7	7,5	15,2	
pstrąg tęczy	liczba	2		2	2,00
	masa	4		4	
sandacz	liczba	30		30	2,19
	masa	65,7		65,7	
szczupak	liczba	40	1	41	1,55
	masa	61,3	2,2	63,5	
świnka	liczba	6		6	1,32
	masa	7,9		7,9	
wzdręga	liczba	216	6	222	0,19
	masa	39,3	3,2	42,5	

	Okręg macierzysty łowiącego		
	Opole	Pozostałe	łącznie
łącna liczba ryb	3 045	488	3 533
łącna masa ryb	2 292,3	468,9	2 761,2
% łącnej liczby ryb	86,2	13,8	
% łącnej masy ryb	83,0	17,0	
szt. na wędkarza	8,8	7,0	8,5
kg na wędkarza	6,6	6,7	6,6
kg/ha	48,6		
powierzchnia (ha)	56,87		
<b>zmiana łącnej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>			
<b>1 119,0</b>			
liczba wędkarzy	347	70	417
łącna liczba dni wędkowania	2 016	385	2 401
średnia liczba dni wędkowania	5,8	5,5	5,8
udział w presji (%)	84,0	16,0	

**Łowisko nr 4. Rzeka Mała Panew II.2. Obwód rybacki Zbiornik Turawa na rzece Mała Panew nr 2,  
z wyłączeniem zbiornika Turawa**

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego			Średnia masa
		Opole	Pozostałe	łącznie	
boleń	liczba	18	1	19	1,82
	masa	32,9	1,6	34,5	
brzana	liczba	1		1	1,40
	masa	1,4		1,4	
jaź	liczba	336	23	359	0,93
	masa	315,6	18,7	334,3	
jelec	liczba		5	5	0,14
	masa		0,7	0,7	
karaś	liczba	40		40	0,33
	masa	13,3		13,3	
karp	liczba	13	2	15	1,69
	masa	20,2	5,2	25,4	
kleń	liczba	22		22	1,10
	masa	24,3		24,3	
leszcz	liczba	389	103	492	0,80
	masa	316,2	79,1	395,3	
lin	liczba	22		22	0,61
	masa	13,5		13,5	
miętus	liczba	3	1	4	0,58
	masa	2	0,3	2,3	
okoń	liczba	684	22	706	0,20
	masa	138,5	5,7	144,2	
płoc	liczba	477	24	501	0,20
	masa	89,3	8,8	98,1	
pstrąg potokowy	liczba	9	1	10	0,76
	masa	6,5	1,1	7,6	
pstrąg tęczowy	liczba		1	1	1,10
	masa		1,1	1,1	
sandacz	liczba	40	12	52	1,73
	masa	70,9	18,9	89,8	
sum	liczba	7		7	9,87
	masa	69,1		69,1	
szczupak	liczba	80	17	97	1,54
	masa	125,4	24	149,4	
węgorz	liczba	3		3	1,63
	masa	4,9		4,9	
wzdreńga	liczba	336	79	415	0,25
	masa	83,7	20,2	103,9	

	Okręg macierzysty łowiącego		
	Opole	Pozostałe	łącznie
<b>łączna liczba ryb</b>	2 480	291	2 771
<b>łączna masa ryb</b>	1 327,7	185,4	1 513,1
<b>% łącznej liczby ryb</b>	89,5	10,5	
<b>% łącznej masy ryb</b>	87,7	12,3	
<b>szt. na wędkarza</b>	5,5	4,3	5,3
<b>kg na wędkarza</b>	2,9	2,8	2,9
<b>kg/ha</b>	12,8		
<b>powierzchnia (ha)</b>	118,00		
<b>zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>			
<b>-84,9</b>			
<b>liczba wędkarzy</b>	454	67	521
<b>łączna liczba dni wędkowania</b>	1 883	271	2 154
<b>średnia liczba dni wędkowania</b>	4,1	4,0	4,1
<b>udział w presji (%)</b>	87,4	12,6	

**Łowisko nr 5. Rzeka Nysa Kłodzka III.3. Obwód rybacki Zbiornik Otmuchów na rzece Nysa Kłodzka nr 3 z wyłączeniem zbiornika Otmuchów**

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego			Średnia masa
		Opole	Pozostałe	łącznie	
amur	liczba	1		1	3,40
	masa	3,4		3,4	
boleń	liczba	185	84	269	2,02
	masa	380,5	162,6	543,1	
brzana	liczba	5		5	2,18
	masa	10,9		10,9	
jaź	liczba	1 738	500	2 238	0,83
	masa	1 413,5	445,6	1 859,1	
jelec	liczba	6		6	0,10
	masa	0,6		0,6	
karaś	liczba	59	4	63	0,40
	masa	17,2	8	25,2	
karp	liczba	16		16	2,38
	masa	38		38	
kleń	liczba	50	12	62	1,24
	masa	63	14	77	
leszcz	liczba	3 138	2 377	5 515	0,93
	masa	2 793,3	2 341,5	5 134,8	
lin	liczba	5		5	0,56
	masa	2,8		2,8	
lipień	liczba	15		15	0,78
	masa	11,7		11,7	
miętus	liczba	3	45	48	0,59
	masa	3,7	24,7	28,4	
okoń	liczba	825	510	1 335	0,24
	masa	205,2	116,4	321,6	
płoc	liczba	1 190	37	1 227	0,18
	masa	211,7	9,6	221,3	
pstrąg potokowy	liczba	1	7	8	0,48
	masa	0,5	3,3	3,8	
pstrąg tęczowy	liczba	2	1	3	1,53
	masa	4	0,6	4,6	
sandacz	liczba	53	16	69	1,91
	masa	103,8	28,3	132,1	
sum	liczba	2	14	16	7,29
	masa	11,8	104,8	116,6	
szczupak	liczba	115	36	151	1,65
	masa	191,1	58,4	249,5	
świnka	liczba	4		4	0,63
	masa	2,5		2,5	
węgorz	liczba	2	3	5	1,12
	masa	2,4	3,2	5,6	
wzdręga	liczba	455	61	516	0,17
	masa	74,6	11,2	85,8	

	Okręg macierzysty łowiącego		
	Opole	Pozostałe	łącznie
<b>łączna liczba ryb</b>	7 870	3 707	11 577
<b>łączna masa ryb</b>	5 546,2	3 332,2	8 878,4
<b>% łącznej liczby ryb</b>	68,0	32,0	
<b>% łącznej masy ryb</b>	62,5	37,5	
<b>szt. na wędkarza</b>	10,5	8,9	9,9
<b>kg na wędkarza</b>	7,4	8,0	7,6
<b>kg/ha</b>	373,0		
<b>powierzchnia (ha)</b>	23,80		
<b>zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>			
<b>1 655,7</b>			
<b>liczba wędkarzy</b>	753	417	1 170
<b>łączna liczba dni wędkowania</b>	5 400	1 970	7 370
<b>średnia liczba dni wędkowania</b>	7,2	4,7	6,3
<b>udział w presji (%)</b>	73,3	26,7	

**Łowisko nr 6. Rzeka Nysa Kłodzka III.4. Obwód rybacki Zbiornik Nysa na rzece Nysa Kłodzka nr 4 z wyłączeniem zbiornika Nysa**

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego			Średnia masa
		Opole	Pozostałe	Łącznie	
amur	liczba	1		1	3,10
	masa	3,1		3,1	
boleń	liczba	270	65	335	1,94
	masa	535,6	113,5	649,1	
brzana	liczba	1		1	1,40
	masa	1,4		1,4	
jaź	liczba	307	269	576	0,68
	masa	225,0	168,7	393,7	
karaś	liczba	81	3	84	0,33
	masa	23,6	3,9	27,5	
karp	liczba	56	5	61	1,60
	masa	92,9	4,6	97,5	
kleń	liczba	23	10	33	0,89
	masa	20,2	9,3	29,5	
leszcz	liczba	1 198	511	1 709	0,65
	masa	701,7	401,7	1 103,4	
lin	liczba	8	3	11	0,66
	masa	5,2	2,1	7,3	
lipień	liczba	2		2	0,20
	masa	0,4		0,4	
miętus	liczba	8	1	9	1,59
	masa	12,8	1,5	14,3	
okoń	liczba	357	423	780	0,22
	masa	89,9	85,5	175,3	
płoc	liczba	1 109	64	1 173	0,13
	masa	144,5	8,9	153,4	
pstrąg potokowy	liczba	2		2	0,50
	masa	1,0		1,0	
pstrąg tęczowy	liczba	31	2	33	0,58
	masa	18,0	1,2	19,2	
sandacz	liczba	58	9	67	2,02
	masa	123,2	12,4	135,6	
sum	liczba	1		1	9,60
	masa	9,6		9,6	
szczupak	liczba	112	12	124	1,77
	masa	201,0	18,9	219,9	
węgorz	liczba	5		5	0,64
	masa	3,2		3,2	
wzdreğa	liczba	451	182	633	0,16
	masa	73,5	30,1	103,6	

	Okręg macierzysty łowiącego		
	Opole	Pozostałe	Łącznie
<b>łącna liczba ryb</b>	4 081	1 559	5 640
<b>łącna masa ryb</b>	2 285,8	862,3	3 148,0
<b>% łącznej liczby ryb</b>	72,4	27,6	
<b>% łącznej masy ryb</b>	72,6	27,4	
<b>szt. na wędkarza</b>	8,3	7,8	8,2
<b>kg na wędkarza</b>	4,7	4,3	4,6
<b>kg/ha</b>	165,4		
<b>powierzchnia (ha)</b>	19,03		
<b>zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>			
<b>786,2</b>			
<b>liczba wędkarzy</b>	489	199	688
<b>łącna liczba dni wędkowania</b>	2 184	842	3 026
<b>średnia liczba dni wędkowania</b>	4,5	4,2	4,4
<b>udział w presji (%)</b>	72,2	27,8	

Łowisko nr 7. Rzeka Nysa Kłodzka III.5. Obwód rybacki rzeki Nysa Kłodzka nr 5

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego			Średnia masa
		Opole	Pozostałe	łącznie	
amur	liczba	9		9	4,82
	masa	43,4		43,4	
boleń	liczba	21		21	2,47
	masa	51,9		51,9	
brzana	liczba	3	1	4	2,65
	masa	9,2	1,4	10,6	
jaź	liczba	2 128	184	2 312	0,69
	masa	1 406,2	189,2	1 595,4	
jelec	liczba	6		6	0,13
	masa	0,8		0,8	
karaś	liczba	1 128	1	1 129	0,22
	masa	241,9	1,0	242,9	
karp	liczba	51	1	52	2,34
	masa	120,9	0,8	121,7	
kleń	liczba	171	4	175	1,00
	masa	173,0	2,4	175,4	
leszcz	liczba	2 763	157	2 920	0,48
	masa	1 308,7	106,4	1 415,1	
lin	liczba	89		89	0,69
	masa	61,1		61,1	
lipień	liczba	12		12	0,33
	masa	4,0		4,0	
miętus	liczba	80		80	0,77
	masa	61,6		61,6	
okoń	liczba	1 926	40	1 966	0,19
	masa	363,7	10,3	374,0	
płoc	liczba	5 629	72	5 701	0,14
	masa	796,0	9,0	805,0	
pstrąg potokowy	liczba	2		2	0,50
	masa	1,0		1,0	
pstrąg tęczy	liczba	7		7	0,51
	masa	3,6		3,6	
sandacz	liczba	66	4	70	2,13
	masa	134,5	14,4	148,9	
sum	liczba	20		20	8,36
	masa	167,1		167,1	
szczupak	liczba	372	3	375	1,74
	masa	634,6	16,3	650,9	
świnka	liczba	7		7	0,73
	masa	5,1		5,1	
węgorz	liczba	8		8	1,08
	masa	8,6		8,6	
wzdreń	liczba	951	13	964	0,12
	masa	116,6	2,7	119,3	
pozostałe	liczba	2		2	0,10
	masa	0,2		0,2	

	Okręg macierzysty łowiącego		
	Opole	Pozostałe	łącznie
łącznie liczba ryb	15 451	480	15 931
łącznie masa ryb	5 713,7	353,9	6 067,6
% łącznej liczby ryb	97,0	3,0	
% łącznej masy ryb	94,2	5,8	
szt. na wędkarza	12,2	6,8	11,9
kg na wędkarza	4,5	5,0	4,5
kg/ha	11,6		
powierzchnia (ha)	524,60		
<b>zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>			
<b>1 426,5</b>			
liczba wędkarzy	1 267	71	1 338
łącznie liczba dni wędkowania	9 568	430	9 998
średnia liczba dni wędkowania	7,6	6,1	7,5
udział w presji (%)	95,7	4,3	

**Łowisko nr 8. Rzeka Widawa V.2. Obwód rybacki Zbiornik Michalice na rzece Widawa nr 2  
z wyłączeniem zbiornika Michalice**

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego			Średnia masa
		Opole	Pozostałe	łącznie	
amur	liczba	1		1	3,90
	masa	3,9		3,9	
jaź	liczba	6		6	1,17
	masa	7,0		7,0	
karaś	liczba	8		8	0,30
	masa	2,4		2,4	
karp	liczba	44		44	1,72
	masa	75,7		75,7	
kleń	liczba	1		1	0,50
	masa	0,5		0,5	
leszcz	liczba	42		42	0,68
	masa	28,7		28,7	
lin	liczba	3		3	0,57
	masa	1,7		1,7	
okoń	liczba	59		59	0,24
	masa	14,0		14,0	
płoc	liczba	118		118	0,12
	masa	14,7		14,7	
pstrąg tęczowy	liczba	6		6	0,50
	masa	3,0		3,0	
szczupak	liczba	3	3	6	1,80
	masa	6,3	4,5	10,8	
wzdreğa	liczba	7		7	0,06
	masa	0,4		0,4	

	Okręg macierzysty łowiącego		
	Opole	Pozostałe	łącznie
<b>łączna liczba ryb</b>	298	3	301
<b>łączna masa ryb</b>	158,3	4,5	162,8
<b>% łącznej liczby ryb</b>	99,0	1,0	
<b>% łącznej masy ryb</b>	97,2	2,8	
<b>szt. na wędkarza</b>	2,8	1,0	2,8
<b>kg na wędkarza</b>	1,5	1,5	1,5
<b>kg/ha</b>	13,6		
<b>powierzchnia (ha)</b>	11,95		
<b>zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>			
<b>22,7</b>			
<b>liczba wędkarzy</b>	105	3	108
<b>łączna liczba dni wędkowania</b>	348	4	352
<b>średnia liczba dni wędkowania</b>	3,3	1,3	3,3
<b>udział w presji (%)</b>	98,9	1,1	



Łowisko nr 9. Rzeka Opawa. Obwód rybacki rzeki Opawa nr 1

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego			Średnia masa
		Opole	Pozostałe	łącznie	
karaś	liczba	2		2	0,60
	masa	1,2		1,2	
karp	liczba	1		1	2,00
	masa	2,0		2,0	
kleń	liczba	133		133	0,55
	masa	73,7		73,7	
leszcz	liczba	1		1	1,00
	masa	1,0		1,0	
okoń	liczba	27		27	0,34
	masa	9,2		9,2	
płoc	liczba	131		131	0,26
	masa	33,9		33,9	
pstrąg potokowy	liczba	3	4	7	0,44
	masa	1,1	2,0	3,1	
pstrąg tęczowy	liczba	6		6	0,63
	masa	3,8		3,8	
szczupak	liczba	3		3	1,53
	masa	4,6		4,6	
świnka	liczba	1		1	0,70
	masa	0,7		0,7	
wzdręga	liczba	22		22	0,10
	masa	2,2		2,2	

	Okręg macierzysty łowiącego		
	Opole	Pozostałe	łącznie
łącna liczba ryb	330	4	334
łącna masa ryb	133,4	2,0	135,4
% łącznej liczby ryb	98,8	1,2	
% łącznej masy ryb	98,5	1,5	
szt. na wędkarza	6,9	4,0	6,8
kg na wędkarza	2,8	2,0	2,8
kg/ha	58,9		
powierzchnia (ha)	2,30		
<b>zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>			
<b>46,0</b>			
liczba wędkarzy	48	1	49
łącna liczba dni wędkowania	326	2	328
średnia liczba dni wędkowania	6,8	2,0	6,7
udział w presji (%)	99,4	0,6	

Łowisko nr 10. Rzeka Psina. Obwód rybacki rzeki Psina nr 1

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego		Średnia masa
		Opole	łącznie	
amur	liczba	2	2	2,90
	masa	5,8	5,8	
szczupak	liczba	1	1	8,00
	masa	8,0	8,0	

	Okręg macierzysty łowiącego	
	Opole	łącznie
łącznie liczba ryb	3	3
łącznie masa ryb	13,8	13,8
% łącznej liczby ryb	100,0	
% łącznej masy ryb	100,0	
szt. na wędkarza	0,5	0,5
kg na wędkarza	2,3	2,3
kg/ha	0,9	
powierzchnia (ha)	14,80	
<b>zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>		
<b>10,1</b>		
liczba wędkarzy	6	6
łącznie liczba dni wędkowania	6	6
średnia liczba dni wędkowania	1,0	1,0
udział w presji (%)	100,0	

**Łowisko nr 11. Rzeka Kłodnica. Obwód rybacki rzeki Kłodnica nr 2, z wyłączeniem zbiornika Ujazd**

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego			Średnia masa
		Opole	Pozostałe	łącznie	
amur	liczba	87		87	5,07
	masa	440,7		440,7	
boleń	liczba	23		23	2,06
	masa	47,3		47,3	
brzana	liczba	9		9	1,33
	masa	12,0		12,0	
jaź	liczba	45		45	0,86
	masa	38,8		38,8	
jelec	liczba	54		54	0,12
	masa	6,5		6,5	
karaś	liczba	924	25	949	0,40
	masa	371,8	9,2	381,0	
karp	liczba	117		117	2,21
	masa	258,0		258,0	
kleń	liczba	107		107	0,53
	masa	56,7		56,7	
leszcz	liczba	3 393	191	3 045	0,78
	masa	2 247,5	124,5	2 372,0	
lin	liczba	40	3	43	0,70
	masa	27,9	2,1	30,0	
lipień	liczba	128		128	0,34
	masa	44,1		44,1	
miętus	liczba	4		4	0,50
	masa	2,0		2,0	
okoń	liczba	2 315	14	2 329	0,23
	masa	531,6	3,3	534,8	
płoc	liczba	1 473	45	1 518	0,21
	masa	309,5	9,1	318,6	
pstrąg potokowy	liczba	5		5	0,48
	masa	2,4		2,4	
pstrąg tęczy	liczba	2		2	0,45
	masa	0,9		0,9	
sandacz	liczba	203	16	219	2,22
	masa	455,8	30,0	485,8	
sum	liczba	3		3	12,70
	masa	38,1		38,1	
szczupak	liczba	125	6	131	2,01
	masa	252,0	11,2	263,2	
świnka	liczba	58	24	82	0,76
	masa	40,6	21,5	62,1	
węgorz	liczba	6		6	0,87
	masa	5,2		5,2	
wzdręga	liczba	1 215	21	1 236	0,12
	masa	144,3	2,0	146,3	

	Okręg macierzysty łowiącego		
	Opole	Pozostałe	łącznie
<b>łącznie liczba ryb</b>	10 336	345	10 681
<b>łącznie masa ryb</b>	5 333,7	212,9	5 546,6
<b>% łącznej liczby ryb</b>	96,8	3,2	
<b>% łącznej masy ryb</b>	96,2	3,8	
<b>szt. na wędkarza</b>	9,9	9,6	9,9
<b>kg na wędkarza</b>	5,1	5,9	5,2
<b>kg/ha</b>	100,3		
<b>powierzchnia (ha)</b>	55,31		
<b>zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>			
<b>366,1</b>			
<b>liczba wędkarzy</b>	1 041	36	1 077
<b>łącznie liczba dni wędkowania</b>	6 821	301	7 122
<b>średnia liczba dni wędkowania</b>	6,6	8,4	6,6
<b>udział w presji (%)</b>	95,8	4,2	

**Łowisko nr 12. Rzeka Pratwa. Obwód rybacki rzeki Pratwa nr 1, z wyłączeniem zbiornika Brzózki**

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego		Średnia masa
		Opole	łącznie	
karaś	liczba	8	8	0,30
	masa	2,4	2,4	
karp	liczba	9	9	1,39
	masa	12,5	12,5	
lin	liczba	1	1	0,60
	masa	0,6	0,6	
okoń	liczba	6	6	0,38
	masa	2,3	2,3	
płoc	liczba	148	148	0,08
	masa	11,9	11,9	
szczupak	liczba	3	3	1,50
	masa	4,5	4,5	
wzdręga	liczba	1	1	0,30
	masa	0,3	0,3	

	Okręg macierzysty łowiącego	
	Opole	łącznie
łącna liczba ryb	176	176
łącna masa ryb	34,5	34,5
% łącznej liczby ryb	100,0	
% łącznej masy ryb	100,0	
szt. na wędkarza	8,4	8,4
kg na wędkarza	1,6	1,6
kg/ha	6,7	
powierzchnia (ha)	5,13	
<b>zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>		
<b>20,9</b>		
liczba wędkarzy	21	21
łącna liczba dni wędkowania	65	65
średnia liczba dni wędkowania	3,1	3,1
udział w presji (%)	100,0	

Łowisko nr 13. Zbiornik Turawa

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego			Średnia masa
		Opole	Pozostałe	łącznie	
amur	liczba	70	2	72	4,13
	masa	276,2	21,0	297,2	
boleń	liczba	2		2	3,40
	masa	6,8		6,8	
brzana	liczba	13		13	1,37
	masa	17,8		17,8	
jaź	liczba	154		154	0,87
	masa	133,5		133,5	
jelec	liczba	18	5	23	0,20
	masa	3,4	1,1	4,5	
karaś	liczba	1 915	38	1 953	0,26
	masa	498,0	11,9	509,9	
karp	liczba	187	4	191	2,46
	masa	457,1	12,0	469,1	
kleń	liczba	21	1	22	0,93
	masa	19,7	0,8	20,5	
leszcz	liczba	12 793	259	13 052	0,92
	masa	11 760,6	260,1	12 020,7	
lin	liczba	118	1	119	0,48
	masa	57,2	0,3	57,5	
miętus	liczba	10		10	0,50
	masa	5,0		5,0	
okoń	liczba	1 137	19	1 156	0,41
	masa	459,2	10,9	470,1	
płoc	liczba	2 754	87	2 841	0,13
	masa	344,3	11,4	355,7	
pstrąg potokowy	liczba	6		6	0,67
	masa	4,0		4,0	
pstrąg tęczowy	liczba	12	2	14	0,80
	masa	7,6	3,6	11,2	
sandacz	liczba	4 790	166	4 956	1,95
	masa	9 359,9	299,2	9 659,1	
sum	liczba	62	1	63	8,89
	masa	552,4	7,6	560,0	
szczupak	liczba	538	22	560	1,71
	masa	918,9	40,9	959,8	
świnka	liczba	4		4	1,25
	masa	5,0		5,0	
węgorz	liczba	76	4	80	1,13
	masa	86,3	4,4	90,7	
wzdreęga	liczba	3 726	86	3 812	0,16
	masa	593,0	16,2	609,2	
pozostałe	liczba	52		52	0,06
	masa	3,0		3,0	

	Okręg macierzysty łowiącego		
	Opole	Pozostałe	łącznie
łącznie liczba ryb	28 458	697	29 155
łącznie masa ryb	25 569,0	701,4	26 270,4
% łącznej liczby ryb	97,6	2,4	
% łącznej masy ryb	97,3	2,7	
szt. na wędkarza	12,9	4,7	12,4
kg na wędkarza	11,6	4,7	11,2
kg/ha	14,7		
powierzchnia (ha)	1 782,00		
<b>zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>			
<b>5 307,3</b>			
liczba wędkarzy	2 200	149	2 349
łącznie liczba dni wędkowania	13 718	627	14 345
średnia liczba dni wędkowania	6,2	4,2	6,1
udział w presji (%)	95,6	4,4	

Łowisko nr 14. Zbiornik Otmuchów

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego			Średnia masa
		Opole	Pozostałe	łącznie	
amur	liczba	3	1	4	2,75
	masa	9,0	2,0	11,0	
boleń	liczba	95	18	113	1,81
	masa	175,5	28,8	204,3	
jaź	liczba	99	45	144	0,94
	masa	96,2	39,6	135,8	
karaś	liczba	150	182	332	1,00
	masa	77,6	253,1	330,7	
karp	liczba	33	3	36	2,75
	masa	94,5	4,5	99,0	
kleń	liczba	28		28	1,14
	masa	31,9		31,9	
leszcz	liczba	12 259	3 685	15 944	0,98
	masa	11 964,6	3 703,0	15 667,6	
lin	liczba	9	8	17	0,45
	masa	2,6	5,0	7,6	
lipień	liczba	12	4	16	0,77
	masa	7,2	5,1	12,3	
miętus	liczba	25		25	1,10
	masa	27,4		27,4	
okoń	liczba	137	9	146	0,62
	masa	85,8	4,8	90,6	
płoc	liczba	260	33	293	0,19
	masa	48,6	8,3	56,9	
pstrąg potokowy	liczba	1		1	0,50
	masa	0,5		0,5	
pstrąg tęczowy	liczba	1		1	0,50
	masa	0,5		0,5	
sandacz	liczba	921	32	953	2,14
	masa	1 979,5	59,3	2 038,8	
sum	liczba	6	1	7	8,81
	masa	56,7	5,0	61,7	
szczupak	liczba	210	18	228	2,09
	masa	453,7	23,1	476,8	
węgorz	liczba	5	3	8	1,15
	masa	5,7	3,5	9,2	
wzdręga	liczba	102	21	123	0,27
	masa	26,5	6,3	32,8	

	Okręg macierzysty łowiącego		
	Opole	Pozostałe	łącznie
łączna liczba ryb	14 356	4 063	18 419
łączna masa ryb	15 144,0	4 151,4	19 295,4
% łącznej liczby ryb	77,9	22,1	
% łącznej masy ryb	78,5	21,5	
szt. na wędkarza	12,2	9,3	11,4
kg na wędkarza	12,9	9,5	12,0
kg/ha	11,3		
powierzchnia (ha)	1 712,00		
<b>zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>			
<b>10 364,3</b>			
liczba wędkarzy	1 172	438	1 610
łączna liczba dni wędkowania	5 170	2 089	7 259
średnia liczba dni wędkowania	4,4	4,8	4,5
udział w presji (%)	71,2	28,8	

Łowisko nr 15. Zbiornik Nysa

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego			Średnia masa
		Opole	Pozostałe	Łącznie	
amur	liczba	19		19	2,86
	masa	54,3		54,3	
boleń	liczba	82	5	87	1,92
	masa	154,5	12,2	166,7	
brzana	liczba	16		16	1,40
	masa	22,4		22,4	
jaź	liczba	1 038	90	1 128	0,96
	masa	985,4	97,8	1 083,2	
karaś	liczba	1 073	13	1 086	0,27
	masa	282,4	9,7	292,1	
karp	liczba	219	18	237	2,45
	masa	547,7	33,1	580,8	
kleń	liczba	42	3	45	0,59
	masa	25,4	1,2	26,6	
leszcz	liczba	11 351	1 836	13 187	0,81
	masa	9 169,1	1 482,8	10 651,9	
lin	liczba	55	27	82	0,75
	masa	44,4	16,8	61,2	
lipień	liczba	20	7	27	0,41
	masa	9,4	1,7	11,1	
miętus	liczba	15		15	0,66
	masa	9,9		9,9	
okoń	liczba	461	74	535	0,38
	masa	178,5	23,3	201,8	
płoc	liczba	4 030	239	4 269	0,14
	masa	557,1	47,4	604,5	
pstrąg potokowy	liczba	12		12	0,61
	masa	7,3		7,3	
pstrąg tęczowy	liczba	22	8	30	0,92
	masa	14,1	13,4	27,5	
sandacz	liczba	1 285	103	788	2,23
	masa	2 353,0	207,5	1 760,5	
sum	liczba	14	2	16	10,21
	masa	148,7	14,6	163,3	
szczupak	liczba	631	69	678	1,72
	masa	1 096,4	102,9	1 166,3	
świnka	liczba	1	1	2	0,60
	masa	0,5	0,7	1,2	
węgorz	liczba	7		7	1,04
	masa	7,3		7,3	
wzdręga	liczba	1 583	48	1 631	0,13
	masa	203,9	8,3	212,2	

	Okręg macierzysty łowiącego		
	Opole	Pozostałe	Łącznie
łączna liczba ryb	21 976	2 543	24 519
łączna masa ryb	15 871,7	2 073,4	17 945,1
% łącznej liczby ryb	89,6	10,4	
% łącznej masy ryb	88,4	11,6	
szt. na wędkarza	10,9	5,6	9,9
kg na wędkarza	7,8	4,6	7,2
kg/ha	9,4		
powierzchnia (ha)	1 912,00		
<b>zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>			
<b>-2 996,0</b>			
liczba wędkarzy	2 022	454	2 476
łączna liczba dni wędkowania	12 070	2 437	14 507
średnia liczba dni wędkowania	6,0	5,4	5,9
udział w presji (%)	83,2	16,8	

łowisko nr 16. Zbiornik Michalice

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego			Średnia masa
		Opole	Pozostałe	łącznie	
amur	liczba	5		5	3,00
	masa	15,0		15,0	
brzana	liczba	66		66	1,29
	masa	85,4		85,4	
jaź	liczba	230	15	245	0,88
	masa	195,3	20,1	215,4	
karaś	liczba	253		253	0,28
	masa	70,7		70,7	
karp	liczba	108	6	114	2,37
	masa	254,5	15,5	270,0	
kleń	liczba	8		8	0,44
	masa	3,5		3,5	
leszcz	liczba	8 493	217	8 710	0,48
	masa	4 105,6	108,2	4 213,8	
lin	liczba	115	10	125	0,99
	masa	105,9	17,4	123,3	
lipień	liczba	24		24	0,30
	masa	7,3		7,3	
okoń	liczba	372		372	0,25
	masa	94,1		94,1	
płoć	liczba	3 220	29	3 249	0,14
	masa	452,0	6,0	458,0	
sandacz	liczba	186	4	190	2,21
	masa	410,6	8,4	419,0	
sum	liczba	1		1	3,50
	masa	3,5		3,5	
szczupak	liczba	140	2	142	1,77
	masa	248,1	3,3	251,4	
świnka	liczba	36		36	0,74
	masa	26,6		26,6	
węgorz	liczba	7		7	1,91
	masa	13,4		13,4	
wzdreğa	liczba	134		134	0,14
	masa	18,4		18,4	

	Okręg macierzysty łowiącego		
	Opole	Pozostałe	łącznie
łącna liczba ryb	13 398	283	13 681
łącna masa ryb	6 109,9	178,9	6 288,8
% łącnej liczby ryb	97,9	2,1	
% łącnej masy ryb	97,2	2,8	
szt. na wędkarza	14,2	4,6	13,6
kg na wędkarza	6,5	2,9	6,3
kg/ha	78,6		
powierzchnia (ha)	80,00		
<b>zmiana łącnej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>			
<b>-451,4</b>			
liczba wędkarzy	942	61	1 003
łącna liczba dni wędkowania	6 104	292	6 396
średnia liczba dni wędkowania	6,5	4,8	6,4
udział w presji (%)	95,4	4,6	



Łowisko nr 17. Zbiornik Brzózki

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego			Średnia masa
		Opole	Pozostałe	Łącznie	
amur	liczba	3		3	2,60
	masa	7,8		7,8	
boleń	liczba	4		4	4,00
	masa	16,0		16,0	
brzana	liczba	17		17	1,40
	masa	23,8		23,8	
karaś	liczba	860	23	883	0,29
	masa	253,0	6,9	259,9	
karp	liczba	195		195	1,53
	masa	298,3		298,3	
kleń	liczba	5		5	0,42
	masa	2,1		2,1	
leszcz	liczba	2 518	3	2 521	0,42
	masa	1 049,4	1,5	1 050,9	
lin	liczba	8		8	0,85
	masa	6,8		6,8	
lipień	liczba	17		17	0,37
	masa	6,3		6,3	
miętus	liczba	2		2	0,80
	masa	1,6		1,6	
okoń	liczba	75		75	0,31
	masa	23,5		23,5	
płoc	liczba	1 836		1 836	0,11
	masa	202,3		202,3	
pstrąg tęczowy	liczba	2		2	2,75
	masa	5,5		5,5	
sandacz	liczba	262	4	266	2,12
	masa	555,6	8,9	564,5	
sum	liczba	24		24	8,26
	masa	198,2		198,2	
szczupak	liczba	198		198	1,72
	masa	340,3		340,3	
świnka	liczba	1		1	0,70
	masa	0,7		0,7	
węgorz	liczba	3		3	1,47
	masa	4,4		4,4	
wzdreğa	liczba	282		282	0,10
	masa	27,9		27,9	

	Okręg macierzysty łowiącego		
	Opole	Pozostałe	Łącznie
łącna liczba ryb	6 312	30	6 342
łącna masa ryb	3 023,5	17,3	3 040,8
% łącnej liczby ryb	99,5	0,5	
% łącnej masy ryb	99,4	0,6	
szt. na wędkarza	11,0	0,6	10,2
kg na wędkarza	5,3	0,4	4,9
kg/ha	82,2		
powierzchnia (ha)	37,00		
<b>zmiana łącnej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>			
<b>-917,7</b>			
liczba wędkarzy	574	49	623
łącna liczba dni wędkowania	2 682	301	2 983
średnia liczba dni wędkowania	4,7	6,1	4,8
udział w presji (%)	89,9	10,1	

Łowisko nr 18. Zbiornik Ujazd

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego			Średnia masa
		Opole	Pozostałe	Łącznie	
amur	liczba	10		10	3,21
	masa	32,1		32,1	
jaź	liczba	6		6	1,20
	masa	7,2		7,2	
karaś	liczba	429		429	0,33
	masa	143,0		143,0	
karp	liczba	225		225	1,69
	masa	380,3		380,3	
leszcz	liczba	505	3	508	0,57
	masa	282,8	4,8	287,6	
lin	liczba	104		104	0,65
	masa	67,1		67,1	
lipień	liczba	39		39	0,28
	masa	11,0		11,0	
okoń	liczba	234		234	0,29
	masa	68,9		68,9	
płoc	liczba	619		619	0,15
	masa	95,2		95,2	
pstrąg potokowy	liczba	13		13	0,10
	masa	1,3		1,3	
pstrąg tęczy	liczba	15		15	0,47
	masa	7,1		7,1	
sandacz	liczba	3		3	0,33
	masa	1,0		1,0	
szczupak	liczba	17		17	2,08
	masa	35,4		35,4	
wzdręga	liczba	127		127	1,50
	masa	190,7		190,7	
pozostałe	liczba	108		108	0,14
	masa	14,9		14,9	

	Okręg macierzysty łowiącego		
	Opole	Pozostałe	Łącznie
łączna liczba ryb	2 454	3	2 457
łączna masa ryb	1 338,0	4,8	1 342,8
% łącznej liczby ryb	99,9	0,1	
% łącznej masy ryb	99,6	0,4	
szt. na wędkarza	8,0	0,1	7,4
kg na wędkarza	4,4	0,2	4,0
kg/ha	335,7		
powierzchnia (ha)	4,00		
<b>zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>			
<b>638,9</b>			
liczba wędkarzy	307	26	333
łączna liczba dni wędkowania	1 352	102	1 454
średnia liczba dni wędkowania	4,4	3,9	4,4
udział w presji (%)	93,0	7,0	

Łowisko nr 21. Rzeka Raczyna

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego			Średnia masa
		Opole	Pozostałe	Łącznie	
amur	liczba	1		1	2,90
	masa	2,9		2,9	
jaź	liczba	2		2	1,50
	masa	3,0		3,0	
kleń	liczba	5		5	1,42
	masa	7,1		7,1	

	Okręg macierzysty łowiącego		
	Opole	Pozostałe	Łącznie
<b>łącna liczba ryb</b>	8		8
<b>łącna masa ryb</b>	13,0		13,0
<b>% łącnej liczby ryb</b>	100,0		
<b>% łącnej masy ryb</b>	100,0		
<b>szt. na wędkarza</b>	1,0		0,9
<b>kg na wędkarza</b>	1,6		1,4
<b>kg/ha</b>	4,3		
<b>powierzchnia (ha)</b>	3,00		
<b>zmiana łącnej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>			
<b>12,7</b>			
<b>liczba wędkarzy</b>	8	1	9
<b>łącna liczba dni wędkowania</b>	10	1	11
<b>średnia liczba dni wędkowania</b>	1,3	1,0	1,2
<b>udział w presji (%)</b>	90,9	9,1	

Łowisko nr 22. Rzeka Świdna

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego			Średnia masa
		Opole	Pozostałe	łącznie	
karaś	liczba	17		17	0,30
	masa	5,1		5,1	
kleń	liczba	1		1	1,50
	masa	1,5		1,5	
miętus	liczba	2		2	0,40
	masa	0,8		0,8	
okoń	liczba	2		2	0,60
	masa	1,2		1,2	
szczupak	liczba		1	1	4,00
	masa		4,0	4,0	

	Okręg macierzysty łowiącego		
	Opole	Pozostałe	łącznie
łącna liczba ryb	22	1	23
łącna masa ryb	8,6	4,0	12,6
% łącnej liczby ryb	95,7	4,3	
% łącnej masy ryb	68,3	31,7	
szt. na wędkarza	4,4	1,0	3,8
kg na wędkarza	1,7	4,0	2,1
kg/ha	3,6		
powierzchnia (ha)	3,50		
<b>zmiana łącnej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>			
<b>w roku 2011 nie odnotowano połowów</b>			
liczba wędkarzy	5	1	6
łącna liczba dni wędkowania	7	1	8
średnia liczba dni wędkowania	1,4	1,0	1,3
udział w presji (%)	87,5	12,5	

Łowisko nr 23. Rzeka Widna

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego			Średnia masa
		Opole	Pozostałe	Łącznie	
jaź	liczba	5		5	1,18
	masa	5,9		5,9	
kleń	liczba	3		3	0,73
	masa	2,2		2,2	
leszcz	liczba	4		4	1,50
	masa	6,0		6,0	
płoc	liczba	6		6	0,58
	masa	3,5		3,5	
pstrąg tęczowy	liczba	1		1	0,40
	masa	0,4		0,4	
szczupak	liczba	2		2	1,75
	masa	3,5		3,5	

	Okręg macierzysty łowiącego		
	Opole	Pozostałe	Łącznie
<b>łącna liczba ryb</b>	21		21
<b>łącna masa ryb</b>	21,5		21,5
<b>% łącnej liczby ryb</b>	100,0		
<b>% łącnej masy ryb</b>	100,0		
<b>szt. na wędkarza</b>	2,1		1,9
<b>kg na wędkarza</b>	2,2		2,0
<b>kg/ha</b>	2,8		
<b>powierzchnia (ha)</b>	7,62		
<b>zmiana łącnej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>			
<b>7,7</b>			
<b>liczba wędkarzy</b>	10	1	11
<b>łącna liczba dni wędkowania</b>	48	1	49
<b>średnia liczba dni wędkowania</b>	4,8	1,0	4,5
<b>udział w presji (%)</b>	98,0	2,0	

Łowisko nr 25. Rzeka Biała Głuchotaska

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego			Średnia masa
		Opole	Pozostałe	Łącznie	
jaź	liczba	2		2	1,60
	masa	3,2		3,2	
karaś	liczba	1		1	0,30
	masa	0,3		0,3	
karp	liczba	7		7	1,40
	masa	9,8		9,8	
kleń	liczba	26		26	0,64
	masa	16,7		16,7	
leszcz	liczba	4		4	0,50
	masa	2,0		2,0	
lin	liczba	2		2	0,45
	masa	0,9		0,9	
okoń	liczba	2		2	0,15
	masa	0,3		0,3	
płoć	liczba	78		78	0,13
	masa	9,9		9,9	
pstrąg potokowy	liczba	10		10	0,32
	masa	3,2		3,2	
pstrąg tęczowy	liczba	4		4	0,58
	masa	2,3		2,3	
wzdreğa	liczba	18		18	0,14
	masa	2,5		2,5	

	Okręg macierzysty łowiącego		
	Opole	Pozostałe	Łącznie
łącna liczba ryb	154		154
łącna masa ryb	51,1		51,1
% łącnej liczby ryb	100,0		
% łącnej masy ryb	100,0		
szt. na wędkarza	2,1		1,9
kg na wędkarza	0,7		0,6
kg/ha	1,6		
powierzchnia (ha)	32,30		
<b>zmiana łącnej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>			
<b>-10,3</b>			
liczba wędkarzy	73	10	83
łącna liczba dni wędkowania	403	51	454
średnia liczba dni wędkowania	5,5	5,1	5,5
udział w presji (%)	88,8	11,2	

Łowisko nr 26. Rzeka Mora

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego		Średnia masa
		Opole	łącznie	
boleń	liczba	2	2	1,60
	masa	3,2	3,2	
płoc	liczba	2	2	0,25
	masa	0,5	0,5	

	Okręg macierzysty łowiącego	
	Opole	łącznie
łączna liczba ryb	4	4
łączna masa ryb	3,7	3,7
% łącznej liczby ryb	100,0	
% łącznej masy ryb	100,0	
szt. na wędkarza	0,0	0,0
kg na wędkarza	0,0	0,0
kg/ha	0,6	
powierzchnia (ha)	6,60	
<b>zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>		
<b>-5,8</b>		
liczba wędkarzy	83	83
łączna liczba dni wędkowania	454	454
średnia liczba dni wędkowania	5,5	5,5
udział w presji (%)	100,0	

Łowisko nr 27. Rzeka Złoty Potok

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego			Średnia masa
		Opole	Pozostałe	Łącznie	
karp	liczba	8		8	1,64
	masa	13,1		13,1	
leszcz	liczba	15		15	0,93
	masa	14,0		14,0	
okoń	liczba		2	2	0,25
	masa		0,5	0,5	
płoc	liczba	1		1	0,10
	masa	0,1		0,1	
pstrąg potokowy	liczba	6		6	0,37
	masa	2,2		2,2	
pstrąg tęczowy	liczba	5		5	0,58
	masa	2,9		2,9	
sandacz	liczba	18		18	1,90
	masa	34,2		34,2	
szczupak	liczba	15		15	1,48
	masa	22,2		22,2	
wzdręga	liczba	8		8	0,10
	masa	0,8		0,8	

	Okręg macierzysty łowiącego		
	Opole	Pozostałe	Łącznie
<b>łączna liczba ryb</b>	76	2	78
<b>łączna masa ryb</b>	89,5	0,5	90,0
<b>% łącznej liczby ryb</b>	97,4	2,6	
<b>% łącznej masy ryb</b>	99,4	0,6	
<b>szt. na wędkarza</b>	1,2	0,5	1,2
<b>kg na wędkarza</b>	1,5	0,1	1,4
<b>kg/ha</b>	38,6		
<b>powierzchnia (ha)</b>	2,33		
<b>zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>			
<b>-11,3</b>			
<b>liczba wędkarzy</b>	61	4	65
<b>łączna liczba dni wędkowania</b>	452	9	461
<b>średnia liczba dni wędkowania</b>	7,4	2,3	7,1
<b>udział w presji (%)</b>	98,0	2,0	



Łowisko nr 28. Rzeka Bzniczka

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego		Średnia masa
		Opole	Łącznie	
jaź	liczba	2	2	1,20
	masa	2,4	2,4	
karp	liczba	5	5	1,44
	masa	7,2	7,2	
leszcz	liczba	6	6	0,58
	masa	3,5	3,5	
płoc	liczba	4	4	0,10
	masa	0,4	0,4	
sandacz	liczba	2	2	1,70
	masa	3,4	3,4	
sum	liczba	1	1	4,00
	masa	4,0	4,0	
szczupak	liczba	7	7	3,44
	masa	24,1	24,1	

	Okręg macierzysty łowiącego	
	Opole	Łącznie
łącna liczba ryb	27	27
łącna masa ryb	45,0	45,0
% łącznej liczby ryb	100,0	
% łącznej masy ryb	100,0	
szt. na wędkarza	0,5	0,5
kg na wędkarza	0,8	0,8
kg/ha	5,0	
powierzchnia (ha)	9,00	
<b>zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>		
<b>14,8</b>		
liczba wędkarzy	53	53
łącna liczba dni wędkowania	256	256
średnia liczba dni wędkowania	4,8	4,8
udział w presji (%)	100,0	

Łowisko nr 29. Rzeka Jemielnica (Chrzóstawa)

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego			Średnia masa
		Opole	Pozostałe	Łącznie	
karaś	liczba	2		2	0,30
	masa	0,6		0,6	
kleń	liczba	1		1	0,60
	masa	0,6		0,6	
okoń	liczba	9		9	0,32
	masa	2,9		2,9	
pstrąg potokowy	liczba	9		9	0,88
	masa	7,9		7,9	
pstrąg tęczowy	liczba	2		2	1,50
	masa	3,0		3,0	
szczupak	liczba	3		3	1,43
	masa	4,3		4,3	

	Okręg macierzysty łowiącego		
	Opole	Pozostałe	Łącznie
łączna liczba ryb	26		26
łączna masa ryb	19,3		19,3
% łącznej liczby ryb	100,0		
% łącznej masy ryb	100,0		
szt. na wędkarza	0,6		0,6
kg na wędkarza	0,5		0,4
kg/ha	0,7		
powierzchnia (ha)	28,00		
<b>zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>			
<b>7,1</b>			
liczba wędkarzy	42	2	44
łączna liczba dni wędkowania	92	4	96
średnia liczba dni wędkowania	2,2	2,0	2,2
udział w presji (%)	95,8	4,2	

Łowisko nr 30. Rzeka Stobrawa

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego			Średnia masa
		Opole	Pozostałe	Łącznie	
jaź	liczba	1		1	1,10
	masa	1,1		1,1	
karp	liczba	2		2	1,40
	masa	2,8		2,8	
kleń	liczba	1		1	0,80
	masa	0,8		0,8	
leszcz	liczba	2		2	0,50
	masa	1,0		1,0	
okoń	liczba	5		5	0,25
	masa	1,3		1,3	
płoc	liczba	1		1	0,10
	masa	0,1		0,1	
pstrąg potokowy	liczba	15		15	0,52
	masa	7,8		7,8	
szczupak	liczba	6		6	1,58
	masa	9,5		9,5	

	Okręg macierzysty łowiącego		
	Opole	Pozostałe	Łącznie
<b>łączna liczba ryb</b>	33		33
<b>łączna masa ryb</b>	24,4		24,4
<b>% łącznej liczby ryb</b>	100,0		
<b>% łącznej masy ryb</b>	100,0		
<b>szt. na wędkarza</b>	2,8		2,5
<b>kg na wędkarza</b>	2,0		1,9
<b>kg/ha</b>	0,5		
<b>powierzchnia (ha)</b>	48,13		
<b>zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>			
<b>-31,1</b>			
<b>liczba wędkarzy</b>	12	1	13
<b>łączna liczba dni wędkowania</b>	42	1	43
<b>średnia liczba dni wędkowania</b>	3,5	1,0	3,3
<b>udział w presji (%)</b>	97,7	2,3	

Łowisko nr 31. Rzeka Budkowiczanka

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego			Średnia masa
		Opole	Pozostałe	łącznie	
karaś	liczba	4		4	0,18
	masa	0,7		0,7	
karp	liczba	23		23	1,37
	masa	31,6		31,6	
leszcz	liczba	3		3	1,00
	masa	3,0		3,0	
okoń	liczba	5		5	0,12
	masa	0,6		0,6	
płoc	liczba	10		10	0,05
	masa	0,5		0,5	
pstrąg potokowy	liczba	1	1	2	0,30
	masa	0,3	0,3	0,6	

	Okręg macierzysty łowiącego		
	Opole	Pozostałe	łącznie
<b>łączna liczba ryb</b>	46	1	47
<b>łączna masa ryb</b>	36,7	0,3	37,0
<b>% łącznej liczby ryb</b>	97,9	2,1	
<b>% łącznej masy ryb</b>	99,2	0,8	
<b>szt. na wędkarza</b>	3,8	1,0	3,6
<b>kg na wędkarza</b>	3,1	0,3	2,8
<b>kg/ha</b>	1,6		
<b>powierzchnia (ha)</b>	22,57		
<b>zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>			
<b>34,1</b>			
<b>liczba wędkarzy</b>	12	1	13
<b>łączna liczba dni wędkowania</b>	34	1	35
<b>średnia liczba dni wędkowania</b>	2,8	1,0	2,7
<b>udział w presji (%)</b>	97,1	2,9	

Łowisko nr 32. Rzeka Opawica

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego		Średnia masa
		Opole	Łącznie	
nie odnotowano połowów zakończonych zabraniem ryb				

	Okręg macierzysty łowiącego	
	Opole	Łącznie
łącznie liczba ryb	0	0
łącznie masa ryb	0,0	0,0
% łącznej liczby ryb		
% łącznej masy ryb		
szt. na wędkarza	0,0	0,0
kg na wędkarza	0,0	0,0
kg/ha	0,0	
powierzchnia (ha)	1,90	
<b>zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>		
<b>-1,3</b>		
liczba wędkarzy	2	2
łącznie liczba dni wędkowania	23	23
średnia liczba dni wędkowania	11,5	11,5
udział w presji (%)	100,0	

Łowisko nr 0.2. BALATON – wyrobisko

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego		Średnia masa
		Opole	łącznie	
jaź	liczba	10	10	0,67
	masa	6,7	6,7	
karp	liczba	4	4	1,63
	masa	6,5	6,5	
kleń	liczba	2	2	0,50
	masa	1,0	1,0	
leszcz	liczba	53	53	0,81
	masa	43,0	43,0	
lin	liczba	2	2	0,60
	masa	1,2	1,2	
okoń	liczba	1	1	0,20
	masa	0,2	0,2	
płoc	liczba	68	68	0,19
	masa	12,7	12,7	
szczupak	liczba	1	1	1,50
	masa	1,5	1,5	
wzdreğa	liczba	19	19	0,24
	masa	4,5	4,5	

	Okręg macierzysty łowiącego	
	Opole	łącznie
<b>łącna liczba ryb</b>	160	160
<b>łącna masa ryb</b>	77,3	77,3
<b>% łącnej liczby ryb</b>	100,0	
<b>% łącnej masy ryb</b>	100,0	
<b>szt. na wędkarza</b>	8,4	8,4
<b>kg na wędkarza</b>	4,1	4,1
<b>kg/ha</b>	35,3	
<b>powierzchnia (ha)</b>	2,19	
<b>zmiana łącnej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>		
<b>-513,6</b>		
<b>liczba wędkarzy</b>	19	19
<b>łącna liczba dni wędkowania</b>	50	50
<b>średnia liczba dni wędkowania</b>	2,6	2,6
<b>udział w presji (%)</b>	100,0	

Łowisko nr 0.3. KOMPRACHCICE – basen

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego			Średnia masa
		Opole	Pozostałe	Łącznie	
karp	liczba	4		4	1,60
	masa	6,4		6,4	
leszcz	liczba	7	24	31	0,87
	masa	3,5	23,6	27,1	

	Okręg macierzysty łowiącego		
	Opole	Pozostałe	Łącznie
łączna liczba ryb	11	24	35
łączna masa ryb	9,9	23,6	33,5
% łącznej liczby ryb	31,4	68,6	
% łącznej masy ryb	29,6	70,4	
szt. na wędkarza	0,5	12,0	1,5
kg na wędkarza	0,5	11,8	1,4
kg/ha	27,9		
powierzchnia (ha)	1,20		
<b>zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>			
<b>-190,5</b>			
liczba wędkarzy	22	2	24
łączna liczba dni wędkowania	87	22	109
średnia liczba dni wędkowania	4,0	11,0	4,5
udział w presji (%)	79,8	20,2	

Łowisko nr 0.5. PARKOWY – staw

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego			Średnia masa
		Opole	Pozostałe	łącznie	
jaź	liczba	5		5	1,22
	masa	6,1		6,1	
leszcz	liczba	1	16	17	0,88
	masa	2,0	13,0	15,0	
płoc	liczba	20		20	0,20
	masa	3,9		3,9	
wzdreğa	liczba	5		5	0,36
	masa	1,8		1,8	

	Okręg macierzysty łowiącego		
	Opole	Pozostałe	łącznie
<b>łącna liczba ryb</b>	31	16	47
<b>łącna masa ryb</b>	13,8	13,0	26,8
<b>% łącnej liczby ryb</b>	66,0	34,0	
<b>% łącnej masy ryb</b>	51,5	48,5	
<b>szt. na wędkarza</b>	3,1	5,3	3,6
<b>kg na wędkarza</b>	1,4	4,3	2,1
<b>kg/ha</b>	59,6		
<b>powierzchnia (ha)</b>	0,45		
<b>zmiana łącnej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>			
<b>-185,2</b>			
<b>liczba wędkarzy</b>	10	3	13
<b>łącna liczba dni wędkowania</b>	29	12	41
<b>średnia liczba dni wędkowania</b>	2,9	4,0	3,2
<b>udział w presji (%)</b>	70,7	29,3	



Łowisko nr 0.6. ŁĄCZKI – wyrobisko

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego			Średnia masa
		Opole	Pozostałe	Łącznie	
amur	liczba	1		1	6,00
	masa	6,0		6,0	
karaś	liczba	821		821	0,29
	masa	242,1		242,1	
karp	liczba	17		17	1,58
	masa	26,9		26,9	
kleń	liczba	1		1	1,30
	masa	1,3		1,3	
leszcz	liczba	72		72	0,65
	masa	46,6		46,6	
lin	liczba	5		5	0,50
	masa	2,5		2,5	
okoń	liczba	15		15	0,37
	masa	5,6		5,6	
płoc	liczba	765		765	0,10
	masa	75,3		75,3	
pstrąg potokowy	liczba	1		1	0,80
	masa	0,8		0,8	
pstrąg tęczowy	liczba	1		1	0,70
	masa	0,7		0,7	
szczupak	liczba	6		6	1,18
	masa	7,1		7,1	
węgorz	liczba	1		1	1,50
	masa	1,5		1,5	
wzdreğa	liczba	4		4	0,13
	masa	0,5		0,5	

	Okręg macierzysty łowiącego		
	Opole	Pozostałe	Łącznie
łącna liczba ryb	1 710		1 710
łącna masa ryb	416,9		416,9
% łącnej liczby ryb	100,0		
% łącnej masy ryb	100,0		
szt. na wędkarza	21,4		20,1
kg na wędkarza	5,2		4,9
kg/ha	99,3		
powierzchnia (ha)	4,20		
<b>zmiana łącnej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>			
<b>118,0</b>			
liczba wędkarzy	80	5	85
łącna liczba dni wędkowania	476	11	487
średnia liczba dni wędkowania	6,0	2,2	5,7
udział w presji (%)	97,7	2,3	

Łowisko nr 0.7. CEGIELNIA – staw

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego			Średnia masa
		Opole	Pozostałe	łącznie	
karaś	liczba	4		4	0,30
	masa	1,2		1,2	
karp	liczba	1		1	1,40
	masa	1,4		1,4	
leszcz	liczba	3		3	0,60
	masa	1,8		1,8	
okoń	liczba	15		15	0,26
	masa	3,9		3,9	
płoc	liczba	50		50	0,17
	masa	8,5		8,5	
szczupak	liczba	5		5	2,38
	masa	11,9		11,9	

	Okręg macierzysty łowiącego		
	Opole	Pozostałe	łącznie
łącna liczba ryb	78		78
łącna masa ryb	28,7		28,7
% łącznej liczby ryb	100,0		
% łącznej masy ryb	100,0		
szt. na wędkarza	3,1		3,0
kg na wędkarza	1,1		1,1
kg/ha	30,5		
powierzchnia (ha)	0,94		
<b>zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>			
<b>-99,0</b>			
liczba wędkarzy	25	1	26
łącna liczba dni wędkowania	94	3	97
średnia liczba dni wędkowania	3,8	3,0	3,7
udział w presji (%)	96,9	3,1	

Łowisko nr 0.8. CEGIELNIA – wyrobisko

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego			Średnia masa
		Opole	Pozostałe	Łącznie	
amur	liczba	1		1	2,90
	masa	2,9		2,9	
karaś	liczba	19		19	0,38
	masa	7,2		7,2	
karp	liczba	25		25	1,79
	masa	44,8		44,8	
leszcz	liczba	1		1	1,00
	masa	1,0		1,0	
lin	liczba	15		15	0,37
	masa	5,6		5,6	
okoń	liczba	10		10	0,20
	masa	2,0		2,0	
płoć	liczba	19		19	0,15
	masa	2,8		2,8	
pstrąg potokowy	liczba	1		1	2,00
	masa	2,0		2,0	
szczupak	liczba	4		4	1,75
	masa	7,0		7,0	

	Okręg macierzysty łowiącego		
	Opole	Pozostałe	Łącznie
łącna liczba ryb	95		95
łącna masa ryb	75,3		75,3
% łącznej liczby ryb	100,0		
% łącznej masy ryb	100,0		
szt. na wędkarza	1,8		1,7
kg na wędkarza	1,4		1,4
kg/ha	27,0		
powierzchnia (ha)	2,79		
<b>zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>			
<b>-57,0</b>			
liczba wędkarzy	54	1	55
łącna liczba dni wędkowania	439	4	443
średnia liczba dni wędkowania	8,1	4,0	8,1
udział w presji (%)	99,1	0,9	

Łowisko nr 0.9. CHORULA – wyrobisko

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego			Średnia masa
		Opole	Pozostałe	Łącznie	
amur	liczba	2		2	8,85
	masa	17,7		17,7	
jaź	liczba	3		3	0,60
	masa	1,8		1,8	
karaś	liczba	122		122	0,26
	masa	31,2		31,2	
karp	liczba	163	1	164	1,62
	masa	263,6	1,4	265,0	
leszcz	liczba	916		916	0,43
	masa	389,6		389,6	
lin	liczba	7		7	0,59
	masa	4,1		4,1	
okoń	liczba	65		65	0,35
	masa	22,8		22,8	
płoc	liczba	1 072		1 072	0,11
	masa	113,6		113,6	
sandacz	liczba	3		3	1,70
	masa	5,1		5,1	
sum	liczba	1		1	25,00
	masa	25,0		25,0	
szczupak	liczba	40		40	2,10
	masa	83,9		83,9	
wzdreğa	liczba	46		46	0,13
	masa	5,9		5,9	

	Okręg macierzysty łowiącego		
	Opole	Pozostałe	Łącznie
<b>łączna liczba ryb</b>	2 440	1	2 441
<b>łączna masa ryb</b>	964,3	1,4	965,7
<b>% łącznej liczby ryb</b>	100,0	0,0	
<b>% łącznej masy ryb</b>	99,9	0,1	
<b>szt. na wędkarza</b>	6,7	0,3	6,7
<b>kg na wędkarza</b>	2,7	0,4	2,6
<b>kg/ha</b>	112,3		
<b>powierzchnia (ha)</b>	8,60		
<b>zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>			
<b>372,9</b>			
<b>liczba wędkarzy</b>	363	4	367
<b>łączna liczba dni wędkowania</b>	1 412	8	1 420
<b>średnia liczba dni wędkowania</b>	3,9	2,0	3,9
<b>udział w presji (%)</b>	99,4	0,6	

Łowisko nr 0.10. CHRÓŚCINA - wyrobisko

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego		Średnia masa
		Opole	Łącznie	
amur	liczba	21	21	0,30
	masa	6,3	6,3	
jaź	liczba	1	1	4,60
	masa	4,6	4,6	
karaś	liczba	15	15	1,19
	masa	17,9	17,9	
karp	liczba	40	40	0,11
	masa	4,3	4,3	
leszcz	liczba	2	2	2,35
	masa	4,7	4,7	
lin	liczba	1	1	0,10
	masa	0,1	0,1	
okoń	liczba	2	2	2,35
	masa	4,7	4,7	
płoć	liczba	1	1	0,10
	masa	0,1	0,1	
sandacz	liczba	2	2	2,35
	masa	4,7	4,7	
szczupak	liczba	1	1	0,10
	masa	0,1	0,1	
wzdreğa	liczba	1	1	0,10
	masa	0,1	0,1	

	Okręg macierzysty łowiącego	
	Opole	Łącznie
<b>łątzna liczba ryb</b>	155	155
<b>łątzna masa ryb</b>	109,0	109,0
<b>% łątznej liczby ryb</b>	100,0	
<b>% łątznej masy ryb</b>	100,0	
<b>szt. na wędkarza</b>	22,1	22,1
<b>kg na wędkarza</b>	15,6	15,6
<b>kg/ha</b>	158,0	
<b>powierzchnia (ha)</b>	0,69	
<b>zmiana łątznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>		
<b>64,3</b>		
<b>liczba wędkarzy</b>	47	47
<b>łątzna liczba dni wędkowania</b>	144	144
<b>średnia liczba dni wędkowania</b>	2,1	2,1
<b>udział w presji (%)</b>	100,0	

Łowisko nr 0.11. DĄBROWA -wyróbisko

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego			Średnia masa
		Opole	Pozostałe	łącznie	
amur	liczba	18		18	3,84
	masa	69,2		69,2	
karaś	liczba	72		72	0,17
	masa	12,4		12,4	
karp	liczba	183	25	208	1,87
	masa	335,1	54,3	389,4	
kleń	liczba	2		2	1,50
	masa	3,0		3,0	
leszcz	liczba	56		56	0,79
	masa	44,2		44,2	
lin	liczba	19		19	0,69
	masa	13,1		13,1	
okoń	liczba	22	6	28	0,32
	masa	7,9	1,1	9,0	
płoć	liczba	114		114	0,16
	masa	18,6		18,6	
sandacz	liczba	3		3	1,00
	masa	3,0		3,0	
szczupak	liczba	5	1	6	1,65
	masa	7,4	2,5	9,9	
węgorz	liczba	2		2	0,50
	masa	1,0		1,0	
wzdręga	liczba	27		27	0,12
	masa	3,2		3,2	

	Okręg macierzysty łowiącego		
	Opole	Pozostałe	łącznie
<b>łącna liczba ryb</b>	523	32	555
<b>łącna masa ryb</b>	518,1	57,9	576,0
<b>% łącznej liczby ryb</b>	94,2	5,8	
<b>% łącznej masy ryb</b>	89,9	10,1	
<b>szt. na wędkarza</b>	6,2	4,6	6,0
<b>kg na wędkarza</b>	6,1	8,3	6,3
<b>kg/ha</b>	304,7		
<b>powierzchnia (ha)</b>	1,89		
<b>zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>			
<b>187,8</b>			
<b>liczba wędkarzy</b>	85	7	92
<b>łącna liczba dni wędkowania</b>	472	18	490
<b>średnia liczba dni wędkowania</b>	5,6	2,6	5,3
<b>udział w presji (%)</b>	96,3	3,7	

Łowisko nr 0.12. DEWIZOWIEC - staw

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego			Średnia masa
		Opole	Pozostałe	Łącznie	
amur	liczba	5		5	2,50
	masa	12,5		12,5	
jaź	liczba	10		10	0,99
	masa	9,9		9,9	
karaś	liczba	46		46	0,39
	masa	17,9		17,9	
karp	liczba	219		219	1,48
	masa	324,8		324,8	
kleń	liczba	1		1	1,00
	masa	1,0		1,0	
leszcz	liczba	101		101	0,78
	masa	79,1		79,1	
lin	liczba	57		57	0,67
	masa	38,3		38,3	
okoń	liczba	6		6	0,19
	masa	1,2		1,2	
płoc	liczba	365		365	0,13
	masa	49,0		49,0	
szczupak	liczba	14		14	1,96
	masa	27,4		27,4	
węgorz	liczba	10		10	0,95
	masa	9,5		9,5	
wzdreğa	liczba	6		6	0,17
	masa	1,0		1,0	

	Okręg macierzysty łowiącego		
	Opole	Pozostałe	Łącznie
łącna liczba ryb	840		840
łącna masa ryb	571,6		571,6
% łącznej liczby ryb	100,0		
% łącznej masy ryb	100,0		
szt. na wędkarza	6,0		5,9
kg na wędkarza	4,1		4,0
kg/ha	350,6		
powierzchnia (ha)	1,63		
<b>zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>			
<b>-117,0</b>			
liczba wędkarzy	140	2	142
łącna liczba dni wędkowania	780	44	824
średnia liczba dni wędkowania	5,6	22,0	5,8
udział w presji (%)	94,7	5,3	

Łowisko nr 0.13. DOBRODZIEN - zbiornik retencyjny

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego			Średnia masa
		Opole	Pozostałe	Łącznie	
amur	liczba	1		1	2,90
	masa	2,9		2,9	
jaź	liczba	9		9	0,80
	masa	7,2		7,2	
karaś	liczba	25		25	0,20
	masa	5,1		5,1	
karp	liczba	59	3	62	1,48
	masa	87,5	4,5	92,0	
leszcz	liczba	104	14	118	0,65
	masa	71,4	5,3	76,7	
lin	liczba	11	2	13	0,64
	masa	7,4	0,9	8,3	
okoń	liczba	27		27	0,59
	masa	15,9		15,9	
płoc	liczba	56	6	62	0,22
	masa	11,6	1,9	13,5	
pstrąg tęczowy	liczba	8		8	0,51
	masa	4,1		4,1	
sandacz	liczba	78		78	1,84
	masa	143,8		143,8	
sum	liczba	1		1	10,00
	masa	10,0		10,0	
szczupak	liczba	9		9	1,74
	masa	15,7		15,7	
węgorz	liczba	1	3	4	0,95
	masa	1,3	2,5	3,8	
wzdręga	liczba	55		55	0,09
	masa	4,8		4,8	

	Okręg macierzysty łowiącego		
	Opole	Pozostałe	Łącznie
łącna liczba ryb	444	28	472
łącna masa ryb	388,7	15,1	403,8
% łącznej liczby ryb	94,1	5,9	
% łącznej masy ryb	96,3	3,7	
szt. na wędkarza	5,0	7,0	5,1
kg na wędkarza	4,4	3,8	4,3
kg/ha	247,7		
powierzchnia (ha)	1,63		
<b>zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>			
<b>-5,3</b>			
liczba wędkarzy	89	4	93
łącna liczba dni wędkowania	493	19	512
średnia liczba dni wędkowania	5,5	4,8	5,5
udział w presji (%)	96,3	3,7	



Łowisko nr 0.14. DZIERGOWICE - wyrobisko

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego			Średnia masa
		Opole	Pozostałe	Łącznie	
amur	liczba	7		7	2,91
	masa	20,4		20,4	
karaś	liczba	22		22	0,22
	masa	4,9		4,9	
karp	liczba	108		108	1,48
	masa	159,8		159,8	
leszcz	liczba	216		216	0,92
	masa	198,4		198,4	
lin	liczba	44		44	0,60
	masa	26,4		26,4	
okoń	liczba	19		19	0,36
	masa	6,8		6,8	
płoc	liczba	141		141	0,18
	masa	25,5		25,5	
sandacz	liczba	1		1	2,00
	masa	2,0		2,0	
sum	liczba	1		1	8,00
	masa	8,0		8,0	
szczupak	liczba	9		9	2,17
	masa	19,5		19,5	
węgorz	liczba	1	1	2	0,90
	masa	0,9	0,9	1,8	

	Okręg macierzysty łowiącego		
	Opole	Pozostałe	Łącznie
łącna liczba ryb	569	1	570
łącna masa ryb	472,6	0,9	473,5
% łącnej liczby ryb	99,8	0,2	
% łącnej masy ryb	99,8	0,2	
szt. na wędkarza	5,2	1,0	5,1
kg na wędkarza	4,3	0,9	4,3
kg/ha	47,8		
powierzchnia (ha)	9,90		
<b>zmiana łącnej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>			
<b>62,7</b>			
liczba wędkarzy	110	1	111
łącna liczba dni wędkowania	451	1	452
średnia liczba dni wędkowania	4,1	1,0	4,1
udział w presji (%)	99,8	0,2	

Łowisko nr 0.15. GŁĘBOCKO KISZKA - staw

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego			Średnia masa
		Opole	Pozostałe	łącznie	
amur	liczba	3		3	2,00
	masa	6,0		6,0	
jaź	liczba	5		5	0,64
	masa	3,2		3,2	
karaś	liczba	86		86	0,05
	masa	4,7		4,7	
karp	liczba	11		11	1,15
	masa	12,7		12,7	
leszcz	liczba	28	4	32	0,65
	masa	19,4	1,5	20,9	
okoń	liczba	8		8	0,60
	masa	4,8		4,8	
płoc	liczba	22		22	0,10
	masa	2,3		2,3	

	Okręg macierzysty łowiącego		
	Opole	Pozostałe	łącznie
<b>łączna liczba ryb</b>	163	4	167
<b>łączna masa ryb</b>	53,1	1,5	54,6
<b>% łącznej liczby ryb</b>	97,6	2,4	
<b>% łącznej masy ryb</b>	97,3	2,7	
<b>szt. na wędkarza</b>	2,4	2,0	2,4
<b>kg na wędkarza</b>	0,8	0,8	0,8
<b>kg/ha</b>	23,7		
<b>powierzchnia (ha)</b>	2,30		
<b>zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>			
<b>-168,1</b>			
<b>liczba wędkarzy</b>	69	2	71
<b>łączna liczba dni wędkowania</b>	231	2	233
<b>średnia liczba dni wędkowania</b>	3,3	1,0	3,3
<b>udział w presji (%)</b>	99,1	0,9	

łowisko nr 0.16. HUTNIK - staw

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego			Średnia masa
		Opole	Pozostałe	łącznie	
amur	liczba	57	3	60	4,90
	masa	288,7	5,0	293,7	
jaź	liczba	29		29	0,66
	masa	19,1		19,1	
karaś	liczba	100		100	0,34
	masa	33,7		33,7	
karp	liczba	329	13	342	2,04
	masa	679,9	18,5	698,4	
leszcz	liczba	473	16	489	0,44
	masa	207,1	6,8	213,9	
lin	liczba	6		6	0,63
	masa	3,8		3,8	
okoń	liczba	49	1	50	0,30
	masa	14,6	0,3	14,9	
płoć	liczba	558		558	0,09
	masa	50,8		50,8	
sandacz	liczba	61	1	62	2,18
	masa	134,1	1,2	135,3	
sum	liczba	4		4	11,40
	masa	45,6		45,6	
szczupak	liczba	42		42	1,87
	masa	78,5		78,5	
węgorz	liczba	1		1	1,50
	masa	1,5		1,5	
wzdreğa	liczba	35		35	0,19
	masa	6,5		6,5	

	Okręg macierzysty łowiącego		
	Opole	Pozostałe	łącznie
<b>łącna liczba ryb</b>	1 744	34	1 778
<b>łącna masa ryb</b>	1 563,9	31,8	1 595,7
<b>% łącznej liczby ryb</b>	98,1	1,9	
<b>% łącznej masy ryb</b>	98,0	2,0	
<b>szt. na wędkarza</b>	6,5	2,8	6,3
<b>kg na wędkarza</b>	5,8	2,7	5,7
<b>kg/ha</b>	76,7		
<b>powierzchnia (ha)</b>	20,80		
<b>zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>			
<b>338,5</b>			
<b>liczba wędkarzy</b>	270	12	282
<b>łącna liczba dni wędkowania</b>	1 356	22	1 378
<b>średnia liczba dni wędkowania</b>	5,0	1,8	4,9
<b>udział w presji (%)</b>	98,4	1,6	

Łowisko nr 0.17. JANUSZKOWICE - „ LINOWY ” - wyrobisko

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego			Średnia masa
		Opole	Pozostałe	Łącznie	
amur	liczba	1		1	2,90
	masa	2,9		2,9	
karaś	liczba	609	32	641	0,31
	masa	187,2	9,6	196,8	
karp	liczba	20		20	2,34
	masa	46,8		46,8	
leszcz	liczba	469	13	482	0,76
	masa	358,2	10,5	368,7	
lin	liczba	88		88	0,42
	masa	37,0		37,0	
okoń	liczba	42	4	46	0,35
	masa	14,4	1,5	15,9	
płoc	liczba	939	1	940	0,14
	masa	133,7	0,7	134,4	
sandacz	liczba	2		2	2,10
	masa	4,2		4,2	
sum	liczba	2		2	7,80
	masa	15,6		15,6	
szczupak	liczba	80	3	83	1,74
	masa	139,9	4,3	144,2	
wzdręga	liczba	172		172	0,10
	masa	17,4		17,4	

	Okręg macierzysty łowiącego		
	Opole	Pozostałe	Łącznie
łącna liczba ryb	2 424	53	2 477
łącna masa ryb	957,3	26,6	983,9
% łącznej liczby ryb	97,9	2,1	
% łącznej masy ryb	97,3	2,7	
szt. na wędkarza	6,2	4,4	6,1
kg na wędkarza	2,4	2,2	2,4
kg/ha	46,2		
powierzchnia (ha)	21,29		
<b>zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>			
<b>-686,2</b>			
liczba wędkarzy	391	12	403
łącna liczba dni wędkowania	1 588	39	1 627
średnia liczba dni wędkowania	4,1	3,3	4,0
udział w presji (%)	97,6	2,4	

Łowisko nr 0.18. JANUSZKOWICE - „ DUŻY ” - wyrobisko

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego			Średnia masa
		Opole	Pozostałe	Łącznie	
amur	liczba	25		25	3,17
	masa	79,3		79,3	
jaź	liczba	4		4	1,40
	masa	5,6		5,6	
karaś	liczba	286		286	0,30
	masa	85,5		85,5	
karp	liczba	295		295	1,55
	masa	458,0		458,0	
leszcz	liczba	148		148	0,60
	masa	88,4		88,4	
lin	liczba	323	1	324	0,62
	masa	200,6	0,6	201,2	
okoń	liczba	49		49	0,33
	masa	16,3		16,3	
płoć	liczba	220	61	281	0,21
	masa	39,9	19,3	59,2	
pstrąg tęczowy	liczba	50		50	0,40
	masa	20,1		20,1	
sandacz	liczba	1		1	1,70
	masa	1,7		1,7	
szczupak	liczba	94	1	95	1,68
	masa	158,0	1,5	159,5	
świnka	liczba	10		10	0,70
	masa	7,0		7,0	
węgorz	liczba	3		3	0,80
	masa	2,4		2,4	
wzdręga	liczba	37		37	0,11
	masa	4,1		4,1	

	Okręg macierzysty łowiącego		
	Opole	Pozostałe	Łącznie
łącna liczba ryb	1 545	63	1 608
łącna masa ryb	1 166,9	21,4	1 188,3
% łącznej liczby ryb	96,1	3,9	
% łącznej masy ryb	98,2	1,8	
szt. na wędkarza	6,7	10,5	6,8
kg na wędkarza	5,1	3,6	5,1
kg/ha	28,2		
powierzchnia (ha)	42,21		
<b>zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>			
<b>-229,4</b>			
liczba wędkarzy	229	6	235
łącna liczba dni wędkowania	1 119	20	1 139
średnia liczba dni wędkowania	4,9	3,3	4,8
udział w presji (%)	98,2	1,8	

Łowisko nr 0.19. PTAKOWICE - wyrobisko

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego			Średnia masa
		Opole	Pozostałe	Łącznie	
amur	liczba	49	1	50	5,75
	masa	279,5	8,0	287,5	
jaź	liczba	18		18	0,63
	masa	11,4		11,4	
karaś	liczba	22		22	0,67
	masa	14,7		14,7	
karp	liczba	287	6	293	1,88
	masa	540,9	8,6	549,5	
leszcz	liczba	2 107	242	2 349	0,41
	masa	885,3	82,3	967,6	
lin	liczba	42		42	0,36
	masa	15,0		15,0	
okoń	liczba	106	1	107	0,31
	masa	33,1	0,3	33,4	
płoć	liczba	876	14	890	0,12
	masa	103,6	2,0	105,6	
pstrąg potokowy	liczba	7		7	0,50
	masa	3,5		3,5	
sandacz	liczba	37	1	38	2,72
	masa	101,4	2,0	103,4	
sum	liczba	3		3	11,77
	masa	35,3		35,3	
szczupak	liczba	84	3	87	2,08
	masa	175,1	5,7	180,8	
świnka	liczba	6		6	0,70
	masa	4,2		4,2	
węgorz	liczba	1		1	1,20
	masa	1,2		1,2	
wzdreğa	liczba	802	20	822	0,12
	masa	96,2	2,9	99,1	

	Okręg macierzysty łowiącego		
	Opole	Pozostałe	Łącznie
łącna liczba ryb	4 447	288	4 735
łącna masa ryb	2 300,4	111,8	2 412,2
% łącznej liczby ryb	93,9	6,1	
% łącznej masy ryb	95,4	4,6	
szt. na wędkarza	8,0	8,7	8,0
kg na wędkarza	4,1	3,4	4,1
kg/ha	65,4		
powierzchnia (ha)	36,88		
<b>zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>			
<b>171,7</b>			
liczba wędkarzy	557	33	590
łącna liczba dni wędkowania	2 758	138	2 896
średnia liczba dni wędkowania	5,0	4,2	4,9
udział w presji (%)	95,2	4,8	

Łowisko nr 0.20. KANTOROWICE - wyrobisko

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego			Średnia masa
		Opole	Pozostałe	Łącznie	
amur	liczba	42		42	6,47
	masa	271,6		271,6	
boleń	liczba	1		1	1,50
	masa	1,5		1,5	
jaź	liczba	1		1	1,80
	masa	1,8		1,8	
karaś	liczba	29		29	0,74
	masa	21,4		21,4	
karp	liczba	165	1	166	2,28
	masa	377,3	2,0	379,3	
kleń	liczba	1		1	0,60
	masa	0,6		0,6	
leszcz	liczba	628	1	629	0,34
	masa	210,3	0,5	210,8	
lin	liczba	2		2	0,30
	masa	0,6		0,6	
okoń	liczba	35		35	0,40
	masa	14,0		14,0	
płoc	liczba	982	44	1 026	0,13
	masa	131,7	6,2	137,9	
sandacz	liczba	9		9	1,80
	masa	16,2		16,2	
szczupak	liczba	44	1	45	2,05
	masa	91,3	1,0	92,3	
węgorz	liczba	2		2	2,00
	masa	4,0		4,0	
wzdreğa	liczba	109		109	0,22
	masa	24,4		24,4	

	Okręg macierzysty łowiącego		
	Opole	Pozostałe	Łącznie
<b>łączna liczba ryb</b>	2 050	47	2 097
<b>łączna masa ryb</b>	1 166,7	9,7	1 176,4
<b>% łącznej liczby ryb</b>	97,8	2,2	
<b>% łącznej masy ryb</b>	99,2	0,8	
<b>szt. na wędkarza</b>	9,0	7,8	8,9
<b>kg na wędkarza</b>	5,1	1,6	5,0
<b>kg/ha</b>	42,2		
<b>powierzchnia (ha)</b>	27,89		
<b>zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>			
<b>384,5</b>			
<b>liczba wędkarzy</b>	229	6	235
<b>łączna liczba dni wędkowania</b>	1 119	20	1 139
<b>średnia liczba dni wędkowania</b>	4,9	3,3	4,8
<b>udział w presji (%)</b>	98,2	1,8	

Łowisko nr 0.21. KOBYLICE - wyrobisko

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego			Średnia masa
		Opole	Pozostałe	Łącznie	
amur	liczba	30		30	3,76
	masa	112,9		112,9	
jaź	liczba	1		1	1,20
	masa	1,2		1,2	
karaś	liczba	225		225	0,20
	masa	45,2		45,2	
karp	liczba	68	2	70	1,55
	masa	105,8	2,4	108,2	
kleń	liczba	2		2	0,50
	masa	1,0		1,0	
leszcz	liczba	61	5	66	0,84
	masa	50,6	4,7	55,3	
lin	liczba	11		11	0,28
	masa	3,1		3,1	
okoń	liczba	7	1	8	0,42
	masa	2,1	1,3	3,4	
płoc	liczba	195	50	245	0,12
	masa	26,3	3,2	29,5	
pstrąg potokowy	liczba	1		1	0,30
	masa	0,3		0,3	
sandacz	liczba	4		4	2,28
	masa	9,1		9,1	
szczupak	liczba	43		43	2,20
	masa	94,7		94,7	
węgorz	liczba	1		1	0,90
	masa	0,9		0,9	
wzdręga	liczba	22		22	0,10
	masa	2,3		2,3	

	Okręg macierzysty łowiącego		
	Opole	Pozostałe	Łącznie
łączna liczba ryb	671	58	729
łączna masa ryb	455,5	11,6	467,1
% łącznej liczby ryb	92,0	8,0	
% łącznej masy ryb	97,5	2,5	
szt. na wędkarza	2,3	14,5	2,5
kg na wędkarza	1,6	2,9	1,6
kg/ha	20,3		
powierzchnia (ha)	23,00		
<b>zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>			
<b>-757,5</b>			
liczba wędkarzy	287	4	291
łączna liczba dni wędkowania	858	37	895
średnia liczba dni wędkowania	3,0	9,3	3,1
udział w presji (%)	95,9	4,1	



Łowisko nr 0.22. KOSOROWICE - wyrobisko

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego			Średnia masa
		Opole	Pozostałe	Łącznie	
karp	liczba	3		3	2,27
	masa	6,8		6,8	
kleń	liczba	1		1	0,60
	masa	0,6		0,6	
leszcz	liczba	29		29	1,32
	masa	38,3		38,3	
okoń	liczba	14		14	0,40
	masa	5,6		5,6	
płoc	liczba	23		23	0,17
	masa	3,8		3,8	
szczupak	liczba	5		5	1,72
	masa	8,6		8,6	
wzdreęga	liczba	1		1	0,10
	masa	0,1		0,1	

	Okręg macierzysty łowiącego		
	Opole	Pozostałe	Łącznie
łącna liczba ryb	76		76
łącna masa ryb	63,8		63,8
% łącnej liczby ryb	100,0		
% łącnej masy ryb	100,0		
szt. na wędkarza	1,1		1,1
kg na wędkarza	0,9		0,9
kg/ha	18,3		
powierzchnia (ha)	3,48		
<b>zmiana łącnej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>			
<b>-102,9</b>			
liczba wędkarzy	69	1	70
łącna liczba dni wędkowania	276	1	277
średnia liczba dni wędkowania	4,0	1,0	4,0
udział w presji (%)	99,6	0,4	

Łowisko nr 0.23. KOŚCIERZYCE - staw

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego			Średnia masa
		Opole	Pozostałe	Łącznie	
karaś	liczba	9		9	0,36
	masa	3,2		3,2	
karp	liczba	22		22	2,06
	masa	45,4		45,4	
leszcz	liczba	64		64	0,45
	masa	28,7		28,7	
lin	liczba	7		7	0,80
	masa	5,6		5,6	
okoń	liczba	8		8	0,30
	masa	2,4		2,4	
płoć	liczba	19		19	0,17
	masa	3,2		3,2	
sandacz	liczba	1		1	1,70
	masa	1,7		1,7	
szczupak	liczba	11		11	1,19
	masa	13,1		13,1	
wzdreğa	liczba	30		30	0,10
	masa	2,9		2,9	

	Okręg macierzysty łowiącego		
	Opole	Pozostałe	Łącznie
łąćna liczba ryb	171		171
łąćna masa ryb	106,2		106,2
% łąćnej liczby ryb	100,0		
% łąćnej masy ryb	100,0		
szt. na wędkarza	2,4		2,2
kg na wędkarza	1,5		1,4
kg/ha	16,8		
powierzchnia (ha)	6,34		
<b>zmiana łąćnej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>			
<b>-37,3</b>			
liczba wędkarzy	71	6	77
łąćna liczba dni wędkowania	207	15	222
średnia liczba dni wędkowania	2,9	2,5	2,9
udział w presji (%)	93,2	6,8	

Łowisko nr 0.25. KRUSZBET - wyrobisko

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego			Średnia masa
		Opole	Pozostałe	Łącznie	
karaś	liczba	43		43	0,28
	masa	12,2		12,2	
karp	liczba	78		78	1,96
	masa	152,6		152,6	
kleń	liczba	5		5	0,66
	masa	3,3		3,3	
leszcz	liczba	4		4	1,63
	masa	6,5		6,5	
lin	liczba	68		68	0,54
	masa	36,5		36,5	
okoń	liczba	17		17	0,32
	masa	5,5		5,5	
płoc	liczba	191		191	0,17
	masa	32,8		32,8	
pstrąg tęczowy	liczba	1		1	1,00
	masa	1,0		1,0	
sandacz	liczba	1		1	1,70
	masa	1,7		1,7	
sum	liczba	4		4	7,60
	masa	30,4		30,4	
szczupak	liczba	15		15	1,74
	masa	26,1		26,1	
węgorz	liczba	1		1	0,90
	masa	0,9		0,9	
wzdręga	liczba	17		17	0,10
	masa	1,7		1,7	

	Okręg macierzysty łowiącego		
	Opole	Pozostałe	Łącznie
łącna liczba ryb	445		445
łącna masa ryb	311,2		311,2
% łącznej liczby ryb	100,0		
% łącznej masy ryb	100,0		
szt. na wędkarza	4,4		4,3
kg na wędkarza	3,1		3,0
kg/ha	58,7		
powierzchnia (ha)	5,30		
<b>zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>			
<b>49,4</b>			
liczba wędkarzy	102	1	103
łącna liczba dni wędkowania	359	2	361
średnia liczba dni wędkowania	3,5	2,0	3,5
udział w presji (%)	99,4	0,6	

Łowisko nr 0.26. LASOWICE MAŁE - zbiornik wodny

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego			Średnia masa
		Opole	Pozostałe	Łącznie	
amur	liczba	23		23	2,40
	masa	55,1		55,1	
karaś	liczba	67		67	0,28
	masa	19,0		19,0	
karp	liczba	314	1	315	1,76
	masa	553,8	1,2	555,0	
leszcz	liczba	185		185	0,53
	masa	97,7		97,7	
lin	liczba	29		29	0,47
	masa	13,7		13,7	
płoc	liczba	12		12	0,20
	masa	2,4		2,4	
szczupak	liczba	2		2	1,25
	masa	2,5		2,5	

	Okręg macierzysty łowiącego		
	Opole	Pozostałe	Łącznie
<b>łącna liczba ryb</b>	632	1	633
<b>łącna masa ryb</b>	744,2	1,2	745,4
<b>% łącnej liczby ryb</b>	99,8	0,2	
<b>% łącnej masy ryb</b>	99,8	0,2	
<b>szt. na wędkarza</b>	4,2	0,0	3,7
<b>kg na wędkarza</b>	5,0	0,1	4,3
<b>kg/ha</b>	286,7		
<b>powierzchnia (ha)</b>	2,60		
<b>zmiana łącnej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>			
<b>355,7</b>			
<b>liczba wędkarzy</b>	150	22	172
<b>łącna liczba dni wędkowania</b>	530	65	595
<b>średnia liczba dni wędkowania</b>	3,5	3,0	3,5
<b>udział w presji (%)</b>	89,1	10,9	

Łowisko nr 0.27. LEWIN BRZESKI - wyrobisko

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego			Średnia masa
		Opole	Pozostałe	Łącznie	
amur	liczba	21		21	3,32
	masa	69,8		69,8	
boleń	liczba	5		5	3,38
	masa	16,9		16,9	
jaź	liczba	6		6	1,20
	masa	7,2		7,2	
karaś	liczba	38		38	0,51
	masa	19,5		19,5	
karp	liczba	205		205	1,83
	masa	375,3		375,3	
kleń	liczba	23		23	0,63
	masa	14,4		14,4	
leszcz	liczba	587	25	612	0,68
	masa	399,9	18,1	418,0	
lin	liczba	13		13	0,82
	masa	10,7		10,7	
okoń	liczba	25	1	26	0,37
	masa	9,6	0,2	9,7	
płoc	liczba	166		166	0,22
	masa	35,9		35,9	
pstrąg potokowy	liczba	11		11	0,82
	masa	9,0		9,0	
pstrąg tęczy	liczba	48		48	0,88
	masa	42,1		42,1	
sandacz	liczba	48		48	1,94
	masa	93,3		93,3	
sum	liczba	2		2	13,80
	masa	27,6		27,6	
szczupak	liczba	64	7	71	1,83
	masa	119,3	10,6	129,9	
węgorz	liczba	3		3	0,90
	masa	2,7		2,7	
wzdreń	liczba	181		181	0,11
	masa	19,6		19,6	

	Okręg macierzysty łowiącego		
	Opole	Pozostałe	Łącznie
łącna liczba ryb	1 446	33	1 479
łącna masa ryb	1 272,8	28,9	1 301,6
% łącznej liczby ryb	97,8	2,2	
% łącznej masy ryb	97,8	2,2	
szt. na wędkarza	2,6	1,0	2,5
kg na wędkarza	2,3	0,9	2,2
kg/ha	29,9		
powierzchnia (ha)	43,52		
<b>zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>			
<b>-358,8</b>			
liczba wędkarzy	565	33	598
łącna liczba dni wędkowania	2 101	170	2 271
średnia liczba dni wędkowania	3,7	5,2	3,8
udział w presji (%)	92,5	7,5	

Łowisko nr 0.28. LEWIN BRZESKI – nowe wyrobisko

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego			Średnia masa
		Opole	Pozostałe	Łącznie	
amur	liczba	16		16	2,68
	masa	42,8		42,8	
brzana	liczba	2		2	1,40
	masa	2,8		2,8	
karaś	liczba	17		17	0,41
	masa	7,0		7,0	
karp	liczba	96		96	1,59
	masa	152,2		152,2	
kleń	liczba	46		46	0,45
	masa	20,9		20,9	
leszcz	liczba	638	27	665	0,38
	masa	242,8	7,9	250,7	
lin	liczba	1		1	0,30
	masa	0,3		0,3	
okoń	liczba	18		18	0,29
	masa	5,2		5,2	
płoc	liczba	401		401	0,14
	masa	55,2		55,2	
sandacz	liczba	17		17	2,26
	masa	38,4		38,4	
szczupak	liczba	27	1	28	2,40
	masa	66,3	1,0	67,3	
wzdręga	liczba	70		70	0,16
	masa	11,2		11,2	

	Okręg macierzysty łowiącego		
	Opole	Pozostałe	Łącznie
<b>łącna liczba ryb</b>	1 349	28	1 377
<b>łącna masa ryb</b>	645,1	8,9	654,0
<b>% łącnej liczby ryb</b>	98,0	2,0	
<b>% łącnej masy ryb</b>	98,6	1,4	
<b>szt. na wędkarza</b>	5,1	1,8	4,9
<b>kg na wędkarza</b>	2,4	0,6	2,3
<b>kg/ha</b>	54,5		
<b>powierzchnia (ha)</b>	12,00		
<b>zmiana łącnej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>			
<b>w roku 2011 nie odnotowano połowów</b>			
<b>liczba wędkarzy</b>	265	16	281
<b>łącna liczba dni wędkowania</b>	904	64	968
<b>średnia liczba dni wędkowania</b>	3,4	4,0	3,4
<b>udział w presji (%)</b>	93,4	6,6	

Łowisko nr 0.29. LIGOTA DOLNA - wyrobisko

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego			Średnia masa
		Opole	Pozostałe	Łącznie	
amur	liczba	69		69	2,92
	masa	201,6		201,6	
jaź	liczba	6		6	1,20
	masa	7,2		7,2	
karaś	liczba	179		179	0,39
	masa	69,9		69,9	
karp	liczba	71		71	1,84
	masa	130,5		130,5	
kleń	liczba	2		2	0,85
	masa	1,7		1,7	
leszcz	liczba	30		30	0,68
	masa	20,4		20,4	
lin	liczba	21		21	0,52
	masa	10,9		10,9	
okoń	liczba	55		55	0,22
	masa	12,2		12,2	
płoc	liczba	33		33	0,22
	masa	7,3		7,3	
sandacz	liczba	1		1	0,90
	masa	0,9		0,9	
szczupak	liczba	55		55	1,97
	masa	108,2		108,2	
wzdręga	liczba	33		33	0,11
	masa	3,6		3,6	

	Okręg macierzysty łowiącego		
	Opole	Pozostałe	Łącznie
<b>łącna liczba ryb</b>	555		555
<b>łącna masa ryb</b>	574,3		574,3
<b>% łącznej liczby ryb</b>	100,0		
<b>% łącznej masy ryb</b>	100,0		
<b>szt. na wędkarza</b>	5,3		4,5
<b>kg na wędkarza</b>	5,5		4,7
<b>kg/ha</b>	77,0		
<b>powierzchnia (ha)</b>	7,46		
<b>zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>			
<b>208,5</b>			
<b>liczba wędkarzy</b>	104	19	123
<b>łącna liczba dni wędkowania</b>	461	102	563
<b>średnia liczba dni wędkowania</b>	4,4	5,4	4,6
<b>udział w presji (%)</b>	81,9	18,1	

Łowisko nr 0.30. GOLD-staw

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego			Średnia masa
		Opole	Pozostałe	Łącznie	
karaś	liczba	9		9	0,30
	masa	2,7		2,7	
karp	liczba	41		41	2,21
	masa	90,8		90,8	
leszcz	liczba	70		70	0,44
	masa	31,0		31,0	
lin	liczba	32	1	33	0,45
	masa	14,3	0,6	14,9	
okoń	liczba	27		27	0,21
	masa	5,6		5,6	
płoc	liczba	106		106	0,11
	masa	11,2		11,2	
pstrąg tęczowy	liczba	1		1	0,90
	masa	0,9		0,9	
szczupak	liczba	6	1	7	2,57
	masa	17,0	1,0	18,0	
węgorz	liczba	11		11	0,87
	masa	9,6		9,6	
wzdręga	liczba	568		568	0,11
	masa	60,1		60,1	

	Okręg macierzysty łowiącego		
	Opole	Pozostałe	Łącznie
łącna liczba ryb	871	2	873
łącna masa ryb	243,2	1,6	244,8
% łącznej liczby ryb	99,8	0,2	
% łącznej masy ryb	99,3	0,7	
szt. na wędkarza	6,1	0,5	6,0
kg na wędkarza	1,7	0,4	1,7
kg/ha	32,2		
powierzchnia (ha)	7,60		
<b>zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>			
<b>237,8</b>			
liczba wędkarzy	142	4	146
łącna liczba dni wędkowania	719	11	730
średnia liczba dni wędkowania	5,1	2,8	5,0
udział w presji (%)	98,5	1,5	



Łowisko nr 0.32. LUBCZ - staw

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego		Średnia masa
		Opole	łącznie	
karaś	liczba	1	1	1,00
	masa	1,0	1,0	
leszcz	liczba	4	4	0,60
	masa	2,4	2,4	
okoń	liczba	6	6	0,15
	masa	0,9	0,9	
szczupak	liczba	2	2	0,75
	masa	1,5	1,5	
wzdręga	liczba	14	14	0,10
	masa	1,4	1,4	

	Okręg macierzysty łowiącego	
	Opole	łącznie
łącna liczba ryb	27	27
łącna masa ryb	7,2	7,2
% łącznej liczby ryb	100,0	
% łącznej masy ryb	100,0	
szt. na wędkarza	2,3	2,3
kg na wędkarza	0,6	0,6
kg/ha	5,1	
powierzchnia (ha)	1,40	
<b>zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>		
<b>1,9</b>		
liczba wędkarzy	12	12
łącna liczba dni wędkowania	40	40
średnia liczba dni wędkowania	3,3	3,3
udział w presji (%)	100,0	

Łowisko nr 0.34. LWOWIANY - ZAWISZYCE - stawy

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego			Średnia masa
		Opole	Pozostałe	Łącznie	
amur	liczba	8	3	11	6,55
	masa	42,0	30,0	72,0	
jaź	liczba	2		2	1,40
	masa	2,8		2,8	
karaś	liczba	250	16	266	0,37
	masa	88,9	9,8	98,7	
karp	liczba	555	184	739	1,44
	masa	803,6	259,0	1 062,6	
leszcz	liczba	561	225	786	0,46
	masa	290,3	71,4	361,7	
lin	liczba	79	8	87	0,59
	masa	44,9	6,2	51,1	
okoń	liczba	69	2	71	0,27
	masa	18,5	0,7	19,2	
płoć	liczba	580	10	590	0,11
	masa	61,9	1,4	63,3	
sandacz	liczba	57	2	59	2,35
	masa	135,0	3,4	138,4	
sum	liczba	2		2	7,60
	masa	15,2		15,2	
szczupak	liczba	65	12	77	1,85
	masa	118,3	24,2	142,5	
węgorz	liczba	4		4	0,88
	masa	3,5		3,5	
wzdreğa	liczba	313	106	419	0,11
	masa	34,4	10,5	44,9	

	Okręg macierzysty łowiącego		
	Opole	Pozostałe	Łącznie
<b>łącna liczba ryb</b>	2 545	568	3 113
<b>łącna masa ryb</b>	1 659,3	416,6	2 075,9
<b>% łącnej liczby ryb</b>	81,8	18,2	
<b>% łącnej masy ryb</b>	79,9	20,1	
<b>szt. na wędkarza</b>	8,3	31,6	9,5
<b>kg na wędkarza</b>	5,4	23,1	6,4
<b>kg/ha</b>	180,0		
<b>powierzchnia (ha)</b>	11,53		
<b>zmiana łącnej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>			
<b>296,0</b>			
<b>liczba wędkarzy</b>	308	18	326
<b>łącna liczba dni wędkowania</b>	2 858	274	3 132
<b>średnia liczba dni wędkowania</b>	9,3	15,2	9,6
<b>udział w presji (%)</b>	91,3	8,7	

Łowisko nr 0.35. ŁĄCZKI KOZIELSKIE „Kuźniczki” - staw

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego			Średnia masa
		Opole	Pozostałe	Łącznie	
karaś	liczba	23	2	25	0,38
	masa	8,1	1,3	9,4	
karp	liczba	34	9	43	1,60
	masa	47,6	21,0	68,6	
leszcz	liczba	17	1	18	0,67
	masa	10,7	1,4	12,1	
lin	liczba	3		3	0,60
	masa	1,8		1,8	
okoń	liczba	6		6	0,23
	masa	1,4		1,4	
płoć	liczba	80		80	0,10
	masa	8,0		8,0	
sum	liczba	57		57	7,53
	masa	429,1		429,1	
szczupak	liczba	11		11	1,18
	masa	13,0		13,0	
węgorz	liczba	4		4	1,00
	masa	4,0		4,0	
wzdręga	liczba	20		20	0,09
	masa	1,7		1,7	

	Okręg macierzysty łowiącego		
	Opole	Pozostałe	Łącznie
<b>łącna liczba ryb</b>	255	12	267
<b>łącna masa ryb</b>	525,4	23,7	549,1
<b>% łącnej liczby ryb</b>	95,5	4,5	
<b>% łącnej masy ryb</b>	95,7	4,3	
<b>szt. na wędkarza</b>	4,8	4,0	4,8
<b>kg na wędkarza</b>	9,9	7,9	9,8
<b>kg/ha</b>	321,1		
<b>powierzchnia (ha)</b>	1,71		
<b>zmiana łącnej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>			
<b>319,2</b>			
<b>liczba wędkarzy</b>	53	3	56
<b>łącna liczba dni wędkowania</b>	274	25	299
<b>średnia liczba dni wędkowania</b>	5,2	8,3	5,3
<b>udział w presji (%)</b>	91,6	8,4	

Łowisko nr 0.36. MACIEJÓW – wyrobisko

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego			Średnia masa
		Opole	Pozostałe	Łącznie	
karaś	liczba	30		30	0,30
	masa	9,0		9,0	
karp	liczba	1		1	1,40
	masa	1,4		1,4	
leszcz	liczba	15		15	0,50
	masa	7,5		7,5	

	Okręg macierzysty łowiącego		
	Opole	Pozostałe	Łącznie
<b>łącna liczba ryb</b>	46		46
<b>łącna masa ryb</b>	17,9		17,9
<b>% łącnej liczby ryb</b>	100,0		
<b>% łącnej masy ryb</b>	100,0		
<b>szt. na wędkarza</b>	5,1		4,6
<b>kg na wędkarza</b>	2,0		1,8
<b>kg/ha</b>	11,3		
<b>powierzchnia (ha)</b>	1,59		
<b>zmiana łącnej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>			
<b>-67,1</b>			
<b>liczba wędkarzy</b>	9	1	10
<b>łącna liczba dni wędkowania</b>	10	1	11
<b>średnia liczba dni wędkowania</b>	1,1	1,0	1,1
<b>udział w presji (%)</b>	90,9	9,1	

Łowisko nr 0.37. MALERZOWICE- wyrobisko

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego			Średnia masa
		Opole	Pozostałe	Łącznie	
amur	liczba	15	14	29	3,78
	masa	54,7	55,0	109,7	
jaź	liczba	1		1	0,30
	masa	0,3		0,3	
karaś	liczba	79	1	80	0,33
	masa	24,8	1,2	26,0	
karp	liczba	115	25	140	1,38
	masa	145,4	47,6	193,0	
kleń	liczba	2		2	1,20
	masa	2,4		2,4	
leszcz	liczba	137	9	146	0,93
	masa	126,9	8,9	135,8	
lin	liczba	24		24	0,69
	masa	16,6		16,6	
okoń	liczba	54		54	0,28
	masa	15,1		15,1	
płoc	liczba	259		259	0,15
	masa	39,7		39,7	
sandacz	liczba	3		3	1,90
	masa	5,7		5,7	
szczupak	liczba	13		13	1,85
	masa	24,0		24,0	
węgorz	liczba	1		1	0,90
	masa	0,9		0,9	
wzdręga	liczba	159		159	0,09
	masa	15,0		15,0	

	Okręg macierzysty łowiącego		
	Opole	Pozostałe	Łącznie
łącna liczba ryb	862	49	911
łącna masa ryb	471,5	112,7	584,2
% łącznej liczby ryb	94,6	5,4	
% łącznej masy ryb	80,7	19,3	
szt. na wędkarza	3,2	4,5	3,3
kg na wędkarza	1,8	10,2	2,1
kg/ha	30,8		
powierzchnia (ha)	18,95		
<b>zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>			
<b>-428,6</b>			
liczba wędkarzy	267	11	278
łącna liczba dni wędkowania	873	68	941
średnia liczba dni wędkowania	3,3	6,2	3,4
udział w presji (%)	92,8	7,2	

Łowisko nr 0.38. MALERZOWICE WIELKIE - wyrobisko

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego			Średnia masa
		Opole	Pozostałe	Łącznie	
jaź	liczba	1		1	2,00
	masa	2,0		2,0	
karaś	liczba	53		53	0,19
	masa	10,3		10,3	
karp	liczba	117	3	120	1,71
	masa	197,2	8,4	205,6	
leszcz	liczba	145	4	149	0,44
	masa	63,5	1,5	65,0	
lin	liczba	12		12	0,23
	masa	2,8		2,8	
miętus	liczba	11		11	0,50
	masa	5,5		5,5	
okoń	liczba	144		144	0,22
	masa	31,9		31,9	
płoć	liczba	614		614	0,11
	masa	69,6		69,6	
sandacz	liczba	13		13	2,35
	masa	30,6		30,6	
szczupak	liczba	15		15	1,90
	masa	28,5		28,5	
węgorz	liczba	1		1	0,90
	masa	0,9		0,9	
wzdręga	liczba	62		62	0,15
	masa	9,1		9,1	

	Okręg macierzysty łowiącego		
	Opole	Pozostałe	Łącznie
łącna liczba ryb	1 188	7	1 195
łącna masa ryb	451,9	9,9	461,8
% łącznej liczby ryb	99,4	0,6	
% łącznej masy ryb	97,9	2,1	
szt. na wędkarza	3,9	0,9	3,8
kg na wędkarza	1,5	1,2	1,5
kg/ha	25,4		
powierzchnia (ha)	18,16		
<b>zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>			
<b>-213,0</b>			
liczba wędkarzy	304	8	312
łącna liczba dni wędkowania	1 176	14	1 190
średnia liczba dni wędkowania	3,9	1,8	3,8
udział w presji (%)	98,8	1,2	

Łowisko nr 0.39. MALINA I - wyrobisko

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego			Średnia masa
		Opole	Pozostałe	Łącznie	
amur	liczba	4		4	4,08
	masa	16,3		16,3	
karaś	liczba	1		1	0,30
	masa	0,3		0,3	
karp	liczba	117	2	119	1,75
	masa	205,3	2,8	208,1	
leszcz	liczba	36		36	0,85
	masa	30,5		30,5	
lin	liczba	134	2	136	0,71
	masa	95,6	1,2	96,8	
okoń	liczba	30	4	34	0,26
	masa	7,6	1,2	8,8	
płoc	liczba	289	13	302	0,12
	masa	34,1	1,3	35,4	
pstrąg tęczowy	liczba	7		7	0,56
	masa	3,9		3,9	
sandacz	liczba	2		2	1,50
	masa	3,0		3,0	
szczupak	liczba	44	4	48	1,99
	masa	89,6	5,8	95,4	
węgorz	liczba	1		1	0,90
	masa	0,9		0,9	
wzdreńga	liczba	11		11	0,16
	masa	1,8		1,8	

	Okręg macierzysty łowiącego		
	Opole	Pozostałe	Łącznie
łątzna liczba ryb	676	25	701
łątzna masa ryb	488,9	12,3	501,2
% łątznej liczby ryb	96,4	3,6	
% łątznej masy ryb	97,5	2,5	
szt. na wędkarza	3,1	2,1	3,0
kg na wędkarza	2,2	1,0	2,2
kg/ha	36,6		
powierzchnia (ha)	13,71		
<b>zmiana łątznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>			
<b>-350,6</b>			
liczba wędkarzy	221	12	233
łątzna liczba dni wędkowania	931	32	963
średnia liczba dni wędkowania	4,2	2,7	4,1
udział w presji (%)	96,7	3,3	

Łowisko nr 0.40. MALINA II - wyrobisko

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego			Średnia masa
		Opole	Pozostałe	Łącznie	
amur	liczba	2		2	2,95
	masa	5,9		5,9	
karaś	liczba	103	22	125	0,31
	masa	32,7	6,6	39,3	
karp	liczba	56	1	57	2,17
	masa	120,7	2,8	123,5	
kleń	liczba	1		1	0,50
	masa	0,5		0,5	
leszcz	liczba	82	3	85	0,65
	masa	53,6	1,5	55,1	
lin	liczba	102		102	0,72
	masa	73,9		73,9	
okoń	liczba	78	6	84	0,31
	masa	24,3	2,1	26,4	
płoć	liczba	534	34	568	0,15
	masa	82,7	5,1	87,8	
sandacz	liczba	2		2	5,50
	masa	11,0		11,0	
sum	liczba	1		1	4,00
	masa	4,0		4,0	
szczupak	liczba	103	7	110	1,85
	masa	193,9	10,1	204,0	
świnka	liczba	1		1	1,80
	masa	1,8		1,8	
węgorz	liczba	4		4	1,20
	masa	4,8		4,8	
wzdręga	liczba	141		141	0,11
	masa	15,0		15,0	

	Okręg macierzysty łowiącego		
	Opole	Pozostałe	Łącznie
łącna liczba ryb	1 210	73	1 283
łącna masa ryb	624,8	28,2	653,0
% łącznej liczby ryb	94,3	5,7	
% łącznej masy ryb	95,7	4,3	
szt. na wędkarza	3,0	6,6	3,1
kg na wędkarza	1,5	2,6	1,6
kg/ha	22,0		
powierzchnia (ha)	29,71		
<b>zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>			
<b>-326,0</b>			
liczba wędkarzy	407	11	418
łącna liczba dni wędkowania	1 649	37	1 686
średnia liczba dni wędkowania	4,1	3,4	4,0
udział w presji (%)	97,8	2,2	



Łowisko nr 0.41. MECHNICE – wyrobisko

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego			Średnia masa
		Opole	Pozostałe	Łącznie	
amur	liczba	10		10	2,50
	masa	25,0		25,0	
karaś	liczba	121		121	0,33
	masa	40,0		40,0	
karp	liczba	138		138	1,67
	masa	231,0		231,0	
kleń	liczba	1		1	0,50
	masa	0,5		0,5	
leszcz	liczba	67		67	0,50
	masa	33,4		33,4	
lin	liczba	77		77	0,39
	masa	30,3		30,3	
okoń	liczba	10		10	0,26
	masa	2,6		2,6	
płoć	liczba	291		291	0,12
	masa	34,2		34,2	
pstrąg tęczowy	liczba	1		1	1,20
	masa	1,2		1,2	
sandacz	liczba	1		1	1,70
	masa	1,7		1,7	
szczupak	liczba	23		23	1,68
	masa	38,7		38,7	
wzdreğa	liczba	41		41	0,11
	masa	4,5		4,5	

	Okręg macierzysty łowiącego		
	Opole	Pozostałe	Łącznie
<b>łączna liczba ryb</b>	781		781
<b>łączna masa ryb</b>	443,1		443,1
<b>% łącznej liczby ryb</b>	100,0		
<b>% łącznej masy ryb</b>	100,0		
<b>szt. na wędkarza</b>	3,7		3,7
<b>kg na wędkarza</b>	2,1		2,1
<b>kg/ha</b>	131,5		
<b>powierzchnia (ha)</b>	3,37		
<b>zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>			
<b>-37,2</b>			
<b>liczba wędkarzy</b>	211	1	212
<b>łączna liczba dni wędkowania</b>	951	1	952
<b>średnia liczba dni wędkowania</b>	4,5	1,0	4,5
<b>udział w presji (%)</b>	99,9	0,1	

Łowisko nr 0.42. MIONÓW - staw

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego		Średnia masa
		Opole	Łącznie	
amur	liczba	14	14	2,42
	masa	33,9	33,9	
jaź	liczba	2	2	0,40
	masa	0,8	0,8	
karaś	liczba	2	2	0,30
	masa	0,6	0,6	
karp	liczba	2	2	4,45
	masa	8,9	8,9	
leszcz	liczba	4	4	0,95
	masa	3,8	3,8	
lin	liczba	21	21	0,58
	masa	12,1	12,1	
okoń	liczba	3	3	0,83
	masa	2,5	2,5	
płoc	liczba	25	25	0,14
	masa	3,6	3,6	
szczupak	liczba	7	7	1,14
	masa	8,0	8,0	
wzdręga	liczba	1	1	0,10
	masa	0,1	0,1	

	Okręg macierzysty łowiącego	
	Opole	Łącznie
<b>łączna liczba ryb</b>	81	81
<b>łączna masa ryb</b>	74,3	74,3
<b>% łącznej liczby ryb</b>	100,0	
<b>% łącznej masy ryb</b>	100,0	
<b>szt. na wędkarza</b>	1,0	1,0
<b>kg na wędkarza</b>	0,9	0,9
<b>kg/ha</b>	55,0	
<b>powierzchnia (ha)</b>	1,35	
<b>zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>		
<b>-281,6</b>		
<b>liczba wędkarzy</b>	82	82
<b>łączna liczba dni wędkowania</b>	259	259
<b>średnia liczba dni wędkowania</b>	3,2	3,2
<b>udział w presji (%)</b>	100,0	

Łowisko nr 0.43. MŁYNY – zbiornik retencyjny

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego			Średnia masa
		Opole	Pozostałe	Łącznie	
amur	liczba	1		1	2,90
	masa	2,9		2,9	
jaź	liczba	13		13	0,75
	masa	9,7		9,7	
karaś	liczba	188		188	0,32
	masa	60,5		60,5	
karp	liczba	91		91	1,64
	masa	149,3		149,3	
leszcz	liczba	206		206	0,72
	masa	148,3		148,3	
lin	liczba	63		63	0,53
	masa	33,2		33,2	
okoń	liczba	27		27	0,16
	masa	4,5		4,5	
płoć	liczba	293		293	0,14
	masa	41,1		41,1	
sandacz	liczba	4		4	2,03
	masa	8,1		8,1	
sum	liczba	1		1	12,20
	masa	12,2		12,2	
szczupak	liczba	30		30	1,73
	masa	51,9		51,9	
wzdreğa	liczba	44		44	0,19
	masa	8,5		8,5	

	Okręg macierzysty łowiącego		
	Opole	Pozostałe	Łącznie
<b>łącna liczba ryb</b>	961		961
<b>łącna masa ryb</b>	530,2		530,2
<b>% łącnej liczby ryb</b>	100,0		
<b>% łącnej masy ryb</b>	100,0		
<b>szt. na wędkarza</b>	4,1		4,1
<b>kg na wędkarza</b>	2,3		2,3
<b>kg/ha</b>	117,0		
<b>powierzchnia (ha)</b>	4,53		
<b>zmiana łącnej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>			
<b>-183,9</b>			
<b>liczba wędkarzy</b>	233	2	235
<b>łącna liczba dni wędkowania</b>	1 082	38	1 120
<b>średnia liczba dni wędkowania</b>	4,6	19,0	4,8
<b>udział w presji (%)</b>	96,6	3,4	

Łowisko nr 0.44. NIEMYSŁOWICE - staw

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego			Średnia masa
		Opole	Pozostałe	Łącznie	
amur	liczba	2		2	2,10
	masa	4,2		4,2	
boleń	liczba	2		2	0,50
	masa	1,0		1,0	
jaź	liczba	21		21	1,10
	masa	23,2		23,2	
jelec	liczba	35		35	0,15
	masa	5,3		5,3	
karaś	liczba	561		561	0,48
	masa	267,0		267,0	
karp	liczba	1 618		1 618	1,24
	masa	2 005,3		2 005,3	
kleń	liczba	22		22	0,70
	masa	15,4		15,4	
leszcz	liczba	895		895	0,50
	masa	446,7		446,7	
lin	liczba	251		251	0,36
	masa	90,7		90,7	
okoń	liczba	16		16	0,21
	masa	3,3		3,3	
płoc	liczba	1 604		1 604	0,12
	masa	197,7		197,7	
pstrąg potokowy	liczba	1		1	0,50
	masa	0,5		0,5	
sandacz	liczba	58		58	1,84
	masa	106,7		106,7	
szczupak	liczba	69		69	1,66
	masa	114,4		114,4	
świnka	liczba	3		3	0,50
	masa	1,5		1,5	
wzdręga	liczba	881		881	0,10
	masa	88,9		88,9	

	Okręg macierzysty łowiącego		
	Opole	Pozostałe	Łącznie
<b>łączna liczba ryb</b>	6 039		6 039
<b>łączna masa ryb</b>	3 371,8		3 371,8
<b>% łącznej liczby ryb</b>	100,0		
<b>% łącznej masy ryb</b>	100,0		
<b>szt. na wędkarza</b>	18,8		18,4
<b>kg na wędkarza</b>	10,5		10,2
<b>kg/ha</b>	762,8		
<b>powierzchnia (ha)</b>	4,42		
<b>zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>			
<b>1 514,1</b>			
<b>liczba wędkarzy</b>	322	7	329
<b>łączna liczba dni wędkowania</b>	2 977	22	2 999
<b>średnia liczba dni wędkowania</b>	9,2	3,1	9,1
<b>udział w presji (%)</b>	99,3	0,7	

Łowisko nr 0.46. NOWA WIEŚ - wyrobisko

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego			Średnia masa
		Opole	Pozostałe	Łącznie	
brzana	liczba	28		28	0,84
	masa	23,6		23,6	
jaź	liczba	1		1	0,40
	masa	0,4		0,4	
karaś	liczba	396	14	410	0,27
	masa	108,9	3,5	112,4	
karp	liczba	68	2	70	1,64
	masa	113,1	2,0	115,1	
leszcz	liczba	45		45	0,52
	masa	23,4		23,4	
lin	liczba	15		15	0,49
	masa	7,3		7,3	
okoń	liczba	33		33	0,36
	masa	11,9		11,9	
płoć	liczba	79		79	0,16
	masa	12,9		12,9	
sum	liczba	4		4	7,60
	masa	30,4		30,4	
szczupak	liczba	54	4	58	1,77
	masa	97,5	5,4	102,9	
wzdreğa	liczba	103		103	0,15
	masa	15,2		15,2	

	Okręg macierzysty łowiącego		
	Opole	Pozostałe	Łącznie
łącna liczba ryb	826	20	846
łącna masa ryb	444,6	10,9	455,5
% łącznej liczby ryb	97,6	2,4	
% łącznej masy ryb	97,6	2,4	
szt. na wędkarza	6,6	6,7	6,6
kg na wędkarza	3,5	3,6	3,5
kg/ha	91,1		
powierzchnia (ha)	5,00		
<b>zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>			
<b>80,7</b>			
liczba wędkarzy	126	3	129
łącna liczba dni wędkowania	514	16	530
średnia liczba dni wędkowania	4,1	5,3	4,1
udział w presji (%)	97,0	3,0	

Łowisko nr 0.48. NOWE CEREKWIA - wyrobisko

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego			Średnia masa
		Opole	Pozostałe	Łącznie	
jaź	liczba	22		22	0,92
	masa	20,2		20,2	
karaś	liczba	117		117	0,32
	masa	37,8		37,8	
karp	liczba	107	1	108	1,54
	masa	164,6	2,0	166,6	
leszcz	liczba	3		3	0,50
	masa	1,5		1,5	
lin	liczba	2		2	0,30
	masa	0,6		0,6	
okoń	liczba	4		4	0,38
	masa	1,5		1,5	
płoc	liczba	374		374	0,13
	masa	49,2		49,2	
sandacz	liczba	1		1	2,70
	masa	2,7		2,7	
szczupak	liczba	31		31	1,91
	masa	59,1		59,1	
węgorz	liczba	2		2	0,85
	masa	1,7		1,7	
wzdreğa	liczba	19		19	0,29
	masa	5,5		5,5	

	Okręg macierzysty łowiącego		
	Opole	Pozostałe	Łącznie
<b>łączna liczba ryb</b>	682	1	683
<b>łączna masa ryb</b>	344,4	2,0	346,4
<b>% łącznej liczby ryb</b>	99,9	0,1	
<b>% łącznej masy ryb</b>	99,4	0,6	
<b>szt. na wędkarza</b>	5,9	0,3	5,8
<b>kg na wędkarza</b>	3,0	0,7	2,9
<b>kg/ha</b>	74,0		
<b>powierzchnia (ha)</b>	4,68		
<b>zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>			
<b>223,7</b>			
<b>liczba wędkarzy</b>	115	3	118
<b>łączna liczba dni wędkowania</b>	460	7	467
<b>średnia liczba dni wędkowania</b>	4,0	2,3	4,0
<b>udział w presji (%)</b>	98,5	1,5	

Łowisko nr 0.49. NOWE KOLNIE - staw

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego			Średnia masa
		Opole	Pozostałe	Łącznie	
karaś	liczba	3		3	0,43
	masa	1,3		1,3	
karp	liczba	30	1	31	1,22
	masa	36,5	1,4	37,9	
leszcz	liczba	63		63	0,36
	masa	22,4		22,4	
lin	liczba	29	2	31	0,53
	masa	15,1	1,4	16,5	
okoń	liczba	19		19	0,42
	masa	8,1		8,1	
płoc	liczba	111	1	112	0,15
	masa	16,8	0,3	17,1	
sum	liczba	2		2	7,60
	masa	15,2		15,2	
szczupak	liczba	16	1	17	1,63
	masa	26,7	1,0	27,7	
wzdręga	liczba	175	3	178	0,16
	masa	28,9	0,3	29,2	

	Okręg macierzysty łowiącego		
	Opole	Pozostałe	Łącznie
łącna liczba ryb	448	8	456
łącna masa ryb	171,0	4,4	175,4
% łącznej liczby ryb	98,2	1,8	
% łącznej masy ryb	97,5	2,5	
szt. na wędkarza	6,5	1,0	5,9
kg na wędkarza	2,5	0,6	2,3
kg/ha	199,3		
powierzchnia (ha)	0,88		
<b>zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>			
<b>-270,0</b>			
liczba wędkarzy	69	8	77
łącna liczba dni wędkowania	206	30	236
średnia liczba dni wędkowania	3,0	3,8	3,1
udział w presji (%)	87,3	12,7	

Łowisko nr 0.50. NOWE SIOŁKOWICE - wyrobisko

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego			Średnia masa
		Opole	Pozostałe	Łącznie	
amur	liczba	15		15	4,33
	masa	64,9		64,9	
karaś	liczba	33		33	0,16
	masa	5,2		5,2	
karp	liczba	34		34	2,07
	masa	70,5		70,5	
leszcz	liczba	84		84	0,40
	masa	33,5		33,5	
okoń	liczba	13		13	0,20
	masa	2,6		2,6	
płoc	liczba	132	7	139	0,11
	masa	14,9	1,0	15,9	
sum	liczba	4		4	7,60
	masa	30,4		30,4	
szczupak	liczba	9	1	10	1,89
	masa	16,4	2,5	18,9	
wzdreęga	liczba	98		98	0,11
	masa	10,8		10,8	

	Okręg macierzysty łowiącego		
	Opole	Pozostałe	Łącznie
<b>łącna liczba ryb</b>	422	8	430
<b>łącna masa ryb</b>	249,2	3,5	252,7
<b>% łącnej liczby ryb</b>	98,1	1,9	
<b>% łącnej masy ryb</b>	98,6	1,4	
<b>szt. na wędkarza</b>	3,6	0,4	3,2
<b>kg na wędkarza</b>	2,1	0,2	1,9
<b>kg/ha</b>	113,8		
<b>powierzchnia (ha)</b>	2,22		
<b>zmiana łącnej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>			
<b>10,8</b>			
<b>liczba wędkarzy</b>	118	18	136
<b>łącna liczba dni wędkowania</b>	336	59	395
<b>średnia liczba dni wędkowania</b>	2,8	3,3	2,9
<b>udział w presji (%)</b>	85,1	14,9	



Łowisko nr 0.52. OKONIÓWKA - wyrobisko

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego			Średnia masa
		Opole	Pozostałe	Łącznie	
amur	liczba	24		24	3,40
	masa	81,7		81,7	
karaś	liczba	30	1	31	0,47
	masa	13,3	1,3	14,6	
karp	liczba	239	1	240	1,75
	masa	419,0	1,5	420,5	
kleń	liczba	2		2	0,80
	masa	1,6		1,6	
leszcz	liczba	395	5	400	0,50
	masa	197,9	2,8	200,7	
lin	liczba	16	2	18	0,52
	masa	7,8	1,5	9,3	
okoń	liczba	55		55	0,28
	masa	15,5		15,5	
płoć	liczba	643		643	0,10
	masa	66,6		66,6	
sandacz	liczba	7		7	2,03
	masa	14,2		14,2	
sum	liczba	3		3	6,83
	masa	20,5		20,5	
szczupak	liczba	51	1	52	1,59
	masa	81,4	1,5	82,9	
wzdręga	liczba	63		63	0,12
	masa	7,5		7,5	

	Okręg macierzysty łowiącego		
	Opole	Pozostałe	Łącznie
<b>łącna liczba ryb</b>	1 528	10	1 538
<b>łącna masa ryb</b>	927,0	8,6	935,6
<b>% łącnej liczby ryb</b>	99,3	0,7	
<b>% łącnej masy ryb</b>	99,1	0,9	
<b>szt. na wędkarza</b>	4,0	0,8	3,9
<b>kg na wędkarza</b>	2,4	0,7	2,4
<b>kg/ha</b>	86,6		
<b>powierzchnia (ha)</b>	10,80		
<b>zmiana łącnej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>			
<b>-636,0</b>			
<b>liczba wędkarzy</b>	385	12	397
<b>łącna liczba dni wędkowania</b>	1 434	30	1 464
<b>średnia liczba dni wędkowania</b>	3,7	2,5	3,7
<b>udział w presji (%)</b>	98,0	2,0	

Łowisko nr 0.54. PIAST - wyrobisko

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego			Średnia masa
		Opole	Pozostałe	łącznie	
amur	liczba	1		1	2,90
	masa	2,9		2,9	
karaś	liczba	31	1	32	0,51
	masa	15,2	1,2	16,4	
karp	liczba	1		1	2,20
	masa	2,2		2,2	
leszcz	liczba	13		13	0,83
	masa	10,8		10,8	
lin	liczba	33	2	35	1,02
	masa	34,0	1,8	35,8	
okoń	liczba	35	1	36	0,38
	masa	13,0	0,9	13,9	
płoć	liczba	80		80	0,20
	masa	15,6		15,6	
pstrąg potokowy	liczba	12		12	0,46
	masa	5,5		5,5	
pstrąg tęczowy	liczba	24		24	0,46
	masa	11,1		11,1	
sandacz	liczba	5		5	1,46
	masa	7,3		7,3	
szczupak	liczba	27	1	28	1,35
	masa	36,6	1,2	37,8	
wzdreęga	liczba	74	10	84	0,15
	masa	11,3	1,5	12,8	

	Okręg macierzysty łowiącego		
	Opole	Pozostałe	łącznie
<b>łącna liczba ryb</b>	336	15	351
<b>łącna masa ryb</b>	165,5	6,6	172,1
<b>% łącznej liczby ryb</b>	95,7	4,3	
<b>% łącznej masy ryb</b>	96,2	3,8	
<b>szt. na wędkarza</b>	3,5	2,5	3,5
<b>kg na wędkarza</b>	1,7	1,1	1,7
<b>kg/ha</b>	34,4		
<b>powierzchnia (ha)</b>	5,00		
<b>zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>			
<b>-77,9</b>			
<b>liczba wędkarzy</b>	95	6	101
<b>łącna liczba dni wędkowania</b>	472	7	479
<b>średnia liczba dni wędkowania</b>	5,0	1,2	4,7
<b>udział w presji (%)</b>	98,5	1,5	

Łowisko nr 0.55. PRĘDOCIN RYBNA – staw

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego			Średnia masa
		Opole	Pozostałe	łącznie	
karaś	liczba	1		1	0,80
	masa	0,8		0,8	
karp	liczba	21		21	1,88
	masa	39,4		39,4	
lin	liczba	4		4	0,55
	masa	2,2		2,2	
płoc	liczba	10		10	0,30
	masa	3,0		3,0	
pstrąg tęczowy	liczba	3		3	0,90
	masa	2,7		2,7	
sandacz	liczba	1		1	4,50
	masa	4,5		4,5	
wzdręga	liczba	2		2	0,10
	masa	0,2		0,2	

	Okręg macierzysty łowiącego		
	Opole	Pozostałe	łącznie
łącna liczba ryb	42		42
łącna masa ryb	52,8		52,8
% łącznej liczby ryb	100,0		
% łącznej masy ryb	100,0		
szt. na wędkarza	2,3		2,2
kg na wędkarza	2,9		2,8
kg/ha	3,0		
powierzchnia (ha)	17,73		
<b>zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>			
<b>9,9</b>			
liczba wędkarzy	18	1	19
łącna liczba dni wędkowania	40	3	43
średnia liczba dni wędkowania	2,2	3,0	2,3
udział w presji (%)	93,0	7,0	

Łowisko nr 0.56. Babi loch

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego			Średnia masa
		Opole	Pozostałe	Łącznie	
amur	liczba	1		1	3,90
	masa	3,9		3,9	
karaś	liczba	3		3	0,87
	masa	2,6		2,6	
karp	liczba	212	2	214	1,65
	masa	351,0	2,8	353,8	
kleń	liczba	1		1	0,70
	masa	0,7		0,7	
leszcz	liczba	78		78	0,54
	masa	42,0		42,0	
lin	liczba	12		12	0,35
	masa	4,2		4,2	
okoń	liczba	21		21	0,30
	masa	6,2		6,2	
płoc	liczba	29		29	0,23
	masa	6,7		6,7	
pstrąg potokowy	liczba	2		2	1,00
	masa	2,0		2,0	
pstrąg tęczy	liczba	14		14	0,57
	masa	8,0		8,0	
szczupak	liczba	14	2	16	2,31
	masa	32,9	4,0	36,9	
wzdręga	liczba	683		683	0,10
	masa	70,4		70,4	

	Okręg macierzysty łowiącego		
	Opole	Pozostałe	Łącznie
<b>łącna liczba ryb</b>	1 070	4	1 074
<b>łącna masa ryb</b>	530,6	6,8	537,4
<b>% łącznej liczby ryb</b>	99,6	0,4	
<b>% łącznej masy ryb</b>	98,7	1,3	
<b>szt. na wędkarza</b>	6,1	0,6	5,9
<b>kg na wędkarza</b>	3,0	1,0	3,0
<b>kg/ha</b>	121,0		
<b>powierzchnia (ha)</b>	4,44		
<b>zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>			
<b>517,2</b>			
<b>liczba wędkarzy</b>	174	7	181
<b>łącna liczba dni wędkowania</b>	584	24	608
<b>średnia liczba dni wędkowania</b>	3,4	3,4	3,4
<b>udział w presji (%)</b>	96,1	3,9	

Łowisko nr 0.58. PSURÓW - zbiornik

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego			Średnia masa
		Opole	Pozostałe	Łącznie	
jaź	liczba	7		7	0,44
	masa	3,1		3,1	
karaś	liczba	102		102	0,28
	masa	28,6		28,6	
karp	liczba	15		15	1,56
	masa	23,4		23,4	
kleń	liczba	1		1	0,50
	masa	0,5		0,5	
leszcz	liczba	48		48	0,79
	masa	38,0		38,0	
lin	liczba	51		51	0,72
	masa	36,8		36,8	
okoń	liczba	4		4	0,48
	masa	1,9		1,9	
płoć	liczba	269		269	0,17
	masa	45,4		45,4	
szczupak	liczba	11		11	1,20
	masa	13,2		13,2	
wzdręga	liczba	5		5	0,10
	masa	0,5		0,5	

	Okręg macierzysty łowiącego		
	Opole	Pozostałe	Łącznie
łątzna liczba ryb	513		513
łątzna masa ryb	191,4		191,4
% łątznej liczby ryb	100,0		
% łątznej masy ryb	100,0		
szt. na wędkarza	4,2		4,1
kg na wędkarza	1,6		1,5
kg/ha	41,8		
powierzchnia (ha)	4,58		
<b>zmiana łątznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>			
<b>-19,6</b>			
liczba wędkarzy	121	5	126
łątzna liczba dni wędkowania	396	7	403
średnia liczba dni wędkowania	3,3	1,4	3,2
udział w presji (%)	98,3	1,7	

Łowisko nr 0.60. ROGI - wyrobisko

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego			Średnia masa
		Opole	Pozostałe	Łącznie	
amur	liczba	4		4	4,70
	masa	18,8		18,8	
boleń	liczba	4	1	5	1,84
	masa	4,7	4,5	9,2	
brzana	liczba	2		2	1,40
	masa	2,8		2,8	
karaś	liczba	309		309	0,36
	masa	110,2		110,2	
karp	liczba	286	1	287	1,36
	masa	389,4	1,2	390,6	
kleń	liczba	2		2	1,10
	masa	2,2		2,2	
leszcz	liczba	292		292	0,50
	masa	146,8		146,8	
lin	liczba	118	1	119	0,57
	masa	67,4	0,6	68,0	
okoń	liczba	229		229	0,30
	masa	67,9		67,9	
płoc	liczba	677	23	700	0,12
	masa	83,7	1,6	85,3	
pstrąg potokowy	liczba	2		2	1,25
	masa	2,5		2,5	
sandacz	liczba	6		6	2,57
	masa	15,4		15,4	
sum	liczba	26		26	7,45
	masa	193,8		193,8	
szczupak	liczba	113		113	1,61
	masa	182,3		182,3	
węgorz	liczba	5		5	0,90
	masa	4,5		4,5	
wzdręga	liczba	213		213	0,14
	masa	29,5		29,5	

	Okręg macierzysty łowiącego		
	Opole	Pozostałe	Łącznie
łączna liczba ryb	2 288	26	2 314
łączna masa ryb	1 321,9	7,9	1 329,8
% łącznej liczby ryb	98,9	1,1	
% łącznej masy ryb	99,4	0,6	
szt. na wędkarza	5,6	2,9	5,6
kg na wędkarza	3,2	0,9	3,2
kg/ha	199,1		
powierzchnia (ha)	6,68		
<b>zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>			
<b>198,2</b>			
liczba wędkarzy	407	9	416
łączna liczba dni wędkowania	1 849	13	1 862
średnia liczba dni wędkowania	4,5	1,4	4,5
udział w presji (%)	99,3	0,7	

Łowisko nr 0.61. ROZWADZA- Cegielnia - wyrobisko

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego			Średnia masa
		Opole	Pozostałe	Łącznie	
amur	liczba	65		65	2,50
	masa	162,5		162,5	
jaź	liczba	13		13	1,21
	masa	15,7		15,7	
karaś	liczba	46		46	0,23
	masa	10,6		10,6	
karp	liczba	170		170	1,98
	masa	336,3		336,3	
leszcz	liczba	90	2	92	1,00
	masa	90,6	1,2	91,8	
lin	liczba	68	2	70	0,30
	masa	20,4	0,6	21,0	
okoń	liczba	15		15	0,36
	masa	5,5		5,5	
płoc	liczba	327		327	0,13
	masa	41,6		41,6	
sum	liczba	1		1	3,10
	masa	3,1		3,1	
szczupak	liczba	44		44	1,95
	masa	86,0		86,0	
węgorz	liczba	3		3	0,90
	masa	2,7		2,7	
wzdreğa	liczba	68		68	0,10
	masa	6,6		6,6	

	Okręg macierzysty łowiącego		
	Opole	Pozostałe	Łącznie
łącna liczba ryb	910	4	914
łącna masa ryb	781,6	1,8	783,4
% łącnej liczby ryb	99,6	0,4	
% łącnej masy ryb	99,8	0,2	
szt. na wędkarza	3,3	1,3	3,3
kg na wędkarza	2,8	0,6	2,8
kg/ha	137,4		
powierzchnia (ha)	5,70		
<b>zmiana łącnej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>			
<b>348,8</b>			
liczba wędkarzy	278	3	281
łącna liczba dni wędkowania	888	4	892
średnia liczba dni wędkowania	3,2	1,3	3,2
udział w presji (%)	99,6	0,4	

Łowisko nr 0.62. RÓW BOISKO - staw

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego		Średnia masa
		Opole	Łącznie	
karp	liczba	46	46	1,52
	masa	69,9	69,9	
lin	liczba	5	5	0,62
	masa	3,1	3,1	
płoc	liczba	14	14	0,12
	masa	1,7	1,7	
szczupak	liczba	2	2	1,80
	masa	3,6	3,6	
węgorz	liczba	2	2	0,95
	masa	1,9	1,9	
wzdręga	liczba	2	2	0,10
	masa	0,2	0,2	

	Okręg macierzysty łowiącego	
	Opole	Łącznie
łącna liczba ryb	71	71
łącna masa ryb	80,4	80,4
% łącznej liczby ryb	100,0	
% łącznej masy ryb	100,0	
szt. na wędkarza	2,4	2,4
kg na wędkarza	2,7	2,7
kg/ha	259,4	
powierzchnia (ha)	0,31	
<b>zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>		
<b>40,5</b>		
liczba wędkarzy	30	30
łącna liczba dni wędkowania	130	130
średnia liczba dni wędkowania	4,3	4,3
udział w presji (%)	100,0	



Łowisko nr 0.63. RÓW JASTRZYGOWICE - staw

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego			Średnia masa
		Opole	Pozostałe	Łącznie	
karaś	liczba	5		5	0,30
	masa	1,5		1,5	
karp	liczba	15		15	1,15
	masa	17,3		17,3	
leszcz	liczba	1		1	1,00
	masa	1,0		1,0	
lin	liczba	1		1	1,50
	masa	1,5		1,5	
płoc	liczba	87		87	0,10
	masa	8,8		8,8	
szczupak	liczba	4		4	1,58
	masa	6,3		6,3	
wzdręga	liczba	5		5	0,18
	masa	0,9		0,9	

	Okręg macierzysty łowiącego		
	Opole	Pozostałe	Łącznie
<b>łączna liczba ryb</b>	118		118
<b>łączna masa ryb</b>	37,3		37,3
<b>% łącznej liczby ryb</b>	100,0		
<b>% łącznej masy ryb</b>	100,0		
<b>szt. na wędkarza</b>	3,1		3,0
<b>kg na wędkarza</b>	1,0		0,9
<b>kg/ha</b>	76,1		
<b>powierzchnia (ha)</b>	0,49		
<b>zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>			
<b>15,1</b>			
<b>liczba wędkarzy</b>	38	2	40
<b>łączna liczba dni wędkowania</b>	75	11	86
<b>średnia liczba dni wędkowania</b>	2,0	5,5	2,2
<b>udział w presji (%)</b>	87,2	12,8	

Łowisko nr 0.64. RAJMAN - staw

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego		Średnia masa
		Opole	łącznie	
boleń	liczba	10	10	1,60
	masa	16,0	16,0	
karaś	liczba	21	21	0,22
	masa	4,6	4,6	
karp	liczba	4	4	1,88
	masa	7,5	7,5	
leszcz	liczba	7	7	0,57
	masa	4,0	4,0	
lin	liczba	19	19	0,65
	masa	12,4	12,4	
okoń	liczba	2	2	0,15
	masa	0,3	0,3	
płoc	liczba	20	20	0,17
	masa	3,4	3,4	
pstrąg potokowy	liczba	2	2	0,50
	masa	1,0	1,0	
szczupak	liczba	1	1	3,00
	masa	3,0	3,0	
wzdręga	liczba	3	3	0,10
	masa	0,3	0,3	

	Okręg macierzysty łowiącego	
	Opole	łącznie
łącznie liczba ryb	89	89
łącznie masa ryb	52,5	52,5
% łącznej liczby ryb	100,0	
% łącznej masy ryb	100,0	
szt. na wędkarza	1,9	1,9
kg na wędkarza	1,1	1,1
kg/ha	61,8	
powierzchnia (ha)	0,85	
<b>zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>		
<b>-106,4</b>		
liczba wędkarzy	46	46
łącznie liczba dni wędkowania	168	168
średnia liczba dni wędkowania	3,7	3,7
udział w presji (%)	100,0	

Łowisko nr 0.65. SADY - stawy

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego			Średnia masa
		Opole	Pozostałe	łącznie	
karaś	liczba	143		143	0,24
	masa	33,8		33,8	
karp	liczba	142	1	143	2,03
	masa	288,5	1,5	290,0	
leszcz	liczba	89		89	0,37
	masa	33,2		33,2	
lin	liczba	22		22	0,55
	masa	12,0		12,0	
okoń	liczba	12		12	0,46
	masa	5,5		5,5	
płoc	liczba	225		225	0,13
	masa	28,6		28,6	
pstrąg potokowy	liczba	1		1	0,50
	masa	0,5		0,5	
pstrąg tęczowy	liczba	25		25	0,91
	masa	22,8		22,8	
sandacz	liczba	1		1	3,80
	masa	3,8		3,8	
sum	liczba	2		2	10,00
	masa	20,0		20,0	
szczupak	liczba	19		19	1,69
	masa	32,2		32,2	
wzdręga	liczba	6		6	0,20
	masa	1,2		1,2	

	Okręg macierzysty łowiącego		
	Opole	Pozostałe	łącznie
<b>łącna liczba ryb</b>	687	1	688
<b>łącna masa ryb</b>	482,1	1,5	483,6
<b>% łącznej liczby ryb</b>	99,9	0,1	
<b>% łącznej masy ryb</b>	99,7	0,3	
<b>szt. na wędkarza</b>	4,3	0,2	4,1
<b>kg na wędkarza</b>	3,0	0,3	2,9
<b>kg/ha</b>	5,2		
<b>powierzchnia (ha)</b>	93,50		
<b>zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>			
<b>-189,8</b>			
<b>liczba wędkarzy</b>	161	6	167
<b>łącna liczba dni wędkowania</b>	980	41	1 021
<b>średnia liczba dni wędkowania</b>	6,1	6,8	6,1
<b>udział w presji (%)</b>	96,0	4,0	

łowisko nr 0.66. SARNY WIELKIE - staw

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego			Średnia masa
		Opole	Pozostałe	Łącznie	
amur	liczba	2		2	4,50
	masa	9,0		9,0	
boleń	liczba	1		1	2,60
	masa	2,6		2,6	
karaś	liczba	1		1	0,30
	masa	0,3		0,3	
karp	liczba	3		3	2,40
	masa	7,2		7,2	
leszcz	liczba	12		12	0,48
	masa	5,7		5,7	
lin	liczba	14		14	0,32
	masa	4,5		4,5	
płoc	liczba	51		51	0,09
	masa	4,5		4,5	
szczupak	liczba	1		1	2,90
	masa	2,9		2,9	
wzdreğa	liczba	16		16	0,08
	masa	1,2		1,2	

	Okręg macierzysty łowiącego		
	Opole	Pozostałe	Łącznie
łątzna liczba ryb	101		101
łątzna masa ryb	37,9		37,9
% łątznej liczby ryb	100,0		
% łątznej masy ryb	100,0		
szt. na wędkarza	2,7		2,6
kg na wędkarza	1,0		1,0
kg/ha	40,3		
powierzchnia (ha)	0,94		
<b>zmiana łątznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>			
<b>-42,2</b>			
liczba wędkarzy	38	1	39
łątzna liczba dni wędkowania	90	1	91
średnia liczba dni wędkowania	2,4	1,0	2,3
udział w presji (%)	98,9	1,1	

Łowisko nr 0.67. SKARBISZOWICE "Gliniak - staw"

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego			Średnia masa
		Opole	Pozostałe	Łącznie	
amur	liczba	39		39	5,19
	masa	202,3		202,3	
karaś	liczba	7		7	0,33
	masa	2,3		2,3	
karp	liczba	147		147	2,94
	masa	431,6		431,6	
leszcz	liczba	74		74	0,70
	masa	51,8		51,8	
lin	liczba	4		4	0,38
	masa	1,5		1,5	
okoń	liczba	6		6	0,19
	masa	1,2		1,2	
płoć	liczba	17	20	37	0,12
	masa	2,3	2,0	4,3	
sandacz	liczba	5		5	2,50
	masa	12,5		12,5	
szczupak	liczba	10		10	1,98
	masa	19,8		19,8	
wzdreğa	liczba	2		2	0,20
	masa	0,4		0,4	

	Okręg macierzysty łowiącego		
	Opole	Pozostałe	Łącznie
<b>łącna liczba ryb</b>	311	20	331
<b>łącna masa ryb</b>	725,7	2,0	727,7
<b>% łącnej liczby ryb</b>	94,0	6,0	
<b>% łącnej masy ryb</b>	99,7	0,3	
<b>szt. na wędkarza</b>	2,6	6,7	2,7
<b>kg na wędkarza</b>	6,1	0,7	6,0
<b>kg/ha</b>	348,2		
<b>powierzchnia (ha)</b>	2,09		
<b>zmiana łącnej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>			
<b>208,2</b>			
<b>liczba wędkarzy</b>	119	3	122
<b>łącna liczba dni wędkowania</b>	527	3	530
<b>średnia liczba dni wędkowania</b>	4,4	1,0	4,3
<b>udział w presji (%)</b>	99,4	0,6	

Łowisko nr 0.72. ŚRÓDLESIE I - zbiornik retencyjny

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego			Średnia masa
		Opole	Pozostałe	Łącznie	
amur	liczba	48	4	52	3,66
	masa	180,8	9,4	190,2	
jaź	liczba	1	2	3	0,57
	masa	0,8	0,9	1,7	
karaś	liczba	9		9	0,43
	masa	3,9		3,9	
karp	liczba	49	5	54	2,07
	masa	92,0	19,8	111,8	
leszcz	liczba	111	4	115	0,74
	masa	83,0	2,6	85,6	
lin	liczba	2		2	0,55
	masa	1,1		1,1	
okoń	liczba	5		5	0,43
	masa	2,2		2,2	
płoc	liczba	18		18	0,19
	masa	3,5		3,5	
sandacz	liczba	10		10	2,11
	masa	21,1		21,1	
szczupak	liczba	19	1	20	1,54
	masa	29,6	1,2	30,8	
wzdręga	liczba	272	99	371	0,10
	masa	26,0	9,6	35,6	

	Okręg macierzysty łowiącego		
	Opole	Pozostałe	Łącznie
łącna liczba ryb	544	115	659
łącna masa ryb	444,0	43,5	487,5
% łącznej liczby ryb	82,5	17,5	
% łącznej masy ryb	91,1	8,9	
szt. na wędkarza	2,4	9,6	2,8
kg na wędkarza	2,0	3,6	2,1
kg/ha	66,2		
powierzchnia (ha)	7,36		
<b>zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>			
<b>75,4</b>			
liczba wędkarzy	225	12	237
łącna liczba dni wędkowania	629	37	666
średnia liczba dni wędkowania	2,8	3,1	2,8
udział w presji (%)	94,4	5,6	

Łowisko nr 0.75. TUŁOWICE - ŁAMBINOWICE - staw

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego			Średnia masa
		Opole	Pozostałe	Łącznie	
jaź	liczba	3		3	1,20
	masa	3,6		3,6	
karaś	liczba	46		46	0,32
	masa	14,7		14,7	
karp	liczba	11		11	1,45
	masa	16,0		16,0	
leszcz	liczba	2		2	0,00
	masa				
lin	liczba	8		8	0,68
	masa	5,4		5,4	
płoc	liczba	161		161	0,10
	masa	16,3		16,3	
szczupak	liczba	10		10	1,76
	masa	17,6		17,6	
wzdreğa	liczba	26		26	0,09
	masa	2,4		2,4	

	Okręg macierzysty łowiącego		
	Opole	Pozostałe	Łącznie
łąćna liczba ryb			267
łąćna masa ryb	76,8		76,8
% łąćnej liczby ryb	#ARG!		
% łąćnej masy ryb	100,0		
szt. na wędkarza	#ARG!		6,5
kg na wędkarza	1,9		1,9
kg/ha	57,3		
powierzchnia (ha)	1,34		
<b>zmiana łąćnej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>			
<b>-180,2</b>			
liczba wędkarzy	40	1	41
łąćna liczba dni wędkowania	142	1	143
średnia liczba dni wędkowania	3,6	1,0	3,5
udział w presji (%)	99,3	0,7	

Łowisko nr 0.76. ROZWADZA - wyrobisko

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego			Średnia masa
		Opole	Pozostałe	Łącznie	
karaś	liczba	139		139	0,23
	masa	32,6		32,6	
karp	liczba	10	7	17	2,16
	masa	19,7	17,0	36,7	
kleń	liczba	1		1	0,80
	masa	0,8		0,8	
leszcz	liczba	110		110	0,78
	masa	85,7		85,7	
lin	liczba	77		77	0,30
	masa	22,9		22,9	
okoń	liczba	2		2	0,15
	masa	0,3		0,3	
płoc	liczba	632		632	0,12
	masa	77,2		77,2	
pstrąg potokowy	liczba	1		1	0,50
	masa	0,5		0,5	
pstrąg tęczowy	liczba	14		14	0,60
	masa	8,4		8,4	
sum	liczba	1		1	5,00
	masa	5,0		5,0	
szczupak	liczba	29		29	2,18
	masa	63,1		63,1	
węgorz	liczba	5		5	1,28
	masa	6,4		6,4	
wzdręga	liczba	21		21	0,11
	masa	2,4		2,4	

	Okręg macierzysty łowiącego		
	Opole	Pozostałe	Łącznie
łączna liczba ryb	1 042	7	1 049
łączna masa ryb	325,0	17,0	342,0
% łącznej liczby ryb	99,3	0,7	
% łącznej masy ryb	95,0	5,0	
szt. na wędkarza	5,2	1,8	5,1
kg na wędkarza	1,6	4,3	1,7
kg/ha	12,8		
powierzchnia (ha)	26,77		
<b>zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>			
<b>-371,3</b>			
liczba wędkarzy	202	4	206
łączna liczba dni wędkowania	574	11	585
średnia liczba dni wędkowania	2,8	2,8	2,8
udział w presji (%)	98,1	1,9	



Łowisko nr 0.77. BIESTRZYNNIK „DUŻY” - wyrobisko

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego			Średnia masa
		Opole	Pozostałe	Łącznie	
amur	liczba	11	2	13	2,95
	masa	34,0	4,4	38,4	
karaś	liczba	262	8	270	0,30
	masa	78,3	1,9	80,2	
karp	liczba	89	1	90	1,52
	masa	134,9	1,5	136,4	
leszcz	liczba	263	101	364	0,72
	masa	182,7	79,4	262,1	
lin	liczba	8		8	0,41
	masa	3,3		3,3	
lipień	liczba	7		7	0,30
	masa	2,1		2,1	
miętus	liczba	7		7	0,50
	masa	3,5		3,5	
okoń	liczba	22		22	0,20
	masa	4,5		4,5	
płoc	liczba	344		344	0,12
	masa	42,3		42,3	
pstrąg potokowy	liczba	5		5	0,40
	masa	2,0		2,0	
pstrąg tęczowy	liczba	9		9	0,48
	masa	4,3		4,3	
sandacz	liczba	16		16	1,69
	masa	27,1		27,1	
sum	liczba	3		3	22,47
	masa	67,4		67,4	
szczupak	liczba	14	1	15	1,56
	masa	21,7	1,7	23,4	
wzdręga	liczba	108		108	0,09
	masa	9,2		9,2	

	Okręg macierzysty łowiącego		
	Opole	Pozostałe	Łącznie
łącna liczba ryb	1 161	113	1 274
łącna masa ryb	615,2	88,9	704,1
% łącznej liczby ryb	91,1	8,9	
% łącznej masy ryb	87,4	12,6	
szt. na wędkarza	4,2	12,6	4,5
kg na wędkarza	2,2	9,9	2,5
kg/ha	335,3		
powierzchnia (ha)	2,10		
<b>zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>			
<b>-26,7</b>			
liczba wędkarzy	275	9	284
łącna liczba dni wędkowania	727	38	765
średnia liczba dni wędkowania	2,6	4,2	2,7
udział w presji (%)	95,0	5,0	

Łowisko nr 0.78. BIESTRZYNNIK „MLECZNY” - wyrobisko

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego			Średnia masa
		Opole	Pozostałe	Łącznie	
amur	liczba	59		59	1,27
	masa	75,1		75,1	
brzana	liczba	7		7	1,40
	masa	9,8		9,8	
jaź	liczba	14		14	1,03
	masa	14,4		14,4	
karaś	liczba	256	8	264	0,31
	masa	80,7	2,4	83,1	
karp	liczba	56	1	57	1,42
	masa	79,5	1,4	80,9	
leszcz	liczba	189	32	221	0,92
	masa	186,4	16,9	203,3	
lin	liczba	88		88	0,56
	masa	49,6		49,6	
okoń	liczba	23		23	0,22
	masa	5,2		5,2	
płoć	liczba	164	15	179	0,15
	masa	24,7	1,5	26,2	
sandacz	liczba	1		1	1,70
	masa	1,7		1,7	
sum	liczba	3		3	9,67
	masa	29,0		29,0	
szczupak	liczba	15	2	17	1,47
	masa	21,5	3,5	25,0	
węgorz	liczba	2	1	3	0,87
	masa	1,6	1,0	2,6	
wzdręga	liczba	3		3	0,10
	masa	0,3		0,3	

	Okręg macierzysty łowiącego		
	Opole	Pozostałe	Łącznie
łątzna liczba ryb	880	59	939
łątzna masa ryb	579,5	26,7	606,2
% łątznej liczby ryb	93,7	6,3	
% łątznej masy ryb	95,6	4,4	
szt. na wędkarza	5,0	7,4	5,1
kg na wędkarza	3,3	3,3	3,3
kg/ha	146,8		
powierzchnia (ha)	4,13		
<b>zmiana łątznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>			
<b>217,7</b>			
liczba wędkarzy	175	8	183
łątzna liczba dni wędkowania	561	24	585
średnia liczba dni wędkowania	3,2	3,0	3,2
udział w presji (%)	95,9	4,1	

łowisko nr 0.79. ZAWADZKIE „ HUTNICZY ” - staw

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego			Średnia masa
		Opole	Pozostałe	Łącznie	
amur	liczba	4		4	4,55
	masa	18,2		18,2	
jaź	liczba	2		2	0,40
	masa	0,8		0,8	
karaś	liczba	12		12	0,22
	masa	2,6		2,6	
karp	liczba	332		332	1,55
	masa	513,1		513,1	
leszcz	liczba	120		120	0,44
	masa	52,4		52,4	
lin	liczba	17		17	0,55
	masa	9,4		9,4	
okoń	liczba	29		29	0,44
	masa	12,8		12,8	
płoc	liczba	132		132	0,16
	masa	21,5		21,5	
szczupak	liczba	28		28	1,78
	masa	49,9		49,9	
węgorz	liczba	2		2	2,90
	masa	5,8		5,8	
wzdręga	liczba	4		4	0,05
	masa	0,2		0,2	

	Okręg macierzysty łowiącego		
	Opole	Pozostałe	Łącznie
łącna liczba ryb	682		682
łącna masa ryb	686,7		686,7
% łącznej liczby ryb	100,0		
% łącznej masy ryb	100,0		
szt. na wędkarza	6,0		6,0
kg na wędkarza	6,1		6,0
kg/ha	62,4		
powierzchnia (ha)	11,00		
<b>zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>			
<b>-400,1</b>			
liczba wędkarzy	113	1	114
łącna liczba dni wędkowania	681	1	682
średnia liczba dni wędkowania	6,0	1,0	6,0
udział w presji (%)	99,9	0,1	

Łowisko nr 0.82. ZIELENIEC - wyrobisko

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego			Średnia masa
		Opole	Pozostałe	Łącznie	
amur	liczba	18		18	2,39
	masa	43,0		43,0	
jaź	liczba	1		1	1,20
	masa	1,2		1,2	
jelec	liczba	1		1	0,20
	masa	0,2		0,2	
karaś	liczba	109		109	0,33
	masa	36,3		36,3	
karp	liczba	145		145	1,83
	masa	265,4		265,4	
kleń	liczba	3		3	0,83
	masa	2,5		2,5	
leszcz	liczba	259	5	264	0,47
	masa	121,6	1,2	122,8	
lin	liczba	39		39	0,58
	masa	22,6		22,6	
okoń	liczba	12		12	0,44
	masa	5,3		5,3	
płoc	liczba	477	2	479	0,10
	masa	45,3	0,3	45,6	
sandacz	liczba	12		12	1,91
	masa	22,9		22,9	
sum	liczba	12		12	8,21
	masa	98,5		98,5	
szczupak	liczba	28	1	29	1,66
	masa	46,7	1,5	48,2	
węgorz	liczba	1		1	1,50
	masa	1,5		1,5	
wzdreğa	liczba	7		7	0,24
	masa	1,7		1,7	

	Okręg macierzysty łowiącego		
	Opole	Pozostałe	Łącznie
łącna liczba ryb	1 124	8	1 132
łącna masa ryb	714,7	3,0	717,7
% łącznej liczby ryb	99,3	0,7	
% łącznej masy ryb	99,6	0,4	
szt. na wędkarza	4,4	2,0	4,4
kg na wędkarza	2,8	0,8	2,8
kg/ha	62,4		
powierzchnia (ha)	11,50		
<b>zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>			
<b>214,5</b>			
liczba wędkarzy	254	4	258
łącna liczba dni wędkowania	1 262	8	1 270
średnia liczba dni wędkowania	5,0	2,0	4,9
udział w presji (%)	99,4	0,6	

Łowisko nr 0.86. DĘBOWA - wyrobisko

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego			Średnia masa
		Opole	Pozostałe	Łącznie	
amur	liczba	108	1	109	5,08
	masa	547,1	7,0	554,1	
jaź	liczba	1		1	0,60
	masa	0,6		0,6	
karaś	liczba	275		275	0,29
	masa	80,0		80,0	
karp	liczba	1 207	19	1 226	1,96
	masa	2 381,3	27,6	2 408,9	
kleń	liczba	1		1	1,00
	masa	1,0		1,0	
leszcz	liczba	853	5	858	0,47
	masa	399,3	1,2	400,5	
lin	liczba	114		114	0,34
	masa	38,6		38,6	
okoń	liczba	136	1	137	0,34
	masa	46,2	0,7	46,9	
płoc	liczba	2 964	6	2 970	0,12
	masa	342,4	0,6	343,0	
pstrąg potokowy	liczba	7		7	0,66
	masa	4,6		4,6	
sandacz	liczba	6		6	2,53
	masa	15,2		15,2	
sum	liczba	3		3	7,60
	masa	22,8		22,8	
szczupak	liczba	196	1	197	2,05
	masa	400,4	4,0	404,4	
węgorz	liczba	46		46	1,12
	masa	51,4		51,4	
wzdręga	liczba	330		330	0,12
	masa	40,3		40,3	

	Okręg macierzysty łowiącego		
	Opole	Pozostałe	Łącznie
<b>łączna liczba ryb</b>	6 247	33	6 280
<b>łączna masa ryb</b>	4 371,2	41,1	4 412,3
<b>% łącznej liczby ryb</b>	99,5	0,5	
<b>% łącznej masy ryb</b>	99,1	0,9	
<b>szt. na wędkarza</b>	9,1	2,1	8,9
<b>kg na wędkarza</b>	6,4	2,6	6,3
<b>kg/ha</b>	67,4		
<b>powierzchnia (ha)</b>	65,50		
<b>zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>			
<b>-484,7</b>			
<b>liczba wędkarzy</b>	688	16	704
<b>łączna liczba dni wędkowania</b>	4 049	70	4 119
<b>średnia liczba dni wędkowania</b>	5,9	4,4	5,9
<b>udział w presji (%)</b>	98,3	1,7	

Łowisko nr 0.88. GŁĘBOCKO I - wyrobisko

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego			Średnia masa
		Opole	Pozostałe	Łącznie	
amur	liczba	50		50	5,36
	masa	268,1		268,1	
jaź	liczba	1		1	1,50
	masa	1,5		1,5	
jelec	liczba	8		8	0,13
	masa	1,0		1,0	
karaś	liczba	58		58	0,43
	masa	24,7		24,7	
karp	liczba	144		144	2,11
	masa	303,2		303,2	
leszcz	liczba	235	16	251	0,69
	masa	166,7	6,0	172,7	
lin	liczba	12		12	0,83
	masa	10,0		10,0	
okoń	liczba	46		46	0,36
	masa	16,5		16,5	
płoc	liczba	343		343	0,10
	masa	35,0		35,0	
sandacz	liczba	15		15	1,88
	masa	28,2		28,2	
sum	liczba	10		10	10,11
	masa	101,1		101,1	
szczupak	liczba	87	4	91	1,67
	masa	148,0	4,0	152,0	
węgorz	liczba	5		5	1,08
	masa	5,4		5,4	
wzdręga	liczba	118		118	0,11
	masa	13,5		13,5	

	Okręg macierzysty łowiącego		
	Opole	Pozostałe	Łącznie
łątzna liczba ryb	1 132	20	1 152
łątzna masa ryb	1 122,9	10,0	1 132,9
% łątznej liczby ryb	98,3	1,7	
% łątznej masy ryb	99,1	0,9	
szt. na wędkarza	4,5	4,0	4,5
kg na wędkarza	4,5	2,0	4,4
kg/ha	26,3		
powierzchnia (ha)	43,00		
<b>zmiana łątznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>			
<b>283,4</b>			
liczba wędkarzy	251	5	256
łątzna liczba dni wędkowania	1 246	30	1 276
średnia liczba dni wędkowania	5,0	6,0	5,0
udział w presji (%)	97,6	2,4	

Łowisko nr 0.89. RELAKS - staw

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego			Średnia masa
		Opole	Pozostałe	Łącznie	
amur	liczba		1	1	7,00
	masa		7,0	7,0	
karaś	liczba	7	2	9	1,21
	masa	8,1	2,8	10,9	
karp	liczba	8	4	12	1,88
	masa	13,3	9,3	22,6	
leszcz	liczba		3	3	2,03
	masa		6,1	6,1	
lin	liczba	1	11	12	0,66
	masa	0,5	7,4	7,9	
okoń	liczba	13	3	16	0,21
	masa	2,7	0,6	3,3	
płoc	liczba	16		16	0,09
	masa	1,5		1,5	
sandacz	liczba	1		1	1,70
	masa	1,7		1,7	
szczupak	liczba	3		3	1,17
	masa	3,5		3,5	
węgorz	liczba	2		2	2,20
	masa	4,4		4,4	

	Okręg macierzysty łowiącego		
	Opole	Pozostałe	Łącznie
łączna liczba ryb	51	24	75
łączna masa ryb	35,7	33,2	68,9
% łącznej liczby ryb	68,0	32,0	
% łącznej masy ryb	51,8	48,2	
szt. na wędkarza	2,1	4,8	2,6
kg na wędkarza	1,5	6,6	2,4
kg/ha	51,8		
powierzchnia (ha)	1,33		
<b>zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>			
<b>16,1</b>			
liczba wędkarzy	24	5	29
łączna liczba dni wędkowania	91	24	115
średnia liczba dni wędkowania	3,8	4,8	4,0
udział w presji (%)	79,1	20,9	

Łowisko nr 0.90. ŻWIROWNIA - Paczków

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego			Średnia masa
		Opole	Pozostałe	Łącznie	
amur	liczba	6	2	8	4,30
	masa	27,5	6,9	34,4	
boleń	liczba	2		2	2,75
	masa	5,5		5,5	
jaź	liczba		3	3	1,07
	masa		3,2	3,2	
karp	liczba	18	7	25	2,02
	masa	40,9	9,7	50,6	
leszcz	liczba	75	16	91	0,97
	masa	71,6	16,4	88,0	
lin	liczba	13	1	14	0,56
	masa	6,9	1,0	7,9	
miętus	liczba	23		23	0,50
	masa	11,5		11,5	
okoń	liczba		1	1	0,15
	masa		0,2	0,2	
płoc	liczba	116		116	0,12
	masa	14,1		14,1	
sandacz	liczba	1		1	2,50
	masa	2,5		2,5	
sum	liczba	2		2	7,60
	masa	15,2		15,2	
szczupak	liczba	6		6	1,50
	masa	9,0		9,0	
wzdręga	liczba	3		3	0,33
	masa	1,0		1,0	

	Okręg macierzysty łowiącego		
	Opole	Pozostałe	Łącznie
łątzna liczba ryb	265	30	295
łątzna masa ryb	205,7	37,4	243,1
% łątznej liczby ryb	89,8	10,2	
% łątznej masy ryb	84,6	15,4	
szt. na wędkarza	5,0	1,2	3,7
kg na wędkarza	3,9	1,4	3,1
kg/ha	30,7		
powierzchnia (ha)	7,91		
<b>zmiana łątznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>			
<b>46,3</b>			
liczba wędkarzy	53	26	79
łątzna liczba dni wędkowania	165	90	255
średnia liczba dni wędkowania	3,1	3,5	3,2
udział w presji (%)	64,7	35,3	



Łowisko nr 0.91. KRĘPNA - "Staw pod Odrą"

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego			Średnia masa
		Opole	Pozostałe	Łącznie	
karaś	liczba	30		30	0,40
	masa	12,1		12,1	
karp	liczba	3		3	3,83
	masa	11,5		11,5	
leszcz	liczba	32		32	0,64
	masa	20,5		20,5	
lin	liczba	2		2	0,45
	masa	0,9		0,9	
okoń	liczba	7		7	0,69
	masa	4,8		4,8	
płoc	liczba	678		678	0,11
	masa	77,7		77,7	
sandacz	liczba	1		1	1,70
	masa	1,7		1,7	
szczupak	liczba	14		14	2,12
	masa	29,7		29,7	
wzdreğa	liczba	185		185	0,11
	masa	20,0		20,0	

	Okręg macierzysty łowiącego		
	Opole	Pozostałe	Łącznie
łącna liczba ryb	952		952
łącna masa ryb	178,9		178,9
% łącnej liczby ryb	100,0		
% łącnej masy ryb	100,0		
szt. na wędkarza	8,3		8,1
kg na wędkarza	1,6		1,5
kg/ha	26,3		
powierzchnia (ha)	6,79		
<b>zmiana łącnej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>			
<b>-92,8</b>			
liczba wędkarzy	115	2	117
łącna liczba dni wędkowania	321	8	329
średnia liczba dni wędkowania	2,8	4,0	2,8
udział w presji (%)	97,6	2,4	

Łowisko nr 0.92. KRĘPNA - "Staw kąpieliskowy"

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego			Średnia masa
		Opole	Pozostałe	Łącznie	
amur	liczba	8		8	3,61
	masa	28,9		28,9	
boleń	liczba	13		13	1,60
	masa	20,8		20,8	
karaś	liczba	11		11	0,32
	masa	3,5		3,5	
karp	liczba	49		49	2,13
	masa	104,5		104,5	
leszcz	liczba	34		34	0,56
	masa	19,0		19,0	
lin	liczba	56		56	0,31
	masa	17,5		17,5	
okoń	liczba	19		19	0,27
	masa	5,1		5,1	
płoc	liczba	750		750	0,11
	masa	83,2		83,2	
szczupak	liczba	16		16	1,39
	masa	22,3		22,3	
węgorz	liczba	1		1	0,90
	masa	0,9		0,9	
wzdręga	liczba	45		45	0,12
	masa	5,4		5,4	

	Okręg macierzysty łowiącego		
	Opole	Pozostałe	Łącznie
<b>łącna liczba ryb</b>	1 002		1 002
<b>łącna masa ryb</b>	311,1		311,1
<b>% łącznej liczby ryb</b>	100,0		
<b>% łącznej masy ryb</b>	100,0		
<b>szt. na wędkarza</b>	5,8		5,8
<b>kg na wędkarza</b>	1,8		1,8
<b>kg/ha</b>	67,0		
<b>powierzchnia (ha)</b>	4,64		
<b>zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>			
<b>115,9</b>			
<b>liczba wędkarzy</b>	172	2	174
<b>łącna liczba dni wędkowania</b>	612	6	618
<b>średnia liczba dni wędkowania</b>	3,6	3,0	3,6
<b>udział w presji (%)</b>	99,0	1,0	

Łowisko nr 0.93. OBROWIEC - "Staw Krapkowicki"

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego			Średnia masa
		Opole	Pozostałe	Łącznie	
karaś	liczba	6		6	0,20
	masa	1,2		1,2	
karp	liczba	4	1	5	1,94
	masa	8,3	1,4	9,7	
leszcz	liczba	34	3	37	1,09
	masa	39,0	1,2	40,2	
lin	liczba	9	1	10	0,64
	masa	5,8	0,6	6,4	
okoń	liczba	22		22	0,31
	masa	6,9		6,9	
płoc	liczba	50		50	0,11
	masa	5,5		5,5	
sandacz	liczba	1		1	1,70
	masa	1,7		1,7	
szczupak	liczba	12		12	1,52
	masa	18,2		18,2	
wzdreğa	liczba	64		64	0,15
	masa	9,4		9,4	

	Okręg macierzysty łowiącego		
	Opole	Pozostałe	Łącznie
łątzna liczba ryb	202	5	207
łątzna masa ryb	96,0	3,2	99,2
% łątznej liczby ryb	97,6	2,4	
% łątznej masy ryb	96,8	3,2	
szt. na wędkarza	2,2	1,7	2,2
kg na wędkarza	1,1	1,1	1,1
kg/ha	18,6		
powierzchnia (ha)	5,33		
<b>zmiana łątznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>			
<b>-44,5</b>			
liczba wędkarzy	90	3	93
łątzna liczba dni wędkowania	249	11	260
średnia liczba dni wędkowania	2,8	3,7	2,8
udział w presji (%)	95,8	4,2	

Łowisko nr 0.94. OBROWIEC - "Staw pod lasem"

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego			Średnia masa
		Opole	Pozostałe	Łącznie	
karp	liczba	22	1	23	1,77
	masa	39,4	1,4	40,8	
leszcz	liczba	52	5	57	0,52
	masa	27,6	2,0	29,6	
lin	liczba	17		17	0,38
	masa	6,4		6,4	
okoń	liczba	32	5	37	0,23
	masa	7,8	0,8	8,6	
płoc	liczba	475		475	0,10
	masa	49,2		49,2	
sandacz	liczba	1		1	2,10
	masa	2,1		2,1	
szczupak	liczba	11		11	1,34
	masa	14,7		14,7	
wzdreęga	liczba	16		16	0,10
	masa	1,6		1,6	

	Okręg macierzysty łowiącego		
	Opole	Pozostałe	Łącznie
<b>łącna liczba ryb</b>	626	11	637
<b>łącna masa ryb</b>	148,8	4,2	153,0
<b>% łącnej liczby ryb</b>	98,3	1,7	
<b>% łącnej masy ryb</b>	97,3	2,7	
<b>szt. na wędkarza</b>	4,9	11,0	4,9
<b>kg na wędkarza</b>	1,2	4,2	1,2
<b>kg/ha</b>	20,9		
<b>powierzchnia (ha)</b>	7,33		
<b>zmiana łącnej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>			
<b>-31,6</b>			
<b>liczba wędkarzy</b>	128	1	129
<b>łącna liczba dni wędkowania</b>	432	7	439
<b>średnia liczba dni wędkowania</b>	3,4	7,0	3,4
<b>udział w presji (%)</b>	98,4	1,6	

Łowisko nr 0.95. JEZIORO – Średnie Turawa

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego			Średnia masa
		Opole	Pozostałe	Łącznie	
karp	liczba	15		15	4,15
	masa	62,3		62,3	
leszcz	liczba	79		79	0,29
	masa	22,6		22,6	
lin	liczba	129	17	146	1,93
	masa	249,1	33,2	282,3	
okoń	liczba	147	25	172	0,85
	masa	129,1	17,8	146,9	
płoc	liczba	16	2	18	0,50
	masa	8,0	1,0	9,0	
sandacz	liczba	35		35	0,29
	masa	10,2		10,2	
szczupak	liczba	210	8	218	0,14
	masa	28,4	2,3	30,7	
wzdreęga	liczba	1		1	0,60
	masa	0,6		0,6	
płoc	liczba	10	1	11	1,81
	masa	18,2	1,7	19,9	
sandacz	liczba	45	1	46	1,81
	masa	81,4	1,9	83,3	
szczupak	liczba	2		2	1,20
	masa	2,4		2,4	
wzdreęga	liczba	3		3	0,63
	masa	1,9		1,9	

	Okręg macierzysty łowiącego		
	Opole	Pozostałe	Łącznie
<b>łącna liczba ryb</b>	692	54	746
<b>łącna masa ryb</b>	614,2	57,9	672,1
<b>% łącnej liczby ryb</b>	92,8	7,2	
<b>% łącnej masy ryb</b>	91,4	8,6	
<b>szt. na wędkarza</b>	3,1	3,6	3,2
<b>kg na wędkarza</b>	2,8	3,9	2,8
<b>kg/ha</b>	44,8		
<b>powierzchnia (ha)</b>	15,00		
<b>zmiana łącnej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>			
<b>91,0</b>			
<b>liczba wędkarzy</b>	221	15	236
<b>łącna liczba dni wędkowania</b>	921	43	964
<b>średnia liczba dni wędkowania</b>	4,2	2,9	4,1
<b>udział w presji (%)</b>	95,5	4,5	

Łowisko nr 0.96. JEZIORO – Małe Turawa

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego		Średnia masa
		Opole	Łącznie	
amur	liczba	3	3	2,90
	masa	8,7	8,7	
karaś	liczba	14	14	0,23
	masa	3,2	3,2	
karp	liczba	6	6	1,02
	masa	6,1	6,1	
leszcz	liczba	5	5	0,50
	masa	2,5	2,5	
lin	liczba	32	32	0,46
	masa	14,6	14,6	
okoń	liczba	4	4	0,34
	masa	1,4	1,4	
płoć	liczba	21	21	0,20
	masa	4,3	4,3	
szczupak	liczba	7	7	1,47
	masa	10,3	10,3	
wzdreğa	liczba	30	30	0,07
	masa	2,0	2,0	

	Okręg macierzysty łowiącego	
	Opole	Łącznie
łącna liczba ryb	109	109
łącna masa ryb	53,4	53,4
% łącznej liczby ryb	100,0	
% łącznej masy ryb	100,0	
szt. na wędkarza	1,8	1,8
kg na wędkarza	0,9	0,9
kg/ha	17,8	
powierzchnia (ha)	3,00	
<b>zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>		
<b>-81,7</b>		
liczba wędkarzy	60	60
łącna liczba dni wędkowania	118	118
średnia liczba dni wędkowania	2,0	2,0
udział w presji (%)	100,0	

Łowisko nr 0.97. SZCZAKIEL

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego			Średnia masa
		Opole	Pozostałe	Łącznie	
jaź	liczba	2		2	0,65
	masa	1,3		1,3	
karp	liczba	3		3	1,77
	masa	5,3		5,3	
leszcz	liczba	1		1	0,50
	masa	0,5		0,5	
lin	liczba	37		37	0,52
	masa	19,4		19,4	
okoń	liczba	2		2	0,15
	masa	0,3		0,3	
płoc	liczba	24		24	0,20
	masa	4,7		4,7	
szczupak	liczba	4		4	1,88
	masa	7,5		7,5	

	Okręg macierzysty łowiącego		
	Opole	Pozostałe	Łącznie
łątzna liczba ryb	73		73
łątzna masa ryb	39,0		39,0
% łątznej liczby ryb	100,0		
% łątznej masy ryb	100,0		
szt. na wędkarza	1,3		1,3
kg na wędkarza	0,7		0,7
kg/ha	10,3		
powierzchnia (ha)	3,80		
<b>zmiana łątznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>			
<b>-82,5</b>			
liczba wędkarzy	55	2	57
łątzna liczba dni wędkowania	162	3	165
średnia liczba dni wędkowania	2,9	1,5	2,9
udział w presji (%)	98,2	1,8	

Łowisko nr 0.98. ŻURAWINIEC - staw

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego			Średnia masa
		Opole	Pozostałe	Łącznie	
karaś	liczba	51		51	0,17
	masa	8,6		8,6	
karp	liczba	73		73	1,49
	masa	109,1		109,1	
leszcz	liczba	238		238	0,54
	masa	128,8		128,8	
lin	liczba	63		63	0,69
	masa	43,7		43,7	
okoń	liczba	16		16	0,26
	masa	4,1		4,1	
płoc	liczba	70		70	0,14
	masa	10,1		10,1	
sandacz	liczba	2		2	1,75
	masa	3,5		3,5	
szczupak	liczba	11		11	1,36
	masa	15,0		15,0	
świnka	liczba	1		1	0,50
	masa	0,5		0,5	
wzdreğa	liczba	96		96	0,19
	masa	18,0		18,0	

	Okręg macierzysty łowiącego		
	Opole	Pozostałe	Łącznie
łącna liczba ryb	621		621
łącna masa ryb	341,4		341,4
% łącznej liczby ryb	100,0		
% łącznej masy ryb	100,0		
szt. na wędkarza	3,9		3,9
kg na wędkarza	2,2		2,1
kg/ha	70,7		
powierzchnia (ha)	4,83		
<b>zmiana łącznej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>			
<b>13,5</b>			
liczba wędkarzy	158	2	160
łącna liczba dni wędkowania	602	2	604
średnia liczba dni wędkowania	3,8	1,0	3,8
udział w presji (%)	99,7	0,3	



Łowisko nr 0.99. STAW pod Grzybkiem

Gatunek	Dane	Okręg macierzysty łowiącego			Średnia masa
		Opole	Pozostałe	łącznie	
amur	liczba	4		4	4,35
	masa	17,4		17,4	
karaś	liczba	25		25	0,29
	masa	7,3		7,3	
karp	liczba	14		14	1,64
	masa	23,0		23,0	
lin	liczba	13		13	0,47
	masa	6,1		6,1	
płóć	liczba	39	122	161	0,11
	masa	6,4	10,7	17,1	
szczupak	liczba	4		4	1,38
	masa	5,5		5,5	
wzdreńga	liczba	4		4	0,10
	masa	0,4		0,4	

	Okręg macierzysty łowiącego		
	Opole	Pozostałe	łącznie
<b>łącna liczba ryb</b>	103	122	225
<b>łącna masa ryb</b>	66,1	10,7	76,8
<b>% łącnej liczby ryb</b>	45,8	54,2	
<b>% łącnej masy ryb</b>	86,1	13,9	
<b>szt. na wędkarza</b>	4,0	122,0	8,3
<b>kg na wędkarza</b>	2,5	10,7	2,8
<b>kg/ha</b>	99,7		
<b>powierzchnia (ha)</b>	0,77		
<b>zmiana łącnej masy w porównaniu z rokiem poprzednim</b>			
<b>42,0</b>			
<b>liczba wędkarzy</b>	26	1	27
<b>łącna liczba dni wędkowania</b>	106	7	113
<b>średnia liczba dni wędkowania</b>	4,1	7,0	4,2
<b>udział w presji (%)</b>	93,8	6,2	

### Zestawienie danych pochodzących z rejestrów wędkarzy z katowickiego okręgu PZW

Nazwa obwodu rybackiego	Dane	amur	jaź	jelec	karaś	karp	leszcz	okoń	pluć	sandacz	szczupak	węgorz	wzdręga	łącznie	Liczba wędkarzy	Liczba dni wędkowania
Rzeka Odra I.1. Obwód rybacki rzeki Odry nr 1	liczba		6				7		3					16	4	10
	masa		5,2				3,5		0,3					9		
Rzeka Mała Panew II.2. Obwód rybacki Zbiornik Turawa na rzece Mała Panew nr 2	liczba			5	1		14	1	47	10		3	27	108	3	40
	masa			1,1	1		10,7	1	6,2	20,4		3,5	5,5	49,4		
Rzeka Nysa Kłodzka III.3. Obwód rybacki Zbiornik Otmuchów na rzece Nysa Kłodzka nr 3	liczba						1							1	1	1
	masa						0,5							0,5		
Rzeka Nysa Kłodzka III.4. Obwód rybacki Zbiornik Nysa na rzece Nysa Kłodzka nr 4	liczba		1				39						1	41	1	14
	masa		1,2				19,5						0,1	20,8		
Rzeka Kłodnica. Obwód rybacki rzeki Kłodnica nr 2	liczba														1	2
	masa															
poza obwodami	liczba	3				14	5	1	50		1			74	3	19
	masa	5				19,9	4,7	1,3	3,2		4			38,1		
<b>RAZEM</b>	liczba	3	7	5	1	14	66	2	100	10	1	3	28	240	11	86
	masa	5	6,4	1,1	1	19,9	38,9	2,3	9,7	20,4	4	3,5	5,6	117,8		

### Zestawienie zbiorcze dla obwodów rybackich i wód leżących poza obwodami rybackimi - część 1

Nazwa obwodu rybackiego	Dane	amur	boleń	brzana	jaź	jelec	karaś	karp	kleń	leszcz	lin	lipień	miętus	okoń
Rz. Odra I.1. Obwód rybacki rzeki Odry nr 1	liczba	89	46	17	235	2	1 207	240	383	12 745	245	213	24	4 022
	masa	588,7	94,5	23,9	270,1	0,4	389,8	635,2	334,1	12 506,8	190,2	110,6	12,0	872,9
Rz. Odra I.2. Obwód rybacki rzeki Odry nr 2	liczba	15	63	11	307	10	560	224	205	8 656	84	47	45	1 430
	masa	95,1	133,7	20,5	314,9	1,6	166,0	448,6	198,8	7 941,3	71,8	13,4	25,4	336,3
Rz. Osobłoga I.11. Obwód rybacki rzeki Osobłoga nr 1	liczba		69		641	1	62	36	155	1 514	6	28	2	343
	masa		112,8		637,1	0,1	15,8	58,8	100,3	1 523,6	4,2	8,4	2,6	65,7
Rz. Mała Panew II.2. Obwód rybacki Zbiornik Turawa na rzece Mała Panew nr 2	liczba	72	21	14	515	28	1 995	211	45	13 550	141		14	1 871
	masa	297,2	41,3	19,2	470,2	5,2	523,8	501,7	45,4	12 419,5	71,0		7,3	617,3
Rz. Nysa Kłodzka III.3. Obwód rybacki Zbiornik Otmuchów na rzece Nysa Kłodzka nr 3	liczba	5	382	5	2 382	6	395	52	90	21 459	22	31	73	1 481
	masa	14,4	747,4	10,9	1 994,9	0,6	355,9	137,0	108,9	20 802,4	10,4	24,0	55,8	412,2
Rz. Nysa Kłodzka III.4. Obwód rybacki Zbiornik Nysa na rzece Nysa Kłodzka nr 4	liczba	21	424	17	1 713		1 188	305	113	14 904	95	29	26	1 319
	masa	60,3	819,0	23,8	1 489,0		325,0	688,1	83,6	11 763,3	69,4	11,5	25,0	378,6
Rz. Nysa Kłodzka III.5. Obwód rybacki rzeki Nysa Kłodzka nr 5	liczba	9	21	4	2 312	6	1 129	52	175	2 920	89	12	80	1 966
	masa	43,4	51,9	10,6	1 595,4	0,8	242,9	121,7	175,4	1 415,1	61,1	4,0	61,6	374,0
Rz. Widawa V.2. Obwód rybacki Zbiornik Michalice na rzece Widawa nr 2	liczba	6		66	251		261	158	9	8 752	128	24		431
	masa	18,9		85,4	222,4		73,1	345,7	4,0	4 242,5	125,0	7,3		108,1
Rz. Opawa. Obwód rybacki rzeki Opawa nr 1	liczba						2	1	133	1				27
	masa						1,2	2,0	73,7	1,0				9,2
Rz. Psina. Obwód rybacki rzeki Psina nr 1	liczba	2												
	masa	5,8												
Rz. Kłodnica. Obwód rybacki rzeki Kłodnica nr 2	liczba	97	23	9	51	54	1 378	342	107	4 092	147	167	4	2 563
	masa	472,8	47,3	12,0	46,0	6,5	524,0	638,3	56,7	2 659,6	97,1	55,1	2,0	603,7
Rz. Pratwa. Obwód rybacki rzeki Pratwa nr 1	liczba	3	4	17			891	204	5	2 521	9	17	2	81
	masa	7,8	16,0	23,8			262,3	310,8	2,1	1 050,9	7,4	6,3	1,6	25,8
poza obwodami	liczba	896	39	39	199	36	6 858	9 658	123	13 894	2 618		41	1 948
	masa	3 454,4	73,5	39,0	174,0	5,5	2 177,5	16 230,6	76,9	7 468,3	1 393,0		20,5	596,1
<b>RAZEM</b>	liczba	<b>1 215</b>	<b>1 092</b>	<b>199</b>	<b>8 606</b>	<b>143</b>	<b>15 926</b>	<b>11 483</b>	<b>1 543</b>	<b>105 008</b>	<b>3 584</b>	<b>568</b>	<b>311</b>	<b>17 482</b>
	masa	<b>5 058,8</b>	<b>2 137,4</b>	<b>269,1</b>	<b>7 214,0</b>	<b>20,7</b>	<b>5 057,3</b>	<b>20 118,5</b>	<b>1 259,9</b>	<b>83 794,3</b>	<b>2 100,6</b>	<b>240,6</b>	<b>213,8</b>	<b>4 399,7</b>

## Zestawienie zbiorcze dla obwodów rybackich i wód leżących poza obwodami rybackimi - część 2

Nazwa obwodu rybackiego	Dane	piołć	pstrąg potokowy	pstrąg tęczowy	sandacz	sum	szczupak	świnka	węgorz	wzdręga	pozostałe	łącznie	Liczba wędkarzy	Liczba dni wędkowania
Rz. Odra I.1. Obwód rybacki rzeki Odry nr 1	liczba	5 040	4	3	984	74	660	91	25	4 947	14	31 310	4 061	27 450
	masa	946,0	2,2	5,7	1 579,7	928,4	1 197,9	77,0	25,4	692,3	1,4	21 485,2		
Rz. Odra I.2. Obwód rybacki rzeki Odry nr 2	liczba	4 702	19	7	163	19	562	13	8	2 645	1	19 796	2 817	19 739
	masa	867,6	9,4	5,0	412,9	246,4	1 035,5	12,0	7,9	598,5	0,1	12 962,7		
Rz. Osobłoga I.11. Obwód rybacki rzeki Osobłoga nr 1	liczba	380	27	7	48		56	6		230		3 611	478	2 862
	masa	60,7	17,4	6,9	99,9		85,7	7,9		43,3		2 851,2		
Rz. Mała Panew II.2. Obwód rybacki Zbiornik Turawa na rzece Mała Panew nr 2	liczba	3 346	25	17	5 010	71	667	4	288	4 227	52	32 184	2 779	16 851
	masa	454,2	19,5	15,3	9 752,3	633,1	1 137,6	5,0	300,6	713,1	3,0	28 052,8		
Rz. Nysa Kłodzka III.3. Obwód rybacki Zbiornik Otmuchów na rzece Nysa Kłodzka nr 3	liczba	1 520	9	4	1 022	23	379	4	192	639		30 175	2 469	14 629
	masa	278,2	4,3	5,1	2 170,9	178,3	726,3	2,5	193,8	118,6		28 476,5		
Rz. Nysa Kłodzka III.4. Obwód rybacki Zbiornik Nysa na rzece Nysa Kłodzka nr 4	liczba	5 528	24	68	1 455	17	827	2	164	2 282		30 521	2 937	18 061
	masa	771,8	11,5	49,4	2 696,1	172,9	1 426,7	1,2	162,5	318,3		21 347,0		
Rz. Nysa Kłodzka III.5. Obwód rybacki rzeki Nysa Kłodzka nr 5	liczba	5 701	2	7	70	20	375	7	8	964	2	15 931	1 338	9 998
	masa	805,0	1,0	3,6	148,9	167,1	650,9	5,1	8,6	119,3	0,2	5 943,9		
Rz. Widawa V.2. Obwód rybacki Zbiornik Michalice na rzece Widawa nr 2	liczba	3 367		6	190	1	148	36	7	141		13 982	1 047	6 748
	masa	472,7		3,0	419,0	3,5	262,2	26,6	13,4	18,8		6 451,6		
Rz. Opawa. Obwód rybacki rzeki Opawa nr 1	liczba	131	7	6			3	1		22		334	51	351
	masa	33,9	3,1	3,8			4,6	0,7		2,2		135,4		
Rz. Psina. Obwód rybacki rzeki Psina nr 1	liczba						1					3	6	6
	masa						8,0					13,8		
Rz. Kłodnica. Obwód rybacki rzeki Kłodnica nr 2	liczba	2 137	20	5	236	3	258	82	6	1 344	13	13 138	1 347	8 576
	masa	413,8	9,5	1,9	521,2	38,1	453,9	62,1	5,2	161,2	1,3	6 889,3		
Rz. Pratwa. Obwód rybacki rzeki Pratwa nr 1	liczba	1 984		2	266	24	201	1	3	283		6 518	639	3 048
	masa	214,2		5,5	564,5	198,2	344,8	0,7	4,4	28,2		3 075,3		
poza obwodami	liczba	22 603	54	207	501	145	1 954	21	129	6 900		71 090	8 165	56 267
	masa	2 817,8	34,7	131,9	1 048,5	1 209,3	3 570,3	15,0	140,3	804,4		43 363,3		
<b>RAZEM</b>	liczba	<b>56 439</b>	<b>191</b>	<b>339</b>	<b>9 945</b>	<b>397</b>	<b>6 091</b>	<b>268</b>	<b>830</b>	<b>24 624</b>	<b>82</b>	<b>266 366</b>	<b>17 587</b>	<b>184 586</b>
	masa	<b>8 135,9</b>	<b>112,6</b>	<b>237,1</b>	<b>19 413,9</b>	<b>3 775,3</b>	<b>10 904,4</b>	<b>215,8</b>	<b>862,1</b>	<b>3 618,2</b>	<b>6,0</b>	<b>179 165,9</b>		